

Globetrail (Ford) Advantage



Ford chassi

Globetrail 590 DC är en kompakt camper van i sexmetersklassen baserad på Ford Transit. Så långt, så normalt. Men allt annat är extraordinärt. Det börjar med en uppvärmd dubbelgolvs konstruktion som ger ett genomgående jämnt golv. Den tvärgående sängen är rekordlänga 201 cm lång. Det grandiosa badrummet kan förvandlas till en duschoas med bara några enkla steg, vilket inte finns i något annat fordon av denna storlek. Dessutom är standardutrustningen mer än övertygande, inklusive en markis.

Interiör Kos



+ Klädsel Camino



+ Trädekor Noce Nagano


Kännetecken

Totallängd, ca.	598 cm
Total bredd ca.	206 cm
Totalhöjd, ca.	278 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	194 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Bra känsla av utrymme i förarhytten och i sittgruppen
- + Optimal skönhetssömn: Plattfjädderramen anpassar sig individuellt och exakt till ryggraden
- + Elektronisk stängningshjälp för tystare stängning av skjutdörren
- + Den indirekta belysningen på överskåpen och i köksdelen skapar en behaglig atmosfär i hela bilen
- + Handtagslösa överskåp och köksskåp, med släta fronter och fasade kanter
- + Brett matbord - perfekt för måltider i sällskap och spelkvällar



Globetrail (Ford) Advantage

Teknisk data



Globetrail (Ford) Advantage		590 DC
Pris (inkl. moms)	kr	876 000,-
Standardchassi		Ford Transit V363
Utsläppsklass		Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	598
Total bredd ca.	cm	206
Totalhöjd, ca.	cm	278
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	194
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1500 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3750
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	201 x 136 - 126
Sovplatser standard / max.		2 / 3 ○
Basmotor		2,0l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3000 (2850 till 3150)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	175
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4
Spillvattentank, ca.	l	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	100 / 20

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

590 DC

Basfordon Ford	
Aluminiumfälgar 16" svarta	●
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt	●
Chassi utrustning Ford	
Airbag förarsidan	●
Airbag på passagerarsidan	●
Backstartsassistent (sidvindsassistent, säkerhetsbromsassistent, vältskydd)	●
Bakre stötfångare med integrerat steg	●
Bakre stötfångare med integrerat steg	●
Bränsletank 70l	●
Bältesförsträckare och begränsare	●
Captain Chair med två armstöd	●
Centrallås med fjärrkontroll	●
Dimljus ⁷⁾	●
Dubbla bakdörrar med 200° öppningsmöjlighet	●
Däckreparationssats	●
Elektriska fönsterrutor fram med Quickdown/-up knapp på förarsidan	●
Enkel DIN-radio	●
Farthållare	●
Fyra högtalare	●
Färd dator med information om förbrukning och körsträcka (t.ex. återstående räckvidd) samt utetemperaturdisplay och Ford ECO-mode	●
Förar- och passagerarsäten fram: Komfortstolar som är svängbara, med 2 armstöd och ländstöd	●
Handskfack med lock	●
Handskfack med lock, även låsbart ⁷⁾	●
Hållare för 1,5l flaskor	●
Intermittent vindrutetorkare	●
Kylargrill i kromdekor	●
Låsningfritt bromssystem (ABS), elektroniskt säkerhets- och stabilitetsprogram (ESP), Traction Control (TCS)	●
Manuell klimatanläggning fram, inkl damm- och pollenfilter ⁷⁾	●
Parkeringsbroms till vänster	●
Rattstång justerbar i höjd och räckvidd	●
Start-Stopp-System	●
Strålkastare med statiskt kurvljus ⁷⁾	●
Stänkskydd bak & sidolister	●
Surfplattahållare	●
Takhimmel förarhytt	●
Takhimmel med fack	●
Trend interiörpaket: läderratt, farthållare, mugghållare, förvaringsfack i mittkonsolen (inte i kombination med automatläda), Trend sätesöverdrag, tvåfärgad instrumentbräda ⁷⁾	●
USB-uttag i instrumentbrädan eller i respektive ljudenhet	●
Varselljus	●
Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda ⁷⁾	●
Överhylla fram med 2 DIN-fack	●
Utvändig design Ford	
Frost vit	●
Främre stötfångare lackerad i fordons färg ⁷⁾	●
Utvändig utrustning	
Elektriskt instegssteg	●
Fönster i bakdörrarna	●
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet	●
Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i köket och vid sittgrupp	●
Markis 3,5 m ⁷⁾	●
Ramfönster	●

Standardutrustning

590 DC

Sängförlängning på båda sidor	●
Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin	●
Två takluckor Mikro-Heki á 28 x 28 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin	●
Utvändig klistermärke Full ⁷⁾	●
Invändig utrustning / boyta	
1x 230V-uttag, 1x dubbelt USB-uttag	●
2-lågig spis och diskbänk med piezotändning	●
230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp) ⁷⁾	●
230V uttag i överskåpet i bak till höger (sovplats) ⁷⁾	●
6 års täthetsgaranti	●
Arbetsyta som kan förlängas variabelt	●
Bakre säng med hopfällbar tallriksfjädderram	●
Bekväm sittgrupp med klädd sidovägg	●
Belysning indirekt, dimbar ⁷⁾	●
CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare	●
Dubbelgolvt utan snubbelrisker	●
Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare)	●
Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)	●
Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort	●
Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta	●
Frontförlängning för en enorm känsla av rymd, inkl. smarta hyllor	●
Förvaringsfack i dubbelgolvet	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg vardera	●
Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade	●
Gott om förvaringsutrymme i i badrummet	●
Infällda spotlights i hela vardagsrummet	●
Isofix för ett säte	●
Kabelförberedelse för backkamera	●
Klädsel Kos	●
Komfortbadrum med fast tvättställ och utdragbar dusch	●
Kompressorkylskåp (ergonomiskt), 84 l inkl. frysrum 6,1 l	●
Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet	●
Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)	●
LED-spotlights under överskåpen inklusive touchfunktion	●
Rymliga lädor - fullt åtkomliga från insidan och utsidan	●
Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak	●
Skärmning i förarhytt: sidorutor	●
Skärmning i förarhytt: vindruta	●
Svängskiva för förlängning av bordet ⁷⁾	●
TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning	●
Touch-Spots och ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet	●
Träggolv i dusch	●
Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l	●
Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram ⁷⁾	●
Överskåp i bak, höger och vänster	●
Överskåp ovanför dinetten, upp till förarhytten	●
Värme	
Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna	●
Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt	●

PAKET GLOBETRAIL (FORD) ADVANTAGE

Paket	Assistans paket 09 (13407)
Vindrutan uppvärmd	x
Regnavkännande torkare	x
Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad)	x
Körfältsassistent med trötthetsvarning och helljusassistent	x
Körfältsassistenten omfattar även körfältshållare	x
Park-Pilot-System med sensorer fram, bak	x
Strålkastarassistent med dag/nattsensor	x
Single DIN DAB radio	x
Dimljus	x
Specialpris kr	26 200,-
Mervikt (kg)*	10.75

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	590 DC
---------------	-------------------------	---------------	-----	--------

Basfordon Ford					
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	36 200,-	45	13030	○
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 hk / 125 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda	—	49 600,-	45	13032	○
Paket					
Assistans paket 09	—	26 200,-	10.75	13407	○
Chassi utrustning Ford					
Bi-Xenon-strålkastare med statiskt kurvlyjus	—	16 100,-	4	11895	○
Däcktrycksövervakningssystem	—	1 600,-	1	12990	○
Elektrisk handbroms	—	4 700,-	-7	13212	○
Släpvagnskoppling inkl. uttag och släpvagnsstabilisering TSC	—	10 800,-	32	11917	○
Utvändig design Ford					
Grey Matter	—	13 400,-	0	13041	○
Magnetic Grey metallic	—	13 400,-	5	11907	○
Obsidian svart metallic	—	13 400,-	5	11906	○
Utvändig utrustning					
Förberedelse av solcellanläggning	—	2 200,-	2	1678	○
Spillvattentank isolerad och uppvärmd	—	17 500,-	14.4	665+642	○
Invändig utrustning / boyta					
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	6 700,-	0.7	1577	○
Extra batteri 95 Ah	—	6 200,-	27	830	○
Gästsäng på tvärs i boutrymmet	—	6 700,-	13	1944	○
Utdrag för gaslåda	—	11 400,-	15	12778	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolv i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.