

Just Camp halvintegrerad



Vissa beslut är enkla. Till exempel nya Just Camp! Med sin snygga nya design, bra utrustning och många fräscha idéer gör den det enkelt att komma igång med husbilslivet. Sju olika planlösningar bidrar också till detta som täcker en lång rad önskemål och krav för mobilt boende. Nya Just Camp är tillgänglig på basis av Fiat Ducato.

Kännetecken

Totallängd, ca.	696 - 741 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	294 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel




+ Klädsel Drake

Pluspunkter

- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano



Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr	1 001 000,-	1 013 000,-	974 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	696	696	696
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 125 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90	210 x 120	210 x 105 - 70
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	4	3 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2850 (2708 till 2993)*	2875 (2731 till 3019)*	2803 (2663 till 2943)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	314	289	361
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	998 000,-	1 008 000,-	998 000,-	1 008 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	741	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	305	248	305	248
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 675Z DBL	T 676Z	T 681Z EB	T 705Z DBM	T 705Z DBL	T 705Z EB	T 705Z EBL
Chassi Fiat							
Fiat Ducato Light låg ram (3 499), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●	●
Stålfälgar 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat							
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●	●
ABS (låsningfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Lackerat stötfångare vit	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●	●
Sätessigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning							
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	●	—	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	—	●	—	—	—	—	—
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig design							
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●	●
Invändig design							
Klädsel Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Textilutföranden							
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter							
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	●	●	—	—
Dubbelsäng i bak, manuell höjjusterbar	●	—	—	—	—	—	—

Standardutrustning

	T 675Z DBL	T 676Z	T 681Z EB	T 705Z DBM	T 705Z DBL	T 705Z EB	T 705Z EBL
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁵⁾	—	●	—	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	—	—	●	●	—	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	—	●	—	—	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	●	●	—	—	●	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	●	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	—	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	—	—	●	●	—	●	—
Stor garderob med 2 spegeldörrar, klädstång och praktiska hyllor	—	●	—	—	—	—	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●
Kök							
Gourmetkök: 2-läggig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
Multiflex skensystem inkl. kroker (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme							
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Trägolvtäckning i dusch	●	●	—	●	●	●	●
Trägolvtäckning i dusch	—	—	●	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●	—	—	—	—
Multimediasystem							
Plattskärmsställare	●	●	●	●	●	●	●
Värme							
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation							
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation							
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation							
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

PAKET JUST CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,5 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	x	x
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	x	
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		x
Paketets värde kr	22 200,-	24 700,-
Specialpris kr	17 100,-	18 300,-
Du sparar kr	5 100,-	6 400,-
Mervikt (kg)*	35.1	39.1

Paket	Family paket T 6812, 7052 EB (13881)	Family paket T 6752 DBL (13881)	Family paket T 7052 DBL (13881)	Family paket T 6762 (13881)	Family paket T 7052 EBL (13881)	Family paket T 7052 DBM (13881)
Fönster i T-huv	x	x	x	x	x	x
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggningsgardiner och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	x	x	x	x
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x	x	x
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x	x	x
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x				x	
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x					x
Servicelucka vänster sida	x		x		x	x
Servicelucka vänster sida		x				
Paketets värde kr	72 200,-	63 200,-	63 200,-	55 500,-	67 700,-	67 700,-
Specialpris kr	49 500,-	41 500,-	41 500,-	34 800,-	45 500,-	45 500,-
Du sparar kr	22 700,-	21 700,-	21 700,-	20 700,-	22 200,-	22 200,-
Mervikt (kg)*	45.5	27.5	29.5	21.5	37.5	37.5



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Brytare till vattenpump	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	27.7	28.7

Chassi paket (14275)	Pris kr
Instrumentbräda med aluminium applikation	
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	
Läderratt och växelknopp i läder	
Multifunktionsratt	
Kylargrill, i blanksvart med kromkant	
Strålkastare-ram svart	
Specialpris	13 800,-
Mervikt (kg)*	0.4

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Avåkningsvarnare

Varselljusassistent

Helljus-assistent

Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister

Reghsensor

Trafikskylt-assistent

Specialpris	15 000,-
Mervikt (kg)*	0.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Chassi Fiat											
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	—	10 500,-	20	11113	○	○	○	○	○	○	○
Viktökning											
Totalvikt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat											
Extra sittplats ¹⁰⁾	—	9 200,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Utvändig utrustning											
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	—	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 700,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 700,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
Möbelvarianter											
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	8	1883	—	—	○	—	—	○	○
Kök											
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	9 000,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Toalettutrymme											
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
Multimediasystem											
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	16 200,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färdator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Värme											
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
AC / klimatanläggning											
Takmonterad A/C	—	30 700,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation											
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation											
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Gasinstallation											
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Paket											
Assistans paket Fiat	—	15 000,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	13 800,-	0.4	14275	○	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6752 DBL	—	41 500,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family paket T 6762	—	34 800,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6812, 7052 EB	—	49 500,-	45.5	13881	—	—	○	—	—	○	—
Family paket T 7052 DBL	—	41 500,-	29.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Family paket T 7052 DBM	—	45 500,-	37.5	13881	—	—	—	○	—	—	—
Family paket T 7052 EBL	—	45 500,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m)	—	17 100,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	18 300,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	34 100,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052	—	34 100,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Just Camp Fiat

	Kodnummer	T 6762	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)								
Chassi paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)								
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	60	154	156	167	164	159	156
Pristillägg								
Master Class 1	kr.	79.000	120.000	119.000	128.000	124.000	124.000	120.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class


- Ingår inte i Master Class, se tillval

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvlösning i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.