

# Husbilar 2024

Teknisk data | Utrustning | Utrustningspriser

Giltig från 12.01.2024



# Dethleffs höjdpunkter – symbolförklaring

Dethleffs husbilar har en mängd smarta lösningar och bekvämligheter som standardutrustning. Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på fordonssidorna. Närmare information och förklaringar hittar du även på [www.dethleffs.se](http://www.dethleffs.se)

## Plus för familjen



Familjevänlig: Minst fyra fasta sängar utan ombyggnad av sittgruppen



Flexibel: En eldriven taksäng för extra sovplatser som tillägsutrustning

## Plus för säkerheten



Säker på vägen: Lågbyggt, bredspårigt chassi för säkra och dynamiska köregenskaper

## Plus för komforten



Välkommen: 70 cm bred XXL-ingångsdörr



Sov Gott: Fasta sängar med 7-zons premium-madrasser på ergonomiska ribbotnar i trä



Lägg upp fötterna: Bekväm L-sittgrupp med fristående bord



Rörelsefrihet: Det separata dusch- och tvättutrymmet skapar tillsammans ett rymligt badrum



Lätt instigning: Tack vare nedsänkt ingångstrappsteg

## Plus för livslängden



Träfri bodelskonstruktion som inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv, tak och bakparti (bakparti beroende på modellen)



Träfri golvkonstruktion som inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv (Tak och bakparti beroende på modellen)



Lång livslängd: Pålitligt beprövad golv- och karosskonstruktion med GFK klädd undergolv, tak och bakparti samt utmärkt isolering

Läs mer:

[www.dethleffs.se/dethleffs-pluspunkter/lifetime-plus/](http://www.dethleffs.se/dethleffs-pluspunkter/lifetime-plus/)

## Plus för utrustningen



Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpassad tack vare avancerad dubbelgolvkonstruktion i kombination med standard varmvattenuppvärmning



Vinterutrustad: Uppvärmd dubbelgolv med frostskyddade vattenledningar



Rear Wheel Drive  
Bakhjulsdrift på basfordonet



För ett hälsosamt inneklimat: Med AirPlus-systemet ventileras överskåpen baktill, vilket skapar en luftcirkulation som förhindrar kondensvatten.



Förvaringskung: Extra högt bakre garage, delvis lämpad för elcykel, tack vare Dethleffs sänkta bakdel



Höj- och sänkbar queensäng: Bekvämt insteg till sängen eller högt bakre garage



Mer effekt: 95 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid



Mer effekt: 150 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid



System Control Unit: Din digitala kontrollcentral! Hämta viktiga fordonssdata och styr relevanta enheter som kylskåp, värme eller luftkonditionering via en pekskärm i bodelen eller via en app i mobiltelefonen




JUST  
GO!

# VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



### Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

## 2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är  $\pm 5\%$ . Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

### 3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



## Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

### 4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

## Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
<b>Badrum</b>						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.

## INNEHÅLL

<b>VIKTIG INFORMATION</b>	FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON .....	3
<b>Globebus</b>	Globebus integrerad .....	6
<b>Globebus Go</b>	Globebus Go halvintegrerad .....	15
<b>Just Camp Citroën</b>	Just Camp halvintegrerad .....	25
<b>Just Camp Fiat</b>	Just Camp halvintegrerad .....	36
<b>Just Go</b>	Just Go halvintegrerad .....	47
<b>Trend</b>	Trend halvintegrerad .....	58
<b>Trend</b>	Trend integrerad .....	71
<b>Esprit</b>	Esprit integrerad .....	83
<b>Alpa</b>	Alpa alkov .....	93
<b>Alpa</b>	Alpa integrerad .....	102
<b>Globetrotter XL</b>	Globetrotter XL integrerad .....	111
<b>Globetrotter XXL A</b>	Globetrotter XXL alkov .....	120
<b>RÄTTLIGA ANVISNINGAR</b>	OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER .....	130

# Globebus integrerad



Den mest kompakta integrerade husbilsserien från Dethleffs körs lika enkelt och dynamiskt som en skåpbil! Perfekt för stadsturer och bergsvägar. Men trots sin kompaktitet innehåller den alla fördelarna med en fullutrustad husbil som isolering, rörelsefrihet och köks- och badrumsutrustning. För alla som uppskattar snygga, sportiga detaljer är Gran Turismo-utrustningspaketet bara saken.

## Kännetecken

Totallängd, ca.	599 - 695 cm
Total bredd ca.	220 cm
Totalhöjd, ca.	281 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel



+ Klädsel Floyd



+ Klädsel Duke ○

## Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

## Pluspunkter

- + Välkänd Dethleffs kvalitet till ett attraktivt pris
- + Smidigt och säkert körbeteende genom kompakta dimensioner med endast 2,20 m utvändig bredd
- + Sportigt, distinkt Gran Turismo (GT) utrustningspaket (tillval)
- + Fullt utrustat kök med 2-brännare spis, soptunna, Multiflex skensystem och mycket mer
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller



# Globebus integrerad

## Teknisk data



Globebus integrerad		I 1	I 6
Pris (inkl. moms)	kr	1 083 000,-	1 143 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Total bredd ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281 <sup>1)</sup>	281 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3450	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	185 x 150	185 x 150
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 145	200 x 155 ○ / 195 x 80 / 195 x 75
Sovplatser standard / max.		4	4
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2722 (2586 till 2858)*	2900 (2755 till 3045)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	442	265
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	83 (8) / 142 (15) ○	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	114 / 20	114 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 80	95 x 85
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 100	95 x 105

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Standardutrustning

I 1

I 6

## Chassi Fiat

Fiat Ducato Light låg ram (3 499), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda

Stålfälgar 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkåpor

## Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision

ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)

Airbag på förar- och passagerarsidan

Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank

Däckpumpssats och bogserögla

ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control

Farthållare

Framhjulsdrift

Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd

Förstärkt framaxelfjädring

Klimatanläggning i förarhytt, manuell

Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten

Mugghållare mitt på instrumentbrädan

Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara

Sidovind-assistans

Startspärr

Stänkskydd på bakaxeln

Stänkskydd på bakaxeln

Stänkskydd på framaxeln

Sättesigenkänning för förare och främre passagerare

Trailer stabiliseringsprogram

Varningstriangel

Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)

## Utvändig utrustning

Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus

EPS isolering

GFK tak

Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm

Ingångsdörr: 60 cm

Ingångsdörr: 70 cm

Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering

Myggnätsdörr för ingångsdörr

Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen

Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta

Sovrumsfönster höger och vänster

Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag

Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen

Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg

## Utvändig design

Utvändig lackering påbygg vit

## Invändig design

Klädsel Floyd

Trädekor Noce Nagano

## Textilutföranden

Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material

## Möbelvarianter

Dubbelsäng i bak på tvären, hög

Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst

# Standardutrustning

	I 1	I 6
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	●	—
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	●
Stor spegel	●	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
<b>Kök</b>		
Gourmetkök: 2-läggig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)	—	●
Kylskåp med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (83 l)	●	—
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
<b>Toalettutrymme</b>		
Trägolv i dusch	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●	—
<b>Multimediasystem</b>		
Plattskärms hållare	●	●
<b>Värme</b>		
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●
<b>Elektro-installation</b>		
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtältlampa 12V	●	●
Förtältlampa släcks när tändningen slås på	●	●
Kontrollpanel	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>		
Brytare till vattenpump	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●
<b>Gasinstallation</b>		
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●

# PAKET GLOBEBUS INTEGRERAD

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I1 (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I6 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Brytare till vattenpump	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	25.2	28.2

Chassi paket (12125)	Pris kr
Instrumentbräda med aluminium applikation	2 100,-
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	6 400,-
Lädderratt och växelnopp i läder	3 100,-
Elektrisk parkeringsbroms	8 000,-
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	1 300,-
Multifunktionsratt	1 700,-
Paketets värde	22 600,-
Specialpris	17 900,-
Du sparar	4 700,-
Mervikt (kg)*	4.5

Family paket (12151)	Pris kr
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	6 700,-
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 700,-
Kontrollpanel lyxig	9 600,-
Paketets värde	81 600,-
Specialpris	54 600,-
Du sparar	27 000,-
Mervikt (kg)*	60.1



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

<b>Globebus GT paket (13992)</b>	<b>Pris kr</b>
Elektrisk parkeringsbroms	8 000,-
Läderratt och växelnopp i läder	3 100,-
Instrumentbräda med aluminium applikation	2 100,-
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	6 400,-
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	1 300,-
Multifunktionsratt	1 700,-
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 700,-
Kontrollpanel lyxig	9 600,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	6 700,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	10 500,-
Utvändig design GT (lackering I-front delvis svart, ytterligare dekaler GT, skidplate "röd")	10 300,-
Köksbäckvägg "grå metallic"	3 900,-
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor	2 900,-
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	9 900,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	9 200,-
Paketets värde	150 900,-
Specialpris	107 000,-
Du sparar	43 900,-
Mervikt (kg)*	89.6

<b>Light Moments paket (11352)</b>	<b>Pris kr</b>
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 400,-
Paketets värde	17 400,-
Specialpris	11 000,-
Du sparar	6 400,-
Mervikt (kg)*	2

<b>Förberedelseskitt (11350)</b>	<b>Pris kr</b>
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>8</sup>	Kod	11	16
---------------	-------------------------	---------------------------	-----	----	----

Chassi Fiat					
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	GT	10 500,-	20	8922	○ ○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 9-växlad Wandler-automatlåda <sup>2)</sup>	—	58 900,-	35	140A	○ ○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 9-växlad Wandler-automatlåda <sup>2)</sup>	—	102 400,-	35	180A	— ○
Viktökning					
Totalvikt 3650 kg	—	3 900,-	0	10769	○ ○
Chassi utrustning Fiat					
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) <sup>3)</sup>	—	22 900,-	65	273	— ○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) <sup>3)</sup>	—	22 900,-	57	273	○ —
Stödben bak (2 styck)	—	4 300,-	6	390	○ ○
Utvändig utrustning					
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	20.5	7482	○ ○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○ ○
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	—	15 800,-	34	859	○ —
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 300,-	40	697	— ○
Panorama-taklucka 70x50 cm över taksäng	—	5 800,-	6	246	○ ○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	GT	9 900,-	1	415	○ ○
Invändig design					
Klädsel Duke	—		0	11949	○ ○
Textilutföranden					
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	6.7	851	— ○
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	4.7	851	○ —
Möbelvarianter					
Isifix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○ ○
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	4 500,-	7.5	1883	— ○
Kök					
Kylskåp (137 l) i stället för klädska	—	8 600,-	20	713	○ —
Toalettutrymme					
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○ ○
Multimediasystem					
22" HD platt bildskärm (inkl. DVD-spelare, HDMI, DVB-S2-satellitreceiver och terrestrisk DVB-T2-receiver) <sup>6) 7)</sup>	—	10 500,-	3.5	11506	○ ○
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin <sup>5)</sup>	—	40 600,-	11	11258	○ ○
Backkamera (enkeltkamera)	—	6 400,-	1.1	1642	○ ○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○ ○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator <sup>4)</sup>	—	30 700,-	3.65	9582	○ ○



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>9)</sup>	Kod	11	16
---------------	-------------------------	----------------------------	-----	----	----

Värme					
Digital kontrollpanel till luftburen värme	—	1 800,-	0.1	6622	○ ○
Elektrisk golvvärmning (delvis) <sup>8)</sup>	—	9 000,-	5	763	○ ○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○ ○
AC / klimatanläggning					
Takmonterad A/C	—	30 700,-	40	609	○ ○
Elektro-installation					
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah <sup>9)</sup>	—	5 500,-	27	830	○ ○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○ ○
Vattenförsörjning / -installation					
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	665	○ ○
Gasinstallation					
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○ ○
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○ ○
Säkerhet					
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○ ○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○ ○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○ ○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○ ○
Paket					
Chassi paket	—	17 900,-	4.5	12125	○ ○
Family paket	—	54 600,-	60.1	12151	○ ○
Föberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○ ○
Globebus GT paket	—	107 000,-	89.6	13992	○ ○
Light Moments paket	—	11 000,-	2	11352	○ ○
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I1	—	34 100,-	25.2	8251	○ —
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I6	—	34 100,-	28.2	8251	— ○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Globebus I

	Kodnummer	☐	☐
<b>Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)</b>			
Fiat alufälgar	8922	☉	☉
Chassi paket (Se paketöversikt)	12125	☉	☉
Family paket (Se paketöversikt)	12151	☉	☉
Light Moments paket (Se paketöversikt)	11352	☉	☉
Kassettmarkis Omnistor 4 m	859	☉	-
Kassettmarkis Omnistor 5 m	697	-	☉
Cykelställ till 3 cyklar	938	☉	☉
El-patron 230V till luftburen värme (Combi E)	330	☉	☉
Elektrisk golvvärmning	763	☉	☉
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	1883	-	☉
Spillvattentank isolerad	665	☉	☉

### Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 1 - Luftburen värme	kg	147	161
----------------------------------	----	-----	-----

### Pristillägg

Master Class 1 - Luftburen värme	kr.	134.000	145.000
----------------------------------	-----	---------	---------



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

☉ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

# Globebus Go halvintegrerad



Nästa äventyr är bara en kurva bort! Nya Globebus Go är så kompakt och lättmanövrerad att inte ens smala vägar och låga passager kan stoppa den. Detta möjliggör helt nya rese- och fritidsupplevelser. Å andra sidan är den otroligt rymlig inuti: med gott om rörelseutrymme och förvaringsutrymme, ett smart svängbart badrum och generösa sängmått. Förresten: Om så önskas kan Globebus Go också uppgraderas till en riktig vinterspecialist!

## Klädsel



+ Klädsel Ravello




+ Klädsel Calypso  
inkl. förar- och  
passagerarstolsöverdrag  
○



+ Klädsel Salerno  
inkl. förar- och  
passagerarstolsöverdrag

## Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

## Kännetecken

Totallängd, ca.	599 - 669 cm
Total bredd ca.	220 cm
Totalhöjd, ca.	269 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	190 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Pluspunkter

- + Agil och säker hantering tack vare kompakta skåpbilmått med endast 2,20 m utvändig bredd och 2,69 m utvändig höjd
- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + Vintercampare väljer det separat tillgängliga Vinter Komfort paket
- + Dieselvärme med 6 kW värme och 10 l varmvattenpanna
- + Elektriskt kompressorkylskåp med perfekt kylprestanda
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller





# Globebus Go halvintegrerad

## Teknisk data



Globebus Go halvintegrerad		T 15	T 45
Pris (inkl. moms)	kr	834 000,-	855 000,-
Standardchassi		Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	599	669
Total bredd ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	269 <sup>1)</sup>	269 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	190	190
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3300	3750
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160 ○
Sovplatser standard / max.		3	3
Basmotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2638 (2506 till 2770)*	2736 (2599 till 2873)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	517	422
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	84 (6) / 149 (17) ○	84 (6) / 149 (17) ○
Spillvattentank, ca.	l	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	65 x 90	65 x 75 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	35 x 90	60 x 95

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

T 15

T 45

Chassi Ford		
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	●	●
Stålfälgar 16" (236/65 R16) inkl. hjulkåpor	●	●
Chassi utrustning Ford		
70l bränsletank	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidewind Assist, Safety Brake Assist, vältskydd i förarhytten, nödbromsstöd inklusive nödbromsljus	●	●
Airbag på förarsidan	●	●
Airbag på passagerarsidan	●	●
Farthållare	●	●
Fix&Go Kit (däckreparationssats)	●	●
Ford 6-växlad manuell växellåda	●	●
Fords ljudsystemsradio inklusive DAB/DAB+, fjärrkontroll på ratten, handsfreesystem, 4 högtalare och antenn	●	●
Framhjulsdrift	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair med dubbelt armstöd, roterbar	●	●
Läderratt	●	●
Manuellt justerbara ytterbackspeglar	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●
Utvändig färg förarhytt Frost White	●	●
Varningstriangel	●	●
Utvändig utrustning		
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●
EPS isolering	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Ingångsdörr: 60 cm	●	—
Ingångsdörr: 70 cm	—	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golvs- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Sidovägg och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Ravello	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●
Textilutföranden		
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Nödsäng	●	●
Sittgrupp med bälsbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord	●	—
Sittgrupp med bälsbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord <sup>10)</sup>	—	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●
Kompressorkylskåp med frysfack (84l)	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokare (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●

# Standardutrustning

T 15

T 45

	T 15	T 45
<b>Toalettutrymme</b>		
Trägolv i dusch	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●	●
<b>Multimediasystem</b>		
Plattskärmshållare	●	●
<b>Värme</b>		
Diesel varmluftsvärme 6 kW med varmvattenpanna och integrerad höjdsats	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
<b>Elektro-installation</b>		
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●
Kontrollpanel	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>		
Brytare till vattenpump	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●
<b>Gasinstallation</b>		
Förvaringsutrymme för en gasflaska med en fyllningsvikt på 2,75 kg	●	●

## PAKET GLOBEBUS GO HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 3,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,0 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	x	x
Kassetmarkis Omnistor 3 m (manuell)	x	
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)		x
Paketets värde kr	18 200,-	22 200,-
Specialpris kr	14 900,-	17 100,-
Du sparar kr	3 300,-	5 100,-
Mervikt (kg)*	28.1	35.1



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Comfort paket T 15 (13804)	Comfort paket T 45 (13804)	Camper Premium paket (13715)
Klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter	x	x	x
Handskfack med lock, låsbart	x	x	x
Interiörpaket Trend Line	x	x	x
Sidoskyddslister lackerad i fordonsfärg	x	x	x
Främre stötfångare lackerad i fordonsfärg	x	x	x
Dimljus	x	x	x
Strålkastare med statiskt kurvlyjus	x	x	x
Ytterbackspegel elektriskt justerbara och uppvärmda	x	x	x
Aluminiumsfälgar Ford 16", svart	x	x	
Vindruta, uppvärmd	x	x	
Regnavkännande torkare	x	x	
Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad)	x	x	
Körfältsassistent med trötthetsvarning, helljusassistent och körfälthållare	x	x	
Strålkastarassistent med dag/nattsensor	x	x	
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	
Fönster i T-huv	x	x	
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	x	x	
Klädsel Salerno inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	x	x	
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	
Servicelucka vänster sida	x		
Servicelucka vänster sida		x	
Ombäddning enkel- till dubbelsäng		x	
Paketets värde kr	142 800,-	147 300,-	42 600,-
Specialpris kr	99 000,-	103 000,-	32 800,-
Du sparar kr	43 800,-	44 300,-	9 800,-
Mervikt (kg)*	38.15	44.15	13



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket Diesel luftburen värme Globebus Go T 15 (13272)	Vinterkomfort paket Diesel luftburen värme Globebus Go T 45 (13272)
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Brytare till vattenpump	x	x
Diesel varmluftsvärme 6 kW med 1,8 kW elvärmestav inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Spillvattentank isolerad	x	
XPS isolering	x	
Spillvattentank isolerad		x
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	22.3	23.8

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>9)</sup>	Kod	T 15	T 45
<b>Chassi Ford</b>						
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-växlad automatlåda <sup>3)</sup>	—	55 100,-	45	155A	○	○
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	—	20 500,-	0	155S	○	○
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-växlad automatlåda <sup>3)</sup>	—	34 600,-	45	130A	○	○
<b>Chassi utrustning Ford</b>						
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) <sup>3)</sup>	—	22 900,-	48	273	○	○
<b>Utvändig utrustning</b>						
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	21.1	7482	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	—	9 900,-	1	415	○	○
Servicelucka vänster sida	C0	7 700,-	8	331	○	—
Servicelucka vänster sida	C0	7 700,-	6	331	—	○
<b>Invändig design</b>						
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag <sup>11)</sup>	—		0	13491	○	○
<b>Möbelvarianter</b>						
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen <sup>12)</sup>	—	4 600,-	4	8125	○	○
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	C0	4 500,-	8	1883	—	○
<b>Kök</b>						
Kompressorkylskåp i full höjd med separat frysfack (149 l)	—	8 600,-	9	13261	○	○
<b>Multimediasystem</b>						
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple Carplay och Android Auto <sup>13) 14)</sup>	—	21 000,-	2.3	13222	○	○
<b>Värme</b>						
Diesel varmluftsvärme 6 kW med 1,8 kW elvärmestav inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	VI-KO	8 000,-	1.3	11585	○	○
Digital kontrollpanel till luftburen värme	—	1 800,-	0.1	6622	○	○
Elektrisk golvvärmning (delvis)	—	9 000,-	5	763	○	○
<b>AC / klimatanläggning</b>						
Takmonterad A/C	—	30 700,-	40	609	○	○
<b>Elektro-installation</b>						
2. batteri Dual Battery System (lithium), 168 Ah <sup>9)</sup>	—	39 200,-	21.5	13391	○	○
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah <sup>9)</sup>	—	5 500,-	27	830	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>						
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	9	665	○	—
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	8.5	665	—	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>§</sup>	Kod	T 15	T 45
<b>Paket</b>						
Camper Premium paket	—	32 800,-	13	13715	○	○
Comfort paket T 15	—	99 000,-	38.15	13804	○	—
Comfort paket T 45	—	103 000,-	44.15	13804	—	○
Föberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○
Paket X (markis 3,0 m)	—	14 900,-	28.1	11936	○	—
Paket X (markis 4,0 m)	—	17 100,-	35.1	11936	—	○
Vinterkomfort paket Diesel luftburen värme Globebus Go T 15	—	34 100,-	22.3	13272	○	—
Vinterkomfort paket Diesel luftburen värme Globebus Go T 45	—	34 100,-	23.8	13272	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

CO Comfort paket VI-KO Vinterkomfort paket



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Globebus Go T

	Kodnummer	T 15	T 45
<b>Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)</b>			
Comfort paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙
Cykelställ till 3 cyklar	938	⊙	⊙
Combi 6 DE	11585	⊙	⊙
Elektrisk golvvärmning	763	⊙	⊙
Stort kompressorkylskåp	13261	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙

### Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 1 - Luftburen värme	kg	72	78
----------------------------------	----	----	----

### Pristillägg

Master Class 1 - Luftburen värme	kr.	132.000	136.000
----------------------------------	-----	---------	---------



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

# Just Camp halvintegrerad




Vissa beslut är enkla. Till exempel nya Just Camp! Med sin snygga nya design, bra utrustning och många fräscha idéer gör den det enkelt att komma igång med husbilslivet. Sju olika planlösningar bidrar också till detta som täcker en lång rad önskemål och krav för mobilt boende. Nya Just Camp är tillgänglig på basis av Citroen Jumper eller Opel Movano.

## Klädsel



+ Klädsel Drake

## Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

## Kännetecken

Totallängd, ca.	696 - 741 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	294 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Pluspunkter

- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller



# Just Camp halvintegrerad

## Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr	988 000,-	1 000 000,-	961 000,-
Standardchassi		Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	696	696	696
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 125 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90	210 x 120	210 x 105 - 70
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	4	3 / 5 ○
Basmotor		BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)
kW (hk)		102 (140)	102 (140)	102 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2850 (2708 till 2993)*	2875 (2731 till 3019)*	2803 (2663 till 2943)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	314	289	361
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115




\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Just Camp halvintegrerad

## Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	984 000,-	995 000,-	984 000,-	995 000,-
Standardchassi		Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	741	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)
kW (hk)		102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	305	248	305	248
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Kylskåpvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

	T 675Z DBL	T 676Z	T 681Z EB	T 705Z DBM	T 705Z DBL	T 705Z EB	T 705Z EBL
<b>Chassi Citroën / Opel</b>							
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3 499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 hk, 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●	●
Stålfälgar 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●	●	●
<b>Chassi utrustning Citroën / Opel</b>							
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●	●
Captain Chair, dubbla armstöd, roterbar inkl. höjd- och lutningsjustering till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●	●
DAB + radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter inkl. 19 l AdBlue tank	●	●	●	●	●	●	●
Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (däckreparationssats)	●	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Kylargrill förkromad	●	●	●	●	●	●	●
Lackerat stötfångar och dörrhandtag i vitt	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●	●
Mätarhus med kromringar	●	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi Polar vit	●	●	●	●	●	●	●
<b>Utvändig utrustning</b>							
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	●	—	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	—	●	—	—	—	—	—
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●
<b>Utvändig design</b>							
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●	●
<b>Invändig design</b>							
Klädsel Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
<b>Textilutföranden</b>							
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianter</b>							
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	●	●	—	—
Dubbelsäng i bak, manuell höjjusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>15)</sup>	—	●	—	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen	●	—	—	●	●	—	—

# Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	—	●	—	—	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	●	●	—	—	●	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	●	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	—	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	—	—	●	●	—	●	—
Stor garderob med 2 spegeldörrar, klädstång och praktiska hyllor	—	●	—	—	—	—	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>							
Gourmetkök: 2-lägg spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Toalettutrymme</b>							
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Trägolv i dusch	●	●	—	●	●	●	●
Trägolv i dusch	—	—	●	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●	—	—	—	—
<b>Multimediasystem</b>							
Plattskärmshållare	●	●	●	●	●	●	●
<b>Värme</b>							
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●	●
<b>Elektro-installation</b>							
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>							
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●	●
<b>Gasinstallation</b>							
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

# PAKET JUST CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,5 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	x	x
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	x	
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		x
Paketets värde kr	22 200,-	24 700,-
Specialpris kr	17 100,-	18 300,-
Du sparar kr	5 100,-	6 400,-
Mervikt (kg)*	35.1	39.1

Paket	Family paket T 6812, 7052 EB (13881)	Family paket T 6752 DBL (13881)	Family paket T 7052 DBL (13881)	Family paket T 6762 (13881)	Family paket T 7052 EBL (13881)	Family paket T 7052 DBM (13881)
Fönster i T-huv	x	x	x	x	x	x
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggningsgardiner och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	x	x	x	x
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x	x	x
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x	x	x
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x				x	
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x					x
Servicelucka vänster sida	x		x		x	x
Servicelucka vänster sida		x				
Paketets värde kr	72 200,-	63 200,-	63 200,-	55 500,-	67 700,-	67 700,-
Specialpris kr	49 500,-	41 500,-	41 500,-	34 800,-	45 500,-	45 500,-
Du sparar kr	22 700,-	21 700,-	21 700,-	20 700,-	22 200,-	22 200,-
Mervikt (kg)*	45.5	27.5	29.5	21.5	37.5	37.5



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Brytare till vattenpump	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	27.7	28.7

Chassi paket (13880)	Pris kr
LED varselljus	5 200,-
Läderratt och växelnopp i läder	3 500,-
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	8 000,-
Multifunktionsratt	1 700,-
Instrumentbräda med aluminium applikation	2 000,-
Paketets värde	20 400,-
Specialpris	17 500,-
Du sparar	2 900,-
Mervikt (kg)*	0.4

Assistans paket (13302)	Pris kr
Varselljusassistent	
Helljus-assistent	
Regnsensor	
Nödbromsassistent	
Avåkningsvarnare	
Trafikskylt-assistent	
Specialpris	15 000,-
Mervikt (kg)*	0.6



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Chassi Citroën / Opel</b>											
Aluminiumfälgar Citroën / Opel 16", svart	—	12 800,-	20	13427	○	○	○	○	○	○	○
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3 499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 hk, 6-växlad manuell växellåda	—	34 600,-	0	165M	○	○	○	○	○	○	○
<b>Viktökning</b>											
Totalvikt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
<b>Chassi utrustning Citroën / Opel</b>											
Extra sittplats <sup>10)</sup>	—	9 200,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
<b>Utvändig utrustning</b>											
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	—	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 700,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 700,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianter</b>											
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	8	1883	—	—	○	—	—	○	○
<b>Kök</b>											
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	9 000,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
<b>Toalettutrymme</b>											
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
<b>Multimediasystem</b>											
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	16 200,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
<b>Värme</b>											
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
<b>AC / klimatanläggning</b>											
Takmonterad A/C	—	30 700,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektro-installation</b>											
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>											
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasinstallation</b>											
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>Paket</b>											
Assistans paket	—	15 000,-	0.6	13302	○	○	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	17 500,-	0.4	13880	○	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6752 DBL	—	41 500,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family paket T 6762	—	34 800,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6812, 7052 EB	—	49 500,-	45.5	13881	—	—	○	—	—	○	—
Family paket T 7052 DBL	—	41 500,-	29.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Family paket T 7052 DBM	—	45 500,-	37.5	13881	—	—	—	○	—	—	—
Family paket T 7052 EBL	—	45 500,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m)	—	17 100,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	18 300,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	34 100,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052	—	34 100,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Just Camp Citroën

	Kodnummer	T 6762	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)</b>								
Chassi paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

<b>Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)</b>								
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	60	154	156	167	164	159	156

<b>Pristillägg</b>								
Master Class 1	kr.	83.000	123.000	122.000	131.000	127.000	127.000	123.000



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

# Just Camp halvintegrerad



Vissa beslut är enkla. Till exempel nya Just Camp! Med sin snygga nya design, bra utrustning och många fräscha idéer gör den det enkelt att komma igång med husbilslivet. Sju olika planlösningar bidrar också till detta som täcker en lång rad önskemål och krav för mobilt boende. Nya Just Camp är tillgänglig på basis av Fiat Ducato.

## Kännetecken

Totallängd, ca.	696 - 741 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	294 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel




+ Klädsel Drake

## Pluspunkter

- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller

## Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano



# Just Camp halvintegrerad

## Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr	1 001 000,-	1 013 000,-	974 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	696	696	696
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 125 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90	210 x 120	210 x 105 - 70
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	4	3 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2850 (2708 till 2993)*	2875 (2731 till 3019)*	2803 (2663 till 2943)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	314	289	361
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115




\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Just Camp halvintegrerad

## Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	998 000,-	1 008 000,-	998 000,-	1 008 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	741	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	305	248	305	248
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

	T 675Z DBL	T 676Z	T 681Z EB	T 705Z DBM	T 705Z DBL	T 705Z EB	T 705Z EBL
<b>Chassi Fiat</b>							
Fiat Ducato Light låg ram (3 499), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●	●
Stålfälgar 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●	●	●
<b>Chassi utrustning Fiat</b>							
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●	●
ABS (låsningfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Lackerat stötfångare vit	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●	●
Sätessigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●	●	●
<b>Utvändig utrustning</b>							
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	●	—	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	—	●	—	—	—	—	—
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●
<b>Utvändig design</b>							
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●	●
<b>Invändig design</b>							
Klädsel Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
<b>Textilutföranden</b>							
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianter</b>							
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	●	●	—	—
Dubbelsäng i bak, manuell höjjusterbar	●	—	—	—	—	—	—



# Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>15)</sup>	—	●	—	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	—	—	●	●	—	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	—	●	—	—	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	●	●	—	—	●	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	●	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	—	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	—	—	●	●	—	●	—
Stor garderob med 2 spegeldörrar, klädstång och praktiska hyllor	—	●	—	—	—	—	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>							
Gourmetkök: 2-läggig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
Multiflex skensystem inkl. kroker (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Toalettutrymme</b>							
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Trägolvtäckning i dusch	●	●	—	●	●	●	●
Trägolvtäckning i dusch	—	—	●	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●	—	—	—	—
<b>Multimediasystem</b>							
Plattskärmsställare	●	●	●	●	●	●	●
<b>Värme</b>							
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●	●
<b>Elektro-installation</b>							
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>							
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●	●
<b>Gasinstallation</b>							
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

# PAKET JUST CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,5 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	x	x
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	x	
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		x
Paketets värde kr	22 200,-	24 700,-
Specialpris kr	17 100,-	18 300,-
Du sparar kr	5 100,-	6 400,-
Mervikt (kg)*	35.1	39.1

Paket	Family paket T 6812, 7052 EB (13881)	Family paket T 6752 DBL (13881)	Family paket T 7052 DBL (13881)	Family paket T 6762 (13881)	Family paket T 7052 EBL (13881)	Family paket T 7052 DBM (13881)
Fönster i T-huv	x	x	x	x	x	x
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x	x	x
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x	x	x
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x	x	x
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x				x	
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x					x
Servicelucka vänster sida	x		x		x	x
Servicelucka vänster sida		x				
Paketets värde kr	72 200,-	63 200,-	63 200,-	55 500,-	67 700,-	67 700,-
Specialpris kr	49 500,-	41 500,-	41 500,-	34 800,-	45 500,-	45 500,-
Du sparar kr	22 700,-	21 700,-	21 700,-	20 700,-	22 200,-	22 200,-
Mervikt (kg)*	45.5	27.5	29.5	21.5	37.5	37.5



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Brytare till vattenpump	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	27.7	28.7

Chassi paket (14275)	Pris kr
Instrumentbräda med aluminium applikation	
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	
Läderratt och växelknopp i läder	
Multifunktionsratt	
Kylargrill, i blanksvart med kromkant	
Strålkastare-ram svart	
Specialpris	13 800,-
Mervikt (kg)*	0.4

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Avåkningsvarnare

Varselljusassistent

Helljus-assistent

Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister

Regnsensor

Trafikskylt-assistent

Specialpris	15 000,-
Mervikt (kg)*	0.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Chassi Fiat</b>											
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	—	10 500,-	20	11113	○	○	○	○	○	○	○
<b>Viktökning</b>											
Totalvikt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
<b>Chassi utrustning Fiat</b>											
Extra sittplats <sup>10)</sup>	—	9 200,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
<b>Utvändig utrustning</b>											
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	—	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 700,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 700,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianter</b>											
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	8	1883	—	—	○	—	—	○	○
<b>Kök</b>											
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	9 000,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
<b>Toalettutrymme</b>											
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
<b>Multimediasystem</b>											
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	16 200,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färdator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
<b>Värme</b>											
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
<b>AC / klimatanläggning</b>											
Takmonterad A/C	—	30 700,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektro-installation</b>											
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>											
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Gasinstallation</b>											
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>Paket</b>											
Assistans paket Fiat	—	15 000,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	13 800,-	0.4	14275	○	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6752 DBL	—	41 500,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family paket T 6762	—	34 800,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6812, 7052 EB	—	49 500,-	45.5	13881	—	—	○	—	—	○	—
Family paket T 7052 DBL	—	41 500,-	29.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Family paket T 7052 DBM	—	45 500,-	37.5	13881	—	—	—	○	—	—	—
Family paket T 7052 EBL	—	45 500,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m)	—	17 100,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	18 300,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	34 100,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052	—	34 100,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Just Camp Fiat

	Kodnummer	T 6762	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)</b>								
Chassi paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)</b>								
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	60	154	156	167	164	159	156
<b>Pristillägg</b>								
Master Class 1	kr.	79.000	120.000	119.000	128.000	124.000	124.000	120.000



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

# Just Go halvintegrerad



Upplev husbilsvärlden enkelt och okomplicerad - det fungerar perfekt med nya Just Go baserad på Ford Transit. Från den omfattande utrustningen till den moderna interiören Feel-good-karaktär, den har redan allt ombord som standard - och till ett riktigt trevligt pris. Vill du ha mer? Comfortpaketet kompletterar standardutrustningen med massor av mervärde: mer säkerhet, mer komfort, roligare. Just do it!

## Kännetecken

Totallängd, ca.	669 - 736 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	299 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel



+ Klädsel Ravello



+ Klädsel Calypso  
inkl. förar- och  
passagerarstolsöverdrag  
○



+ Klädsel Salerno  
inkl. förar- och  
passagerarstolsöverdrag

## Pluspunkter

- + Välkänd Dethleffs kvalitet till ett attraktivt pris
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller
- + Taksäng möjlig som tillägsutrustning
- + Fullt utrustat kök med 2-brännare spis och Multiflex skenasystem
- + 137 l kylskåp med stort frysfack



## Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning



# Just Go halvintegrerad

## Teknisk data



Just Go halvintegrerad		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Pris (inkl. moms)	kr	876 000,-	883 000,-	900 000,-
Standardchassi		Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	669	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3750	3750	3750
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	157 x 101 - 75	210 x 100 - 65	200 x 140 - 120 ○ / 210 x 100 - 65
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Sovplatser standard / max.		3 / 4 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2809 (2669 till 2949)*	2876 (2732 till 3020)*	2894 (2749 till 3039)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	344	279	256
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3500	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4 - 5 ○	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	83 (8) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	95	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Just Go halvintegrerad

## Teknisk data



Just Go halvintegrerad		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	935 000,-	912 000,-	931 000,-
Standardchassi		Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	736	736	736
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3954	3954	3954
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 105 - 80	210 x 108 - 65	210 x 105 - 80
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		2,0   TDCi Ford EcoBlue	2,0   TDCi Ford EcoBlue	2,0   TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2905 (2760 till 3050)*	2897 (2752 till 3042)*	2910 (2765 till 3056)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	246	254	241
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3500	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	95	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Chassi Ford</b>						
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●
Stålfälgar 16" (236/65 R16) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●	●
<b>Chassi utrustning Ford</b>						
70l bränsletank	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidewind Assist, Safety Brake Assist, vältskydd i förarhytten, nödbromsstöd inklusive nödbromsljus	●	●	●	●	●	●
Airbag på förarsidan	●	●	●	●	●	●
Airbag på passagerarsidan	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (däckreparationssats)	●	●	●	●	●	●
Ford 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●
Fords ljudsystemradio inklusive DAB/DAB+, fjärrkontroll på ratten, handsfreesystem, 4 högtalare och antenn	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair med dubbelt armstöd, roterbar	●	●	●	●	●	●
Läderratt	●	●	●	●	●	●
Manuellt justerbara ytterbackspeglar	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●
Utvändig färg förarhytt Frost White	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●
<b>Utvändig utrustning</b>						
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	—	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	●	●	—	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●	●	●	●
<b>Utvändig design</b>						
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●
<b>Invändig design</b>						
Klädsel Ravello	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
<b>Textilutföranden</b>						
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianter</b>						
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar	—	—	—	●	—	—
Fransk säng	—	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	●	—	—
Garderober i full höjd med klädstång eller hyllor	—	—	●	—	—	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	●	—	—	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	●	—	●
Nödsäng	●	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	●	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	—	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	—	●	—

# Standardutrustning

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>						
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)	—	●	●	●	●	●
Kylskåp med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (83 l)	●	—	—	—	—	—
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●
<b>Toalettutrymme</b>						
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	—	●	●	●
Trägolv i dusch	●	—	—	●	●	●
Trägolv i dusch	—	●	—	—	—	—
Trägolv i dusch	—	—	●	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	—	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●	●	●	—	—	—
<b>Multimediasystem</b>						
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●	●
<b>Värme</b>						
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●
<b>Elektro-installation</b>						
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Dimbar LED-belysning i separat dusch- och toaletttrum	—	—	—	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>						
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●
<b>Gasinstallation</b>						
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●

# PAKET JUST GO HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,5 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	x	x
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	x	
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		x
Paketets värde kr	22 200,-	24 700,-
Specialpris kr	17 100,-	18 300,-
Du sparar kr	5 100,-	6 400,-
Mervikt (kg)*	35.1	39.1



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Comfort paket T 6615 EB (13803)	Comfort paket T 6815, 7055 EB (13803)	Comfort paket T 7055 DBL (13803)	Comfort paket T 7055 EBL (13803)	Comfort paket T 6905 (13803)	Camper Premium paket (13715)
Klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter	x	x	x	x	x	x
Handskfack med lock, läsbart	x	x	x	x	x	x
Interiörpaket Trend Line	x	x	x	x	x	x
Sidoskyddslister lackerad i fordonsfärg	x	x	x	x	x	x
Främre stötfångare lackerad i fordonsfärg	x	x	x	x	x	x
Dimljus	x	x	x	x	x	x
Strålkastare med statiskt kurvlyjus	x	x	x	x	x	x
Ytterbackspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda	x	x	x	x	x	x
Aluminiumsfälgar Ford 16", svart	x	x	x	x	x	
Vindruta, uppvärmd	x	x	x	x	x	
Regnavkännande torkare	x	x	x	x	x	
Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad)	x	x	x	x	x	
Körfältsassistent med trötthetsvarning, helljusassistent och körfältshållare	x	x	x	x	x	
Strålkastarassistent med dag/nattsensor	x	x	x	x	x	
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	x	x	x	
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	x	x	x	x	x	
Klädsel Salerno inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	x	x	x	x	x	
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x	x	
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x	x	
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x	x	
Fönster i T-huv	x	x	x	x	x	
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x	x			x	
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x	x		x		
Servicelucka vänster sida	x				x	
Servicelucka vänster sida		x	x	x		
Paketets värde kr	151 800,-	151 800,-	142 800,-	147 300,-	147 300,-	42 600,-
Specialpris kr	107 000,-	107 000,-	99 000,-	103 000,-	103 000,-	32 800,-
Du sparar kr	44 800,-	44 800,-	43 800,-	44 300,-	44 300,-	9 800,-
Mervikt (kg)*	51.65	53.65	37.65	45.65	43.65	13



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6615 (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go7055 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x	x
Brytare till vattenpump	x	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x	x
XPS isolering	x		
XPS isolering		x	
XPS isolering			x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	25	26	27

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Chassi Ford</b>										
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-växlad automatlåda <sup>3)</sup>	—	55 100,-	45	155A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	—	20 500,-	0	155S	○	○	○	○	○	○
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-växlad automatlåda <sup>3)</sup>	—	34 600,-	45	130A	○	○	○	○	○	○
<b>Chassi utrustning Ford</b>										
Extra sittplats <sup>10)</sup>	—	9 200,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) <sup>3)</sup>	—	22 900,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) <sup>3)</sup>	—	22 900,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) <sup>3)</sup>	—	22 900,-	51	273	—	—	—	○	○	○
<b>Utvändig utrustning</b>										
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	—	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	CO	7 700,-	8	331	—	○	—	○	○	○
Servicelucka vänster sida	CO	7 700,-	6	331	○	—	—	—	—	—
<b>Invändig design</b>										
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag <sup>11)</sup>	—		0	13491	○	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianter</b>										
Elektrisk taksäng enkel ovanför sittgruppen	—	24 900,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	CO	4 500,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
<b>Kök</b>										
Kylskåp (137 l)	—	8 600,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	9 000,-	12	290	—	—	○	○	○	○
<b>Toalettutrymme</b>										
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	—	—	—	○	○	○
<b>Multimediasystem</b>										
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple Carplay och Android Auto <sup>14) 13)</sup>	—	21 000,-	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
<b>Värme</b>										
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Elektro-installation</b>										
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah <sup>9)</sup>	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>										
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
<b>Gasinstallation</b>										
Automatisk gstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
<b>Paket</b>										
Camper Premium paket	—	32 800,-	13	13715	○	○	○	○	○	○
Comfort paket T 6615 EB	—	107 000,-	51.65	13803	○	—	—	—	—	—
Comfort paket T 6815, 7055 EB	—	107 000,-	53.65	13803	—	○	—	—	○	—
Comfort paket T 6905	—	103 000,-	43.65	13803	—	—	○	—	—	—
Comfort paket T 7055 DBL	—	99 000,-	37.65	13803	—	—	—	○	—	—
Comfort paket T 7055 EBL	—	103 000,-	45.65	13803	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m)	—	17 100,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	18 300,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6615	—	34 100,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6815 EB, 6905	—	34 100,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go7055	—	34 100,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

CO Comfort paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Just Go T

	Kodnummer	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 FB	T 7055 EB	T 7055 EBL	T 7055 DBL
<b>Urustning i Master Class 1 (Luftburen värme)</b>							
Comfort paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelställ med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	663	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

## Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 1 - Luftburen värme	kg	139	151	155	166	165	157
----------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Pristillägg

Master Class 1	kr.	162.000	162.000	167.000	171.000	167.000	163.000
----------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Trend halvintegrerad



Bestsellern i Dethleffs modellprogram har förnyats helt: Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend till den obestridliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. Ett särskilt komfotelement är det steglösa IsoProtect-varldagsgolvet, som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Som halvintegrerad modell har Trend som standard ett öppningsbart fönster i förarhyttens T-huv för ett ljust och luftigt inomhusklimat.

## Kännetecken

Totallängd, ca.	699 - 741 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	300 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.


## Klädsel



+ Klädsel Saros



+ Klädsel Heron ○



+ Klädsel Yoko ○

## Trädekor




+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning


## Pluspunkter

- + Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- + Aerodynamisk T-huv med uppfällbart fönster som standard
- + Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern
- + Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageportarna, belysning, 230 V-uttag och robusta surringsskenor
- + 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingån
- + Iso-Protect komfortgolv i bodelen utan avsatser eller trappsteg
- + Nytt överskåpskoncept med handtaglösa fronter och hög förvaringsvolym inkl. AirPlus bakre ventilation för överskåp
- + Sovplats: Enastående sovkomfort med 150 mm tjocka Evopore kallskumsmadrasser



# Trend halvintegrerad

## Teknisk data



Trend halvintegrerad		T 6817 EB	T 6877
Pris (inkl. moms)	kr	1 059 000,-	1 059 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	△	△
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	△	△
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Trend halvintegrerad

## Teknisk data



Trend halvintegrerad		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 085 000,-	1 125 000,-	1 125 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2919 (2773 till 3065)*	2950 (2803 till 3098)*	2950 (2803 till 3098)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	241	210	210
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Chassi Fiat</b>					
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●
Stålfälgar 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●
<b>Chassi utrustning Fiat</b>					
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●
Lackerat stötfångare vit	●	●	●	●	●
Lädderrätt och växelnopp i läder	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●
<b>Utvändig utrustning</b>					
Bakre garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●
Fönster i T-huv	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●
Golvjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●
Iso-Protect komfortgolv i bostadsutrymmen utan repos eller avsatser	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, Brett, elektrisk steg	●	●	●	●	●
<b>Utvändig design</b>					
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●
<b>Invändig design</b>					
Klädsel Saros	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●

# Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Textilutföranden</b>					
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianter</b>					
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	●	—	—	—
Dubbelsäng i bak, höjddjusterbar	—	—	—	●	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	●	—	●	—	●
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	●	—
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●	—	●	—	●
Modern entréhylla med praktiska förvaringsfack och remmar	●	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	—	●	—	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	●	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	●	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—	—	—	—
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	●	●	●
T-huv med gott om förvaringsutrymme och två praktiska spännät till höger och vänster	●	●	●	●	●
Två praktiska spännät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>					
Gourmetkök: 2-lägg spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●
Kylskåp (137 l)	●	●	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	●	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	●	●
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. kroker (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●
<b>Toalettutrymme</b>					
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	●	●	●
Trägolv i dusch	●	●	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●
<b>Multimediasystem</b>					
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●
<b>Värme</b>					
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●
<b>Elektro-installation</b>					
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●	●	●
Förtärlampa 12V	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●

# Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>					
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●
<b>Gasinstallation</b>					
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●	●



# PAKET TREND HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (13734)	Paket X (markis 4,5 m) (13734)	Paket One (markis 4,0 m) (13732)	Paket One (markis 4,5 m) (13732)	Paket Two (markis 4,0 m) (13733)	Pakete Two (markis 4,5 m) (13733)
Backkamera	x	x	x	x	x	x
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)	x		x		x	
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		x		x		x
Plattskärmshållare			x	x	x	x
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin			x	x	x	x
22" HD plat bildskärm (inkl. DVD-player, HDMI, DVB-S2-satellitreceiver och terrestrisk DVB-T2-receiver)			x	x		
Plattskärm 32" HD TV (inkl. DVD-spelare, HDMI, DVB-S2-satellit-mottagare och terrestrisk DVB-T2-mottagare)					x	x
Paketets värde kr	20 300,-	22 800,-	76 600,-	79 100,-	83 700,-	86 200,-
Specialpris kr	15 600,-	16 800,-	58 000,-	59 100,-	62 400,-	63 600,-
Du sparar kr	4 700,-	6 000,-	18 600,-	20 000,-	21 300,-	22 600,-
Mervikt (kg)*	35	39	51.5	55.5	54.5	58.5

Paket	Family paket T 6817, 7057 EB (13730)	Family paket T 6877 (13730)	Family paket T 7057 EBL (13730)	Family paket T 7057 DBL (13730)
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	x	x
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x
Light Moments: Belyst köksbakvägg	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	x	x	x	x
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	x	x	x	x
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	x	x		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x	x		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x		x	
Paketets värde kr	60 900,-	56 400,-	54 700,-	50 200,-
Specialpris kr	40 200,-	37 500,-	36 100,-	30 800,-
Du sparar kr	20 700,-	18 900,-	18 600,-	19 400,-
Mervikt (kg)*	28.3	20.8	18.8	11.3



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)
Brytare till vattenpump	x	x
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	x	x
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	x	
XPS isolering	x	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet		x
XPS isolering		x
Paketets värde kr	83 000,-	83 000,-
Specialpris kr	77 600,-	77 600,-
Du sparar kr	5 400,-	5 400,-
Mervikt (kg)*	67.2	69.2

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	x	x
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	24.7	25.7



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Chassi paket (13729)	GT paket (13731)
Elektrisk parkeringsbroms	x	x
Instrumentbräda med aluminium applikation	x	x
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	x	x
LED varselljus	x	x
Multifunktionsratt	x	x
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	x	x
Strålkastare-ram svart	x	x
Kylargrill, i blanksvart med kromkant	x	x
Skidplate höglans svart	x	x
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	x	x
Ramfönster, tvåglas, med mörklägnings- och myggnättrullgardiner		x
Utvändig design GT Advance White (lackering I-front delvis svart, ytterligare GT Grey dekaler, skidplate "röd")		x
Paketets värde kr	39 300,-	68 400,-
Specialpris kr	30 600,-	53 500,-
Du sparar kr	8 700,-	14 900,-
Mervikt (kg)*	24.5	26.5

Assistans paket Fiat (12109)	Pris kr
Avåkningsvarnare	
Varselljusassistent	
Helljus-assistent	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklist	
Regrsensor	
Trafikskylt-assistent	
Specialpris	15 000,-
Mervikt (kg)*	0.5

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Chassi Fiat</b>									
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	CH-P, GT-P	10 500,-	20	8922	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	58 900,-	35	HD140A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	128 000,-	40	HDM180A	○	○	○	○	○
<b>Viktökning</b>									
Totalvikt 3850 kg	—	3 900,-	0	808	○	○	○	○	○
<b>Chassi utrustning Fiat</b>									
Extra sittplats <sup>10)</sup>	—	9 200,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Släpavagnskoppling (beakta husbilens och släpavagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	66	273	—	—	○	○	○
Släpavagnskoppling (beakta husbilens och släpavagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	65	273	○	○	—	—	—
Stödben bak (2 styck)	—	4 300,-	6	390	○	○	○	○	○
<b>Utvändig utrustning</b>									
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	13	1890	—	○	—	—	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	12	1890	○	—	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	GT-P	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
<b>Invändig design</b>									
Klädsel Heron	—	5 200,-	0	13726	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○
<b>Textilutföranden</b>									
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	5.9	851	○	—	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	5.3	851	—	○	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	6.8	851	—	—	○	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	8.3	851	—	—	—	○	—
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	7.3	851	—	—	—	—	○
<b>Möbelvarianter</b>									
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>16)</sup>	—	24 900,-	65	13738	○	—	○	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>16)</sup>	—	24 900,-	68	13738	—	○	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>16)</sup>	—	24 900,-	71	13738	—	—	—	○	○
Höjda enkelsängar inkl. bekväma steg	—	6 400,-	2.5	652	○	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○	—	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	7.5	1883	○	—	○	—	○
<b>Toalettutrymme</b>									
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○	○	○	○	○
<b>Multimediasystem</b>									
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○	○
<b>Värme</b>									
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) <sup>8)</sup>	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning <sup>17)</sup>	—	15 400,-	11	1603	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) <sup>17)</sup>	VI-KO	11 800,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	VI-KO	39 200,-	40	761	○	○	—	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	VI-KO	39 200,-	41	761	—	—	○	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme <sup>17)</sup>	—	11 800,-	7.5	565	○	○	○	○	○
<b>Elektro-installation</b>									
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah <sup>9)</sup>	—	33 300,-	19	13968	○	○	○	○	○
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>									
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	13742	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○	○	○
<b>Gasinstallation</b>									
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
<b>Säkerhet</b>									
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
<b>Paket</b>									
Assistans paket Fiat	—	15 000,-	0.5	12109	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	30 600,-	24.5	13729	○	○	○	○	○
Family paket T 6817, 7057 EB	—	40 200,-	28.3	13730	○	—	○	—	—
Family paket T 6877	—	37 500,-	20.8	13730	—	○	—	—	—
Family paket T 7057 DBL	—	30 800,-	11.3	13730	—	—	—	○	—
Family paket T 7057 EBL	—	36 100,-	18.8	13730	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○
GT paket	—	53 500,-	26.5	13731	○	○	○	○	○
Paket One (markis 4,0 m)	—	58 000,-	51.5	13732	○	○	—	—	—
Paket One (markis 4,5 m)	—	59 100,-	55.5	13732	—	—	○	○	○
Paket Two (markis 4,0 m)	—	62 400,-	54.5	13733	○	○	—	—	—
Paket X (markis 4,0 m)	—	15 600,-	35	13734	○	○	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	16 800,-	39	13734	—	—	○	○	○
Pakte Two (markis 4,5 m)	—	63 600,-	58.5	13733	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	77 600,-	67.2	13736	○	○	—	—	—



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	77 600,-	69.2	13736	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	34 100,-	24.7	13735	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	34 100,-	25.7	13735	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

CH-P Chassi paket GT-P GT paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Trend for Sweden



Du kommer att gilla den här färdiga kampanjmodellen, där all nödvändig utrustning ingår - och mer. Välj bara mellan luftburen eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.

## Trend T

	Kodnummer	T 6817 EB	T 6877	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
<b>Utrustning vid luftburen och vattenburen värme</b>						
Chassi paket (Se paketöversikt)	13729	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)	13730	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	13738	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Höga enkelsängar	652	⊙	-	-	⊙	⊙

## Trend for Sweden (Luftburen värme)

Elpatron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

## Trend for Sweden (Vattenburen värme)

Vinter komfort paket (vattenburen värme) (se paketöversikt)	13736	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vattenburen golvuppvärmning	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Totalvikt 3.850 kg	808	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

## Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Luftburen värme	kg	137	133	124	137	134
Vattenburen värme	kg	206	202	195	208	205

## Pristillägg

Trend T for Sweden - Luftburen värme	kr.	121.000	112.000	105.000	121.000	117.000
Trend T for Sweden - Vattenburen värme	kr.	210.000	201.000	194.000	210.000	206.000



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Trend integrerad



Bestsellern i Dethleffs modellprogram har förnyats helt: Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend till den obestridliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. Ett särskilt komfortelement är det steglösa IsoProtect-varldagsgolvet, som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Med den stora taksängen i förarhytten finns det alltid två extra bekväma sovplatser ombord på den integrerade Trend som inte tar upp någon plats under dagen.

## Klädsel



+ Klädsel Saros



+ Klädsel Heron ○



+ Klädsel Yoko ○

## Trädekor



+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

## Kännetecken

Totallängd, ca.	699 - 740 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	300 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.


## Pluspunkter

- + Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- + Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern
- + Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageportarna, belysning, 230 V-uttag och robusta surringsskenor
- + 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingån
- + Iso-Protect komfortgolv i bodelen utan avsatser eller trappsteg
- + Nytt överskåpskoncept med handtaglösa fronter och hög förvaringsvolym inkl. AirPlus bakre ventilation för överskåp
- + Taksäng i förarhytten som standard
- + Sovplats: Enastående sovkörfört med 150 mm tjocka Evopore kallskumsmadrasser





## Trend integrerad Teknisk data



Trend integrerad		I 6817 EB	I 6877
Pris (inkl. moms)	kr	1 210 000,-	1 210 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm		210 x 118 - 80 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Sovplatser standard / max.		4	4 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	△	△
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	△	△
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Trend integrerad

## Teknisk data



Trend integrerad		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 295 000,-	1 336 000,-	1 336 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	740	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○		
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4	4
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3001 (2851 till 3151)*	3035 (2883 till 3187)*	3035 (2883 till 3187)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	159	125	125
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Chassi Fiat</b>					
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	—	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	—	—	—
Stålfälgar 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkäpor	●	●	●	●	●
<b>Chassi utrustning Fiat</b>					
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●	●	●
<b>Utvändig utrustning</b>					
Bakre garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●
Iso-Protect komfortgolv i bostadsutrymmen utan repos eller avsatser	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörklägningsrullgardin över taksängen	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●	●	●	●
<b>Utvändig design</b>					
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●
<b>Invändig design</b>					
Klädsel Saros	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●
<b>Textilutföranden</b>					
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●

# Standardutrustning

I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
-----------	--------	-----------	------------	------------

Möbelvarianter				
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	●	—	—
Dubbelsäng i bak, höjdbar	—	—	—	●
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	●	—	●	—
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	—	●	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●	—	●	—
Modern entréhylla med praktiska förvaringsfack och remmar	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	—	●	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	●	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●
Kök				
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●
Kylskåp (137 l)	●	●	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	●	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	●
Köksbäckvägg med kryddhylla	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●
Toalettutrymme				
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	●	●
Trägolv i dusch	●	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●
Multimediasystem				
Plattskärmshållare	●	●	●	●
Värme				
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●
Elektro-installation				
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation				
Brytare till vattenpump	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●
Gasinstallation				

# Standardutrustning

Crashsensor för gassystem

Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

I 6817 EB

I 6877

I 7057 EB

I 7057 DBL

I 7057 EBL



# PAKET TREND INTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,5 m) (13734)	Paket X (markis 5,0 m) (13734)	Paket One (markis 4,5 m) (13732)	Paket One (markis 5,0 m) (13732)	Pakete Two (markis 4,5 m) (13733)	Paket Two (markis 5,0 m) (13733)
Backkamera	x	x	x	x	x	x
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	x		x		x	
Kassetmarkis Omnistor 5 m (manuell)		x		x		x
Plattskärmshållare			x	x	x	x
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin			x	x	x	x
22" HD plat bildskärm (inkl. DVD-player, HDMI, DVB-S2-satellitreceiver och terrestrisk DVB-T2-receiver)			x	x		
Plattskärm 32" HD TV (inkl. DVD-spelare, HDMI, DVB-S2-satellit-mottagare och terrestrisk DVB-T2-mottagare)					x	x
Paketets värde kr	22 800,-	26 800,-	79 100,-	83 100,-	86 200,-	90 200,-
Specialpris kr	16 800,-	19 000,-	59 100,-	61 300,-	63 600,-	65 800,-
Du sparar kr	6 000,-	7 800,-	20 000,-	21 800,-	22 600,-	24 400,-
Mervikt (kg)*	39	41	55.5	57.5	58.5	60.5

Paket	Family paket I 6817, 7057 EB (13849)	Family paket I 6877 (13849)	Family paket I 7057 EBL (13849)	Family paket I 7057 DBL (13849)
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x
Light Moments: Belyst köksbakvägg	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	x	x	x	x
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	x	x	x	x
Radioantenn DAB+ monterad på taket	x	x	x	x
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	x	x	x	x
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	x	x		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x	x		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x		x	
Paketets värde kr	57 700,-	53 200,-	51 500,-	47 000,-
Specialpris kr	37 500,-	34 800,-	33 500,-	28 100,-
Du sparar kr	20 200,-	18 400,-	18 000,-	18 900,-
Mervikt (kg)*	27.7	20.2	18.2	10.7



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)
Brytare till vattenpump	x	x
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	x	x
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	x	
XPS isolering	x	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet		x
XPS isolering		x
Paketets värde kr	83 000,-	83 000,-
Specialpris kr	77 600,-	77 600,-
Du sparar kr	5 400,-	5 400,-
Mervikt (kg)*	68.7	75.7

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	x	x
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	26.2	27.2



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Chassi paket (13848)	GT paket (13850)
Instrumentbräda med aluminium applikation	x	x
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	x	x
Elektrisk parkeringsbroms	x	x
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	x	x
Multifunktionsratt	x	x
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	x	x
LED varselljus	x	x
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner		x
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffusor, ytterligare dekaler, skidplate "röd")		x
Paketets värde kr	35 800,-	64 900,-
Specialpris kr	28 700,-	51 500,-
Du sparar kr	7 100,-	13 400,-
Mervikt (kg)*	25.5	27.5

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Chassi Fiat</b>									
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	CH-P, GT-P	10 500,-	20	8922	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	69 100,-	40	HDM180A	—	—	○	○	○
<b>Viktökning</b>									
Totalvikt 3850 kg	—	3 900,-	0	808	—	—	○	○	○
<b>Chassi utrustning Fiat</b>									
Extra sittplats <sup>10)</sup>	—	9 200,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Förstärkt framaxelfjädring	—	10 500,-	3.75	1889	○	○	○	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	66	273	—	—	○	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	65	273	○	○	—	—	—
Stödben bak (2 styck)	—	4 300,-	6	390	○	○	○	○	○
<b>Utvändig utrustning</b>									
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	13	1890	○	○	—	—	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	12	1890	—	—	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	GT-P	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
<b>Invändig design</b>									
Klädsel Heron	—	5 200,-	0	13726	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○
<b>Textilutföranden</b>									
Formsydda golvmattor	—	10 500,-	6.2	851	○	—	—	—	—
Formsydda golvmattor	—	10 500,-	5.5	851	—	○	—	—	—
Formsydda golvmattor	—	10 500,-	7.1	851	—	—	○	—	—
Formsydda golvmattor	—	10 500,-	7.5	851	—	—	—	—	○
Formsydda golvmattor	—	10 500,-	8.5	851	—	—	—	○	—
<b>Möbelvarianter</b>									
Höjda enkelsängar inkl. bekväma steg	—	6 400,-	2.5	652	○	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○	—	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	7.5	1883	○	—	○	—	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 200,-	5.5	1944	—	○	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 200,-	8	1944	—	—	○	—	—
<b>Toalettutrymme</b>									
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○	○	○	○	○
<b>Multimediasystem</b>									
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färdator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○	○
<b>Värme</b>									
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) <sup>8)</sup>	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning <sup>17)</sup>	—	15 400,-	11	1603	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) <sup>17)</sup>	VI-KO	11 800,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	VI-KO	39 200,-	40	761	○	○	—	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	VI-KO	39 200,-	46	761	—	—	○	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme <sup>17)</sup>	—	11 800,-	7.5	565	○	○	○	○	○
<b>Elektro-installation</b>									
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah <sup>9)</sup>	—	33 300,-	19	13968	○	○	○	○	○
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>									
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	13742	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○	○	○
<b>Gasinstallation</b>									
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
<b>Säkerhet</b>									
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
<b>Paket</b>									
Chassi paket	—	28 700,-	25.5	13848	○	○	○	○	○
Family paket I 6817, 7057 EB	—	37 500,-	27.7	13849	○	—	○	—	—
Family paket I 6877	—	34 800,-	20.2	13849	—	○	—	—	—
Family paket I 7057 DBL	—	28 100,-	10.7	13849	—	—	—	○	—
Family paket I 7057 EBL	—	33 500,-	18.2	13849	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○
GT paket	—	51 500,-	27.5	13850	○	○	○	○	○
Paket One (markis 4,5 m)	—	59 100,-	55.5	13732	○	○	—	—	—
Paket One (markis 5,0 m)	—	61 300,-	57.5	13732	—	—	○	○	○
Paket Two (markis 5,0 m)	—	65 800,-	60.5	13733	—	—	○	○	○
Paket X (markis 4,5 m)	—	16 800,-	39	13734	○	○	—	—	—
Paket X (markis 5,0 m)	—	19 000,-	41	13734	—	—	○	○	○
Pakte Two (markis 4,5 m)	—	63 600,-	58.5	13733	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I	—	77 600,-	68.7	13736	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I	—	77 600,-	75.7	13736	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	34 100,-	26.2	13735	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	34 100,-	27.2	13735	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

CH-P Chassi paket GT-P GT paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Trend for Sweden



Du kommer att gilla den här färdiga kampanjmodellen, där all nödvändig utrustning ingår - och mer. Välj bara mellan luftburen eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.

## Trend I

	Kodnummer	I 6817 EB	I 6877	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
<b>Utrustning vid luftburen och vattenburen värme</b>						
Chassi paket (Se paketöversikt)	13848	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)	13849	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Höga enkelsängar	652	⊙	-	-	⊙	⊙

### Trend for Sweden (Luftburen värme)

El-patron 230V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	13742	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

### Trend for Sweden (Vattenburen värme)

Vinter komfort paket (vattenburen värme) (Se paketöversikt)	13736	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vattenburen golvvärmning	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Totalvikt 3.850 kg	808	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

### Vikt tillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Luftburen värme	kg	73	63	53	73	63
Vattenburen värme	kg	143	133	130	150	140

### Pristillägg

Trend I for Sweden - Luftburen värme	kr.	91.000	82.000	75.000	91.000	87.000
Trend I for Sweden - Vattenburen värme	kr.	180.000	171.000	165.000	180.000	176.000



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att tillsammans med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Esprit integrerad



Esprit kombinerar modern design i nordisk stil med utmärkt komfort för lyxklassen. Det uppvärmda dubbelgolvet med frostsäker vatteninstallation gör den till en vintersäker följeslagare året runt. 26 cm högt dubbelgolv erbjuder den användbart, extra förvaringsutrymme.

## Kännetecken

Totallängd, ca.	781 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	298 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel



+ Klädsel Kari



+ Äkta läder  
individuell ○



+ Rubino skinn ○



+ Klädsel Nubia ○

## Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

## Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-växlad automatlåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionslåderratt och mycket mer
- + Perfekta köregenskaper: Premium lågchassi med 145 mm sänkning och upp till 4,5 ton tillåten bruttovikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Rymligt bakre garage, med dörrar på båda sidor, 250 kg ytbelastning, halkskyddad golvbeläggning, fleeceklädsel, surrningsckenor, belysning samt enhandsmanövrering och 2-punktslåsning
- + Gourmetkök med 3-lägarspis, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallås, skärbräda, apoteksutdrag och mycket mer
- + Stor och bekväm elektrisk taksäng med 200 x 150 cm liggyta, kallskumsmadrass av hög kvalitet och träribbstomme



## Esprit integrerad Teknisk data



Esprit integrerad		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 769 000,-	1 783 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	781	781
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1750 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 160	200 x 160
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3464 (3291 till 3637)*	3494 (3319 till 3669)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	673	653
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4500	4500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpsvolym (varav frysack) ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Esprit integrerad

## Teknisk data



Esprit integrerad		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 769 000,-	1 783 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	781	781
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1750 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3464 (3291 till 3637)*	3494 (3319 till 3669)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	663	633
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4500	4500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Chassi Fiat	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Fiat Ducato Maxi ALKO lågram bredspårig bakaxel (4 250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	●	●	●	●
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●
<b>Chassi utrustning Fiat</b>				
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglå	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●	●	●
Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●	●	●
Läderratt och växelnopp i läder	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister	●	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●	●
<b>Utvändig utrustning</b>				
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggnings	●	●	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●	●
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●	●	●
<b>Utvändig design</b>				
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●
<b>Invändig design</b>				
Klädsel Kari	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●

# Standardutrustning

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
<b>Textilutföranden</b>				
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●
<b>Möbelvarianter</b>				
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak, hög	●	●	—	—
Elektrisk taksäng	●	●	●	●
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	—	●	●
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	●	●	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	—	—	●	●
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	—	●	—
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	—	●	—	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	—	●	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●	●	●	●
Skoskåp vid ingången	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●
<b>Kök</b>				
Gourmet-kök: 3-lälig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●	●	●
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	●	●	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●	●	●
<b>Toalettutrymme</b>				
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●	●	●
Extra fönster i duschrum	●	●	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●	●	●
Trägolv i dusch	—	●	—	●
Trägolv i dusch	●	—	●	—
<b>Multimediasystem</b>				
Plattskärms hållare	●	●	●	●
<b>Värme</b>				
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●
<b>Elektro-installation</b>				
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>				
Brytare till vattenpump	●	●	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●	●	●
<b>Gasinstallation</b>				
Oppbevaringsplass för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●



# PAKET ESPRIT INTEGRERAD

Paket	Lithium paket 1 (7488)	Lithium paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr	66 900,-	109 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

Travel paket (12192)	Pris kr
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Elektrisk rullgardin, vindruta	24 300,-
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	7 200,-
Köksfläkt med stopp mot dragluft	6 400,-
Backkamera	4 500,-
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	7 700,-
Paketets värde	121 000,-
Specialpris	109 200,-
Du sparar	11 800,-
Mervikt (kg)*	67.5

Light Moments (11137)	Pris kr
Light Moments: Belyst ingångshandtag	400,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 900,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 400,-
Light Moments: Belyst köksbäckvägg	400,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	9 000,-
Paketets värde	23 300,-
Specialpris	16 500,-
Du sparar	6 800,-
Mervikt (kg)*	11



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Esprit GT Advance (13993)	Pris kr
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Elektrisk rullgardin, vindruta	24 300,-
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashesensor, EisEx och gasfilter	7 200,-
Köksfläkt med stopp mot dragluft	6 400,-
Backkamera	4 500,-
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	7 700,-
LED varselljus	12 800,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 500,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 800,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 200,-
Utvändig design GT Advance (bakljusramp med svart diffusor, lackering I-front delvis svart, kylargrill med kromlister, skidplate "röd")	5 800,-
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"	16 900,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	9 200,-
Paketets värde	178 200,-
Specialpris	133 800,-
Du sparar	44 400,-
Mervikt (kg)*	73.8

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

## Tilläggsutrustning\*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
---------------	-------------------------	---------------	-----	--------------	--------------	-------------	--------------

### Chassi Fiat

Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"	GT	16 900,-	-9.4	8045	○	○	○	○
--------------------------------	----	----------	------	------	---	---	---	---

### Chassi utrustning Fiat

Elektrisk rullgardin, vindruta	TR-P, GT	24 300,-	7	1782	○	○	○	○
Extra sittplats <sup>10)</sup>	—	9 200,-	17	435	○	—	○	—
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	143 600,-	70	9663	○	○	○	○
LED varselljus	GT	12 800,-	0.5	7152	○	○	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 900,-	20	7505	○	○	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan <sup>18) 19)</sup>	—	17 100,-	0	11147	○	○	○	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt)	—	22 900,-	30	273	○	○	○	○

### Utvändig utrustning

Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	20.7	7482	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	10.5	938	○	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 300,-	40	697	○	○	○	○
Panorama-taklucka 75x105 cm	TR-P, GT	14 500,-	16.5	849	○	○	○	○

### Invändig design

Klädsel Nubia	—		0	10442	○	○	○	○
Rubino skinn <sup>18)</sup>	—	61 400,-	0	10443	○	○	○	○
Äkta läder individuell <sup>18) 20)</sup>	—		0	9785	○	○	○	○

### Textilutföranden

Formsydd golvmattor	—	10 500,-	9.7	851	○	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	10	851	—	—	—	○
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	10.7	851	—	○	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	8.2	851	—	—	○	—

### Möbelvarianter

Höjda enkelsängar inkl. bekväma steg	—	6 400,-	24.5	652	—	—	○	○
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	—	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären inkl. nedfällbart bordsunderrede	—	7 200,-	15.3	1944	○	—	○	—
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	7 500,-	-40	679	○	○	○	○

### Kök

Köksfläkt med stopp mot dragluft	TR-P, GT	6 400,-	1.5	344	○	○	○	○
----------------------------------	----------	---------	-----	-----	---	---	---	---

### Toalettutrymme

Keramiktoalett <sup>21)</sup>	—	2 600,-	9.1	7243	○	○	○	○
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	44	1625	○	○	○	○

### Multimediasystem

Automatisk satellit-system 85 Twin	—	48 400,-	16	1637	○	○	○	○
Backkamera <sup>23)</sup>	TR-P, GT	4 500,-	1	7636	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp <sup>23)</sup>	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○
Extra plattskärmshållare	—	5 200,-	2	1809	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Soundpaket i boutrymme <sup>22)</sup>	—	13 100,-	9	9964	○	○	○	○
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) <sup>6)</sup>	—	10 500,-	3.2	1799	○	○	○	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) <sup>24)</sup>	—	10 500,-	3.5	7490	○	○	○	○
TV 32" <sup>6)</sup>	—	17 600,-	8	9807	○	○	○	○
Top View 360° HD kamera <sup>25)</sup>	—	28 800,-	4.5	7173	○	○	○	○
<b>Värme</b>								
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	—	8 000,-	1	330	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) <sup>17)</sup>	—	11 800,-	3.5	6709	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	—	39 200,-	40	761	○	○	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme <sup>17)</sup>	—	11 800,-	7.5	565	○	○	○	○
<b>AC / klimatanläggning</b>								
Takmonterad A/C	—	30 700,-	38.5	609	○	○	○	○
<b>Elektro-installation</b>								
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>								
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○	○	○	○
<b>Gasinstallation</b>								
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	TR-P, GT	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○
Gasuttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○	○	○	○
<b>Säkerhet</b>								
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○	○	○	○
<b>Paket</b>								
Esprit GT Advance <sup>23)</sup>	—	133 800,-	73.8	13993	○	○	○	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○
Light Moments	—	16 500,-	11	11137	○	○	○	○
Lithium paket 1 <sup>9)</sup>	—	66 900,-	63	7488	○	○	○	○
Lithium paket 2 <sup>9)</sup>	—	109 200,-	113	7489	○	○	○	○
Travel paket <sup>23)</sup>	—	109 200,-	67.5	12192	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket TR-P Travel paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Esprit I

	Kodnummer	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
<b>Utrustning i både Master Class 1 och 2</b>					
Dethleffs alufälgar	8045	⊙	⊙	⊙	⊙
Travel paket (Se paketöversikt)	12192	⊙	⊙	⊙	⊙
Light Moments paket (Se paketöversikt)	11137	⊙	⊙	⊙	⊙
Kassetmarkis Omnistor 5,0 manuell	697	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelställ till 3 cyklar	938	⊙	⊙	⊙	⊙
Formsydd golvmatta	851	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Master Class 1 (Luftburen värme)</b>					
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Master Class 2 (Vattenburen värme)</b>					
Vattenburen värme	761	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Vikt tillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)</b>					
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	140	141	138	140
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	186	187	185	187
<b>Pristillägg</b>					
Master Class 1	kr.	188.000	188.000	188.000	188.000
Master Class 2	kr.	231.000	231.000	231.000	231.000



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Alpa alkov



Husbilen för par som reser som par. Med generöst utrymme, en stor sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar i alkoven är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för vintern.

## Kännetecken

Totallängd, ca.	733 - 858 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	327 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	209 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Äkta läder  
individuell ○



+ Äkta läder Collin



+ Klädsel Melia ○

## Trädekor




+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning


## Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-växlad automatväxellåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, LED-varselljus, multifunktionsrätt i läder och toppmoderna körassistanssystem
- + Optimala köregenskaper: Premium lågchassi med 145 mm sänkning och upp till 4,8 ton eller 5,4 ton tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för samvara
- + Bekväma enkelsängar på längden med 195 x 80 cm och 205 x 80 cm liggyta i alkoven inkl. stora trappsteg



# Alpa alkov

## Teknisk data



Alpa alkov		A 6820-2	A 7820-2
Pris (inkl. moms)	kr	1 931 000,-	2 087 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	733	858
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	327 <sup>1)</sup>	327 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	209	209
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4070	4600
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 170	210 x 210 - 150
Sovplatser standard / max.		4	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3561 (3383 till 3739)*	4048 (3846 till 4250)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	881	976
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4800	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	153 (29)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	137	137
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	140 / 20	140 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

A 6820-2

A 7820-2

## Chassi Fiat

Fiat Ducato maxi ALKO låg ram (4 800 kg inkl. bakaxel luftfjädring, förstärkta fjädrar, aluminiumfälgar) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	●
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor	—	●

## Viktökning

Enkelklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix	●	—
---	---	---

## Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
Avåkningsvarnare	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdraft	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●
Helljus-assistent	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●
Keyless Entry & Go	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylargrill, i blanksvart med kromkant	●	●
LED varselljus	●	●
Lackerat stötfångare vit	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●	●
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister	●	●
Regrnsensor	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Skidplate höglans svart	●	●
Startspärr	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●
Strålkastare-ram svart	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Säkerhetsbälten till säte mot körsiktningen inkl. ombäddning av sittgrupp	—	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trafikskylt-assistent	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Varselljusassistent	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●

## Utvändig utrustning

70 cm bred ingångsdörr med fönster och mörkläggning, elektrisk stängningshjälp och gastrycksdämpare som hållöppningsanordning	●	●
Alkov siofönster, höger sida, öppningsbart	●	●
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●



# Standardutrustning

	A 6820-Z	A 7820-Z
Centrallås för förarhytt och ingångsdörr	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Extra centrallås för serviceluckor	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen	—	●
Ramfönster, tvåglas, med mörklägnings- och myggnättrullgardiner	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak	●	—
Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl. baldakin och lampa	—	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
<b>Utvändig design</b>		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
<b>Invändig design</b>		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Ashton	●	●
<b>Textilutföranden</b>		
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
<b>Möbelvarianter</b>		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	—	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●	●
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.	●	—
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
<b>Kök</b>		
Gourmet-kök: 3-lårig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	●	—
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	—	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
<b>Toalettutrymme</b>		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolv i dusch	●	●
<b>Multimediasystem</b>		
Backkamera (enkelkamera) <sup>26)</sup>	●	●
Plattskärmsställare	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
<b>Värme</b>		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	●	●

# Standardutrustning

	A 6820-2	A 7820-2
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
<b>Elektro-installation</b>		
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Upplyst garderob	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>		
Brytare till vattenpump	●	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
<b>Gasinstallation</b>		
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

# PAKET ALPA ALKOV

Paket	Lithium paket 2 (7489)	Lithium paket 1 (7488)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A	x	
336 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A		x
168 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr	109 200,-	66 900,-
Mervikt (kg)*	113	63

GT paket ALPA A (13827)	Pris kr
Styling Paket (Alkov)	11 800,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i alkov	5 800,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffusor, skidplate "röd")	5 200,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 200,-
Paketets värde	32 000,-
Specialpris	26 800,-
Du sparar	5 200,-
Mervikt (kg)*	23.3

GT paket silver ALPA A (13828)	Pris kr
Styling Paket (Alkov)	11 800,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i alkov	5 800,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffusor, skidplate "röd")	5 200,-
Sidoväggar i titansilver, metallic	33 900,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 200,-
Paketets värde	65 900,-
Specialpris	36 100,-
Du sparar	29 800,-
Mervikt (kg)*	23.3

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>®</sup>	Kod	A 6820-2	A 7820-2
---------------	-------------------------	---------------------------	-----	----------	----------

Chassi Fiat					
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad	—	21 800,-	-9.4	8045	— ○
Chassi utrustning Fiat					
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	143 600,-	70	9663	○ ○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	30	273	○ ○
Utvändig utrustning					
Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart	—	5 200,-	5	622	○ ○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	13	1890	— ○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	12	1890	○ —
Garagelucka i bak	—	9 900,-	9	1732	○ ○
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 300,-	40	697	○ —
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	—	31 400,-	40	428	○ —
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	39 200,-	70	519	— ○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	30 100,-	64	560	— ○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○ ○
Utvändig design					
Sidoväggar i titansilver, metallic	GT	33 900,-	0	511	○ ○
Invändig design					
Klädsel Melia	—		0	11950	○ ○
Äkta läder Collin	—	61 400,-	0	11952	○ ○
Äkta läder individuell <sup>20)</sup>	—		0	9785	○ ○
Textilutföranden					
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	10.1	851	— ○
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	7.9	851	○ —
Toalettutrymme					
Keramiktoalett <sup>21)</sup>	—	2 600,-	9.1	7243	○ —
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	44	1625	○ ○
Toalett-ventilation via taket	—	8 000,-	0.8	1681	○ ○
Multimediasystem					
32" TV (inkl. fäste, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 mottagare, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundboard	—	27 800,-	9	9127	○ ○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○ ○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○ ○
Extra plattskärmshållare	—	5 200,-	2	1809	○ ○
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) <sup>6)</sup>	—	10 500,-	3.2	1799	○ ○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) <sup>24)</sup>	—	10 500,-	3.5	7490	○ ○
Top View 360° HD kamera <sup>25)</sup>	—	28 800,-	4.5	7173	○ ○
Värme					
Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 500,-	16.5	1740	○ ○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 800,-	3.5	6709	○ ○
Värmeväxlare till vattenburen värme	—	11 800,-	7.5	565	○ ○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>§</sup>	Kod	A 6820-2	A 7820-2
<b>AC / klimatanläggning</b>						
Takmonterad A/C	—	30 700,-	38.5	609	○	○
<b>Elektro-installation</b>						
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>						
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○
<b>Gasinstallation</b>						
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○	○
<b>Säkerhet</b>						
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	10.5	323	○	○
<b>Paket</b>						
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○
GT paket ALPA A	—	26 800,-	23.3	13827	○	○
GT paket silver ALPA A	—	36 100,-	23.3	13828	○	○
Lithium paket 1	—	66 900,-	63	7488	○	○
Lithium paket 2	—	109 200,-	113	7489	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget:



## Alpa A

	Kodnummer	A 6820-2	A 7820-2
<b>Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)</b>			
Dethleffs alufälgar	8045	-	⊙
Goldschmitt alufälgar		⊙	-
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m manuell	697	⊙	-
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m manuell	560	-	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙
Formsydd golvmattor	851	⊙	⊙

## Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	55	82
------------------------------------	----	----	----

## Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	44.000	73.000
------------------------------------	-----	--------	--------



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

# Alpa integrerad



Husbilen för par som reser som par. Med gott om plats, en stor sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar som taksängar är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för vintern.

## Kännetecken

Totallängd, ca.	748 - 858 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Äkta läder  
individuell ○



+ Äkta läder Collin



+ Klädsel Melia ○

## Trädekor




+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning


## Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-växlad automatlåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionslåderratt och mycket mer
- + Optimala köregenskaper: Premium lågchassi med 145 mm sänkning och upp till 4,8 ton eller 5,4 ton tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virvlas upp
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för samvara
- + Extraordinary: Elektriskt nedsänkbara enkelsängar, 2 x 210 x 75 cm liggyta, inkl. stora trappsteg för säker åtkomst



# Alpa integrerad

## Teknisk data



Alpa integrerad		I 6820-2	I 7820-2
Pris (inkl. moms)	kr	2 180 000,-	2 320 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	748	858
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	304 <sup>1)</sup>	304 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4250	4600
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 180 - 170	210 x 210 - 150
Sovplatser standard / max.		4	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3577 (3398 till 3756)*	4139 (3932 till 4346)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	868	890
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4800	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	153 (29)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	120	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	130 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Standardutrustning

I 6820-2

I 7820-2

Chassi Fiat		
Fiat Ducato maxi ALKO låg ram (4 800 kg inkl. bakaxel luftfjädring, förstärkta fjädrar, aluminiumfälgar) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	●
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor	—	●
Viktökning		
Enkelklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix	●	—
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däckpumpssats och bogseröglor	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdrift	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●
Läderratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Säkerhetsbälten till säte mot körselsriktningen inkl. ombäddning av sittgrupp	—	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●
Utvändig utrustning		
70 cm bred ingångsdörr med fönster och mörkläggnings- och gastrycksdämpare som hållöppningsanordning	●	●
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleecé	●	●
Centrallås för förarhytt och ingångsdörr	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Extra centrallås för serviceluckor	●	●
Förardörr, vänster	●	●
GFK tak	●	●
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen	—	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak	●	—
Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl. baldakin och lampa	—	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●
Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)	●	●

# Standardutrustning

	1 6820-2	1 7820-2
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
<b>Utvändig design</b>		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
<b>Invändig design</b>		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Ashton	●	●
<b>Textilutföranden</b>		
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
<b>Möbelvarianter</b>		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Elektrisk taksäng i form av enkelsängar (utan tilläggsdelar)	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	—	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●	●
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.	●	—
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
<b>Kök</b>		
Gourmet-kök: 3-lådig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	●	—
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	—	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
<b>Toalettutrymme</b>		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolv i dusch	●	●
<b>Multimediasystem</b>		
Backkamera (enkelkamera) <sup>23)</sup>	●	●
Plattskärmshållare	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
<b>Värme</b>		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
<b>Elektro-installation</b>		
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtältlampa 12V	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●

# Standardutrustning

	I 6820-2	I 7820-2
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Upplyst garderob	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>		
Brytare till vattenpump	●	●
Fäsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
<b>Gasinstallation</b>		
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

# PAKET ALPA INTEGRERAD

Paket	Lithium paket 1 (7488)	Lithium paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr	66 900,-	109 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

GT paket ALPA I (13825)	Pris kr
Utvändig design GT Advance White (lackering I-front delvis svart, ytterligare GT Grey dekaler, skidplate "röd")	5 200,-
LED varselljus	12 800,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 200,-
Paketets värde	27 200,-
Specialpris	26 800,-
Du sparar	400,-
Mervikt (kg)*	5.5

GT paket silver ALPA I (13826)	Pris kr
Utvändig design GT Advance White (lackering I-front delvis svart, ytterligare GT Grey dekaler, skidplate "röd")	5 200,-
LED varselljus	12 800,-
Sidoväggar i titansilver, metallic	33 900,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 200,-
Paketets värde	61 100,-
Specialpris	36 100,-
Du sparar	25 000,-
Mervikt (kg)*	5.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>§</sup>	Kod	I 6820-2	I 7820-2
<b>Chassi Fiat</b>						
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad	—	21 800,-	-9.4	8045	—	○
<b>Chassi utrustning Fiat</b>						
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	143 600,-	70	9663	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 900,-	20	7505	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan <sup>19)</sup> <sup>18)</sup>	—	17 100,-	0	11147	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	30	273	○	○
<b>Utvändig utrustning</b>						
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 300,-	40	697	○	—
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	—	31 400,-	40	428	○	—
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	39 200,-	70	519	—	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	30 100,-	64	560	—	○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○	○
<b>Utvändig design</b>						
Sidoväggar i titansilver, metallic	GT	33 900,-	0	511	○	○
<b>Invändig design</b>						
Klädsel Melia	—		0	11950	○	○
Äkta läder Collin <sup>18)</sup>	—	61 400,-	0	11952	○	○
Äkta läder individuell <sup>18)</sup> <sup>20)</sup>	—		0	9785	○	○
<b>Textilutföranden</b>						
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	9.5	851	—	○
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	8.1	851	○	—
<b>Toalettutrymme</b>						
Keramiktoalett <sup>21)</sup>	—	2 600,-	9.1	7243	○	○
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	44	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket <sup>21)</sup>	—	8 000,-	0.8	1681	○	○
<b>Multimediasystem</b>						
32" TV (inkl. fäste, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 mottagare, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundboard	—	27 800,-	9	9127	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○
Extra plattskärmsställare	—	5 200,-	2	1809	○	○
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) <sup>6)</sup>	—	10 500,-	3.2	1799	○	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) <sup>24)</sup>	—	10 500,-	3.5	7490	○	○
Top View 360° HD kamera <sup>25)</sup>	—	28 800,-	4.5	7173	○	○
<b>Värme</b>						
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 800,-	3.5	6709	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme	—	11 800,-	7.5	565	○	○
<b>AC / klimatanläggning</b>						
Takmonterad A/C	—	30 700,-	38.5	609	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>§</sup>	Kod	I 6820-2	I 7820-2
<b>Elektro-installation</b>						
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>						
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○
<b>Gasinstallation</b>						
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○	○
<b>Säkerhet</b>						
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	10.5	323	○	○
<b>Paket</b>						
GT paket ALPA I	—	26 800,-	5.5	13825	○	○
GT paket silver ALPA I	—	36 100,-	5.5	13826	○	○
Lithium paket 1	—	66 900,-	63	7488	○	○
Lithium paket 2	—	109 200,-	113	7489	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget:



## Alpa I

	Kodnummer	I 6820-2	I 7820-2
<b>Urustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)</b>			
Dethleffs alufälgar	8045	-	⊙
Goldschmitt alufälgar		⊙	-
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m elektrisk	428	⊙	-
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk	519	-	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙
Formsyddas golvmattor	851	⊙	⊙
<b>Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)</b>			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	56	87
<b>Pristillägg</b>			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	53.000	82.000



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

# Globetrotter XL integrerad



Detta livsstils-lyxfordon kombinerar ett rymligt boutrymme, modern design och äkta kördynamik. Det sportiga designspråket betonas av ett förstklassigt chassi med låg ram och ett brett spår för äkta körupplevelser. Med Globetrotter XLI är du lika bra som du ser ut: sportig, dynamisk och säker - 365 dagar om året tack vare den vinterlämpliga dubbelgolvkonstruktionen.

## Kännetecken

Totallängd, ca.	861 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Äkta läder  
individuell ○



+ Äkta läder Collin



+ Klädsel Melia ○

○

## Trädekor



+ Trädekor Amberes Oak

○ möjligt som tillägsutrustning

## Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-växlad automatlåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionslåderratt och mycket mer
- + Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 220 mm sänkning och upp till 5,4 t tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virvlas upp
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Gourmetkök med mineralbänkskiva, högpresterande spis med 3 brännare, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallåsning, apoteksutdrag och mycket mer
- + Rymligt badrum med skjutdörr till sovrummet





# Globetrotter XL integrerad

## Teknisk data



Globetrotter XL integrerad		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr	2 155 000,-	2 155 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	861	861
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	304 <sup>1)</sup>	304 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	4072 (3868 till 4276)*	4072 (3868 till 4276)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	967	952
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysack) ca.	l	177 (35) / 136 (23)	177 (35) / 136 (23)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiskt vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

17850-2 DBM

17850-2 EB

Chassi Fiat		
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	●	●
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor	●	●
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdrift	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●
Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●
Utvändig utrustning		
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	●	●
Dethleffs Exclusive GFK bak i modern buss-optik med ShapeLine LED-bakljus och integrerat 3:e bromsljus	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Amberes Oak	●	●
Textilutföranden		

# Standardutrustning

17850-2 DBM

17850-2 EB

Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material

● ●

## Möbelvarianter

AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning

● ●

Boutrymme utan nivåskillnader

● ●

Dubbelsäng i bak, hög

● —

Elektrisk taksäng

● ●

Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd

— ●

Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst

● ●

Garderob till vänster och höger bredvid queensängen

● —

Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten

● ●

Ombäddning enkel- till dubbelsäng

— ●

Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet

● ●

Skänk inkl. utdragbart benstöd, lådor och belyst väggpanel

● ●

Stor spegel

● ●

Överskåpsluckor med Soft-close

● ●

## Kök

Gourmet-kök: 3-lälig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås

● ●

Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor

● ●

Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (136 l)

● ●

Köksbänk i sten

● ●

Vinteravtäckning till kylskåpsventilation

● ●

## Toalettutrymme

Duschkonsol i svart och badtillbehör

● ●

Extra fönster i duschrum

● ●

Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen

● ●

Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur

● ●

Trägolvtäckning i dusch

● ●

## Multimediasystem

Plattskärmsställare

● ●

## Värme

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet

● ●

Värmeväxlare till vattenburen värme

● ●

## Elektro-installation

Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 2x USB

● ●

Baldakin med spotlights över ingångsdörren

● ●

Bodelsbatteri AGM, 95 Ah

● ●

Dethleffs connect - System Control Unit

● ●

EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare

● ●

Förtältlampa 12V

● ●

Kontrollpanel Premium med Touch Display

● ●

LED-belysning i hela fordonet

● ●

Light Moments: Belyst köksbakvägg

● ●

Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet

● ●

Uttag och brytare i tvåfärgad dekor

● ●

## Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump

● ●

Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)

● ●

Tryckvattenspumpsystem

● ●

## Gasinstallation

Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

● ●

# PAKET GLOBETROTTER XL INTEGRERAD

Paket	Lithium paket 1 (7488)	Lithium paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr	66 900,-	109 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

Travel paket (11938)	Pris kr
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Elektrisk rullgardin, vindruta	24 300,-
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	7 200,-
Köksfläkt med stopp mot dragluft	6 400,-
Backkamera	4 500,-
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	3 900,-
Paketets värde	117 200,-
Specialpris	106 500,-
Du sparar	10 700,-
Mervikt (kg)*	66.5

Light Moments (11993)	Pris kr
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 900,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 400,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	9 000,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Indirekt belysning av skänk / sidosits till höger och ingångsmodul samt det höga köksskåpet	6 400,-
Paketets värde	28 900,-
Specialpris	26 800,-
Du sparar	2 100,-
Mervikt (kg)*	14.8



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

<b>Förberedelseskit (11350)</b>	<b>Pris kr</b>
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

<b>GT paket Advance (12214)</b>	<b>Pris kr</b>
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Elektrisk rullgardin, vindruta	24 300,-
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	7 200,-
Köksfläkt med stopp mot dragluft	6 400,-
Backkamera	4 500,-
LED varselljus	12 800,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 500,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 800,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 900,-
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	3 900,-
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad	21 800,-
Paketets värde	165 000,-
Specialpris	132 700,-
Du sparar	32 300,-
Mervikt (kg)*	67.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tillägsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>98</sup>	Kod	I 17850-2 DBM	I 17850-2 EB
<b>Chassi Fiat</b>						
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad	GT	21 800,-	-9.4	8045	○	○
<b>Chassi utrustning Fiat</b>						
Elektrisk rullgardin, vindruta	TR-P, GT	24 300,-	7	1782	○	○
Extra sittplats inkl sidsoffa och skjutfönster istället för skänk <sup>27) 28) 10)</sup>	—	9 200,-	11	435	○	○
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	143 600,-	70	9663	○	○
LED varselljus	GT	12 800,-	0.5	7152	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 900,-	20	7505	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan <sup>18) 19)</sup>	—	17 100,-	0	11147	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	30	273	○	○
Stödben bak (2 styck)	TR-P, GT	4 300,-	6.5	390	○	○
<b>Utvändig utrustning</b>						
Dubbelgolvet i bakre garage	—	3 900,-	5	1890	○	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	39 200,-	70	519	○	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	30 100,-	64	560	○	○
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrums	GT	5 800,-	6	246	○	○
Panorama-taklucka 75x105 cm	TR-P, GT	14 500,-	16.5	849	○	○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○	○
<b>Utvändig design</b>						
Utvändig lackering av front, GFK bak- och sidoväggar i titansilver, metallic	—	33 900,-	2.5	511	○	○
<b>Invändig design</b>						
Klädsel Melia	—		0	11950	○	○
Äkta läder Collin <sup>18)</sup>	—	61 400,-	0	11952	○	○
Äkta läder individuell <sup>18) 20)</sup>	—		0	9785	○	○
<b>Textilutföranden</b>						
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	9.8	851	—	○
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	11.1	851	○	—
<b>Möbelvarianter</b>						
Höjda enkelsängar inkl. bekväma steg	—	6 400,-	24.5	652	—	○
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären <sup>29)</sup>	—	7 200,-	9	1944	○	○
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	7 500,-	-40	679	○	○
<b>Kök</b>						
Köksfläkt med stopp mot dragluft	TR-P, GT	6 400,-	1.5	344	○	○
<b>Toalettutrymme</b>						
Keramiktoalett <sup>21)</sup>	—	2 600,-	9.1	7243	○	○
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	48	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket <sup>21)</sup>	—	8 000,-	0.8	1681	○	○
<b>Multimediasystem</b>						
Backkamera <sup>30) 23)</sup>	TR-P, GT	4 500,-	1	7636	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp <sup>30) 23)</sup>	TR-P, GT	3 900,-	1	11541	○	○



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) <sup>9)</sup>	Kod	I 17850-2 DBM	I 17850-2 EB
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○
Extra plattskärmshållare	—	5 200,-	2	1809	○	○
Soundpaket Plus <sup>22)</sup>	—	36 600,-	15.5	8082	○	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) <sup>24)</sup>	—	10 500,-	3.5	7490	○	○
TV 32"	—	17 600,-	8	9807	○	○
Top View 360° HD kamera <sup>25)</sup>	—	28 800,-	4.5	7173	○	○
<b>Värme</b>						
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 800,-	3.5	6709	○	○
<b>AC / klimatanläggning</b>						
Takmonterad A/C	—	30 700,-	38.5	609	○	○
<b>Elektro-installation</b>						
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>						
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○	○
<b>Gasinstallation</b>						
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	TR-P, GT	7 200,-	2.5	1577	○	○
Gasuttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○	○
<b>Säkerhet</b>						
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○	○
<b>Paket</b>						
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○
GT paket Advance <sup>23)</sup>	—	132 700,-	67.5	12214	○	○
Light Moments	—	26 800,-	14.8	11993	○	○
Lithium paket 1 <sup>9)</sup>	—	66 900,-	63	7488	○	○
Lithium paket 2 <sup>9)</sup>	—	109 200,-	113	7489	○	○
Travel paket	—	106 500,-	66.5	11938	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket TR-P Travel paket



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Globetrotter XL I

	Kodnummer	1 7850-2 EB	1 7850-2 DBM
<b>Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)</b>			
Dethleffs alufälgar	8045	⊙	⊙
Travel paket (Se paketöversikt)	11938	⊙	⊙
Light Moments paket (Se paketöversikt)	11993	⊙	⊙
Kassetmarkis Omnistor, elektrisk	519	⊙	⊙
Extra fäste till TV	1809	⊙	⊙
Höga enkelsängar	652	⊙	-

### Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	178	153
------------------------------------	----	-----	-----

### Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	205.000	199.000
------------------------------------	-----	---------	---------



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval



# Globetrotter XXL alkov

Den stora lyxen! Med sitt robusta Iveco Daily-chassi med bakhjulsdrift är Globetrotter XXL A arbetshästen i Dethleffs modellprogram. Perfekt för bogsering av släpvagnar som väger upp till 3,5 ton. Perfekt utrustad, med gott om plats och helt vinterlämpad tack vare den frostsäkra installationen i dubbelgolvet!

## Kännetecken

Totallängd, ca.	886 cm
Total bredd ca.	235 cm
Totalhöjd, ca.	345 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	211 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Äkta läder  
individuell ○



+ Äkta läder Collin  
○



+ Klädsel Melia ○

## Trädekor



+ Trädekor Amberes Oak

○ möjligt som tillägsutrustning

## Pluspunkter

- + Kraftfull 3,0 l JTD-motor med 210 hk (154 kW), automatisk växellåda, bakhjulsdrift, dubbeldäck, luftfjädrad drivaxel, LED-strålkastare för halv- och helljus
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virvlas upp
- + Professionell självförsörjning tack vare 150 Ah-batteri och 230 l färskvattentank
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Gourmetkök med mineralbänkskiva, högpresterande spis med 3 brännare, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallåsning, apoteksutdrag och mycket mer
- + Rymligt badrum med skjutdörr till sovrummet



# Globetrotter XXL alkov

## Teknisk data



Globetrotter XXL alkov		A 9000-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr	2 921 000,-
Standardchassi		IVECO Daily ledram
Utsläppsklass		EURO VI-D
Totallängd, ca.	cm	886
Total bredd ca.	cm	235
Totalhöjd, ca.	cm	345 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	211
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	3500 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4750
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	215 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Sovplatser standard / max.		6
Basmotor		3,0 l JTD
kW (hk)		154 (210)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	5052 (4799 till 5305)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	1104
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	6700
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		6
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	222
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	230 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	105 x 120
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	105 x 120

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

## Chassi Iveco

16" stålfälgar med 225/75 R16 M+S

IVECO Daily stegram (6 700 kg) 3.0L JTD (154 kW / 210 hk), Wandler-automatväxellåda

## Chassi utrustning Iveco

90l bränsletank och 20l AdBlue

Adaptiv farthållare

Airbag på förar- och passagerarsidan

Bakhjulsdrift med dubbla däck

Differentialspär för drivaxel

Dimstrålkastare med statisk kurvlykt

Däcktrycksensorer

ESP, ASR, ABS med EBD, Hill Holder och hydraulisk bromsassistent

Elektrisk handbroms

Elektrisk justerbara, uppvärmda ytterspeglar

Farthållare

Förvaringsfack (A4-format) mitt på instrumentpanelen inkl. 2x USB och Aux-In

Generator 220 Ah

Helljus-assistent

Hill Descent Control

Klimatanläggning förarhytt (klimatautomatik)

LED-strålkastare (Iveco)

Luftfjädring till drivaxel (original Iveco)

Lyxiga förarstolar inkl. sätesuppvärmning, två stoppade armstöd, 3-vägs justerbara, hydrauliskt fjädrade och lyxiga nackstöd med Dethleffs-logo

Multifunktionsratt i läder

Regnsensor

Reparationssats till däck

Reservhjul under fordonet i bak

Sidovind-assistans

Startspär

Säkerhetspaket II: 2 x 3-punktsbälten för sittbänken mot körriktningen

Varningstriangel

Varselljus integrerade i strålkastarna

## Utvändig utrustning

Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart

Alkov sidofönster, höger sida, öppningsbart

Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece

Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden

Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr

GFK tak

Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 44 mm och taktjocklek: 45 mm

Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern

Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning

Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak

Myggnätsdörr för ingångsdörr

Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium

Sovrumsfönster höger och vänster

Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)

Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen

Takrails

Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg

Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg

## Utvändig design

# Standardutrustning

A 9000-2 EB

Utvändig lackering påbygg vit	●
<b>Invändig design</b>	
Klädsel Samir	●
Trädekor Amberes Oak	●
<b>Textilutföranden</b>	
Fast sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
<b>Möbelvarianter</b>	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●
Breddade sitslådor, vikbara med förvaringsmöjlighet	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●
Rund sittgrupp (fristående, fast bordsunderrede samt sätes- och ryggkudde runt om)	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●
Uppfällbar alkovsäng	●
<b>Kök</b>	
Gourmet-kök: 3-lägg spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●
<b>Toalettutrymme</b>	
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●
Extra fönster i duschrum	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●
Trägolv i dusch	●
<b>Multimediasystem</b>	
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färdator	●
Plattskärmsställare	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●
<b>Värme</b>	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●
<b>Elektro-installation</b>	
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●
Bodelsbatteri AGM, 150 Ah	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●
Förtältlampa 12V	●
Kontrollpanel lyxig	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>	
Brytare till vattenpump	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●
Tryckvattenspumpsystem	●

# Standardutrustning

A 9000-2 EB

## Gasinstallation

Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst



# PAKET GLOBETROTTER XXL ALKOV

Travel paket XXL (9575)	Pris kr
Formsyddad golvmattor	10 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Takmonterad A/C	30 700,-
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	17 700,-
Centralläs för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	13 100,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Backkamera	4 500,-
Paketets värde	98 800,-
Specialpris	93 700,-
Du sparar	5 100,-
Mervikt (kg)*	92.7

Elektro paket 2 (7489)	Pris kr
2x 150 Ah bodelsbatteri (istället för standardbatterier)	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A	
Victron PowerAssist & PowerControl	
Högströmmodul	
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	
Elektroblock EBL 111	
Specialpris	77 900,-
Mervikt (kg)*	113

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 9000-2 EB
---------------	-------------------------	---------------	-----	-------------

Viktökning					
Totalvikt 7.200 kg (beakta att husbil och släpvagn max får väga 10,2t)	—	4 600,-	0	1636	○
Chassi utrustning Iveco					
Släpvnagskoppling (Iveco)	—	22 900,-	30	273	○
Stödben bak (2 styck)	TR-P	4 300,-	13.5	390	○
Utvändig utrustning					
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	18	1890	○
Garagelucka i bak	—	9 900,-	10	1732	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	39 200,-	70	519	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	30 100,-	64	560	○
Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i sovrum	—	17 400,-	17.5	442	○
Takrails - tillbehör: tvärstag och steg till takrails vid hög bakljusramp	—	13 100,-	20.3	1754	○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○
Utvändig design					
Sidoväggar i titansilver, metallic	—	33 900,-	0	511	○
Invändig design					
Klädsel Melia	—		0	11950	○
Äkta läder Collin	—	61 400,-	0	11952	○
Äkta läder individuell <sup>20)</sup>	—		0	9785	○
Textilutföranden					
Formsydd golvmattor	TR-P	10 500,-	8.7	851	○
Möbelvarianter					
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○
Toalettutrymme					
Keramiktoalett <sup>21)</sup>	—	2 600,-	9.1	7243	○
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	52	1625	○
Toalett-ventilation via taket <sup>21)</sup>	—	8 000,-	0.8	1681	○
Multimediasystem					
32" TV (inkl. fäste, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 mottagare, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundboard	—	27 800,-	9	9127	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○
Extra plattskärmshållare	—	5 200,-	2	1809	○
Soundpaket Plus <sup>22)</sup>	—	36 600,-	15.5	8082	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) <sup>24)</sup>	—	10 500,-	3.5	7490	○
Top View 360° HD kamera	—	28 800,-	4.5	7173	○
Värme					
Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 500,-	16.5	1740	○
AC / klimatanläggning					
Takmonterad A/C	TR-P	30 700,-	38.5	609	○
Elektro-installation					
Extra AGM-bodelsbatteri 150 Ah	—	10 500,-	27	830	○



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 9000-2 EB
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	TR-P	9 000,-	1	9119	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>					
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○
<b>Gasinstallation</b>					
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○
<b>Säkerhet</b>					
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○
<b>Paket</b>					
Elektro paket 2	—	77 900,-	113	7489	○
Föberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○
Travel paket XXL	—	93 700,-	92.7	9575	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

TR-P Travel paket



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Globetrotter XXL A

Kodnummer

A 9000-2

### Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Travel paket (se paketöversikt)	9575	⊙
Kassettmarkis Omnistor, elektrisk	519	⊙

### Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	163
------------------------------------	----	-----

### Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	132.000
------------------------------------	----	---------



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

# TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER

Om du beställer tillägsutrustning till din husbil, kontrollera om det är förnuftigt eller nödvändigt att öka bilens totalvikt! Tillägsutrustningen ersätter delvis standardutrustningen.

## FOTNOTER

- 1) Observera att den totala höjden kan öka på grund av ytterligare takkonstruktioner och tillägsutrustning.
- 2) Tillägsutrustning "9-trins automatväxellåda" (kod 10736) är inkl. 16" stälfälgar.
- 3) "Släpvagnsdrag" och "Ford 6-växlad automatlåda" är inte möjliga i kombination.
- 4) "Chassis paket Advance" och "Dethleffs Naviceiver" är inte möjliga i kombination.
- 5) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "22" HD TV platt bildskärm" (kod 11506).
- 6) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Plattskärmshållare" (kod 325).
- 7) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Automatisk HD SAT-anläggning 65 Twin" (kod 11258).
- 8) Inte möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Vattenburen värme" (kod 761).
- 9) Standard 25A laddningsbooster ersätts av 45A laddningsbooster.
- 10) Ett extra säte måste betraktas som ett vanligt säte när den minsta nyttolasten och passagerarnas vikt beräknas. För att få ett extra säte måste man se till att den minsta nyttolasten fortfarande upprätthålls och att alla andra lagstadgade massvärden uppfylls. Kontakta en återförsäljare för mer detaljerad information.
- 11) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Comfortpaket T" (kod 13804).
- 12) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Sittgrupp med bältesbänk inkl. två 3-punktsbälten" (kod 1951).
- 13) Ersätter standard Ford Audiosystem Radio.
- 14) Inte möjligt i kombination med tillägsutrustning "Ford assistanspaket" (kod 13248), ersätter Fords standardradio för ljudsystem.
- 15) "Panoramataklucka 70x50 cm i bodelen" (kod 246) blir sammen med tillägsutrustning "Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen" (kod 680) monterad i sovrummet.
- 16) "Panoramataklucka 70x50 cm i bodelen" ersätts av "Panoramataklucka 40x40 cm" i samband med tillägsutrustning "Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen" (kod 13738).
- 17) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Vattenburen värme" (kod 761).
- 18) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Pilot-luftsvängsäten från SKA" (kod 7505).
- 19) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Klädsel i äkta skin".
- 20) Din återförsäljare hjälper dig gärna med designen och definitionen av "Äkta läder individuell".
- 21) Inte möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Keramisk kvärnartolett med fäkali tank" (kod 1625).
- 22) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Förberedt för radiosystem inkl. Soundpaket i förarhytt" (kod 659).
- 23) Observera att bilden av backkamera (tillägsutrustning) visas på en separat skärm.
- 24) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Extra plattskärmshållare" (kod 1809).
- 25) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Dethleffs Naviceiver " (Kode 9582).
- 26) Observera att bilden av backkamera (tillägsutrustning) visas på en digital innerbackspegel.
- 27) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Ombäddning i sittgrupp på tvären" (Kod 1944).
- 28) Observera att med tillägsutrustningen "extra sittplats inkl. sidsoffa och skjutfönster istället för skänk" (kod 435) monteras plattskärmshållaren eller valfri 32" plattskärm (kod 9807) på ingångsmodulen.
- 29) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Extra säte inklusive sidsoffa" (kod 435).
- 30) Tillägsutrustning "Backkamera" (kod 7636) och "2. backkamera i bakljusramp" (kod 11541) är endast möjligt i kombination.

# RÄTTSLIGA ANVISNINGAR OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maxivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

## 2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjefetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick:  
2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

## 3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

## 5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan

nr 2), tillägsutrustningens vikt och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg  $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså  $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tillägsutrustning för varje fordonsmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tillägsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg	vikt i körklart skick
- 3*75 kg	passagerarnas vikt
- 100 kg	minsta nyttolast
= 325 kg	maximalt tillåten vikt för tillägsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelse för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tillägsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg	passagerarnas vikt
- 325 kg	tillägsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg	faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställbara tillägsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tillägsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tillägsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reduktion av sittplatserna eller slopande av tillägsutrustning.

## 6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tillägsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3x75 kg	passagerarnas vikt
150 kg	det konkreta fordonets beställda tillägsutrustning
= 218 kg	faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

## Allmänna anvisningar

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på trycktidspunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna.

Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel. Tekniska specifikationer 3/2024 är gällande från 12.01.2024. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriks-montering hos Dethleffs i Isny på nya husbilar. Bilder visar eventuellt tilläggsutrustning som levereras till extra kostnad. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa tekniska specifikationer/prislista är alla tidigare versioner inte gällande. Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa prisskillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdeskatt, samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.