

# Globebus



Delintegrerad | Integrerad

## Kännetecken\*

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Tillåten totalvikt | 3.499 – 4.250 kg     |
| Totallängd         | 599 – 698 cm         |
| Total bredd        | 220 cm               |
| Fordonshöjd        | 281 cm               |
| Chassi             | Fiat lågbyggt chassi |
| Sittplatser        | 3 – 4                |
| Bas-motor          | 2,3 MJET             |
|                    | 96 (130) kW(hk)      |

\* Max.-värde delvist inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillval mot merpris.

## Globebus pluspunkter



- + Rötsäker Lifetime-Smart golvkonstruktion
- + Gott om plats i innerutrymmet
- + 198 cm ståhöjd i fordonet.
- + Stor L-sittgrupp med dynor i modern design.
- + Stabil förlängning av arbetskivan i köket (utom T/I 7).
- + Stort bakre garage (inkl. sänkt bakdel) med en extra servicelucka.
- + Sportigt, iögonfallande GT-utrustningspaket (tillval).



T/I 7

# Standardutrustning

## Chassi (förutom basis-utrustning, se sida 3)

- Kylaren extra skyddad med gallar i fordonsfronten (vid Integrerad)
- Justerbara ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers (vid Delintegrerad)
- Vibrationsfria, elektrisk justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i bus-look (tvådelad) (vid Integrerad)

## Bodel

- Golv: 49 mm, sidovägg: 34 mm, tak: 35 mm
- Bakljushållare: 3. bromsljus, integrerade bakljus med LED-ljusband
- Garage: två garageluckor med enkelhandsbetjäning, sänkt akter (150 kg ytalast), uppvärmd, med surringslistor, belyst, 1x 230 V uttag
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
- Förarhyttspersiennor för bästa isolering och insynsskydd (vid Integrerad)
- Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering
- Taksäng (vid Integrerad)
- Ingångsdörr: 70 cm, myggnättdörr (inte vid T/I 1)
- Höjdjusterbar queensäng (vid T/I 7)
- Fönster i T-huv (vid Delintegrerad)

## Vagnsteknik

- Gasflasklåda för 2 x 11 Kg
- Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bostadsbatterierna samt kylskåpet
- LED-belysning i hela fordonet
- Baldakin med spotlights över bodelsdörren

## Kök

- Gourmet-kök med 3-läggig spis, rymliga lådor med soft-close och stor arbetsyta
- Förlängning av köksbord, utdragbart resp. klappbart (inte vid T/I 7)
- Stort kylskåp med separat frysack och automatiskt energival (AES) (inte vid T/I 1)

## Toalettutrymme

- Vridbart toalettutrymme för optimalt utnyttjande av utrymmet (vid T/I 1)
- Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krok, stor spegel, halogenbelysning och höjdställbar duscharmatur (planlösningsberoende)
- Duschgallar (inte vid T/I 1)


## Bokomfort

- Stort spegel
- Taksåpsluckor med tyst stängning (softclose)
- Fasta sängar och taksängar med trälamellbotten och 7-zoners madrasser i klimatreglerande material
- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
- Klädsåp i full höjd med praktiska linnehyllor öppna (inte vid T/I 6)
- Skosåp vid ingången (vid T/I 7)
- Klädsåp till vänster och höger bredvid queensängen (vid T/I 7)
- Multifunktions-förvaringsfack under fotdelen av sängen, adkomst inne och utefrån, belyst. Sängbunn uppställbar med stöddämpare - Kan utökas med tillval "hög säng". (vid T/I 1)

## Invändig utrustning

- Trädekor Rosario Cherry med tygkombination Quadro eller Atomic

# Globebus Delintegrerad




| GLOBEBUS   |              | T 1                    | T 6                    | T 7                    |
|--|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Chassityp  |              | Fiat lågbyggd chassi   | Fiat lågbyggd chassi   | Fiat lågbyggd chassi   |
| Längd  | cm           | 599                    | 698                    | 698                    |
| Bredd  | cm           | 220                    | 220                    | 220                    |
| Höjd   | cm           | 281                    | 281                    | 281                    |
| Ståhöjd  | cm           | 198                    | 198                    | 198                    |
| Släpvagnsvikt 12% bromsad/obromsad                   | kg           | 2000 / 750             | 2000 / 750             | 2000 / 750             |
| Däckdimension  |              | 225/75R 16C            | 225/75R 16C            | 225/75R 16C            |
| Axelavstånd  | cm           | 345                    | 380                    | 380                    |
| Liggyta taksäng/alkov                                | cm           | -                      | -                      | -                      |
| Mittgr.  | cm           | 155x95/90 <sup>1</sup> | 175x95/90 <sup>1</sup> | 155x95/90 <sup>1</sup> |
| Akter  | cm           | 200x145                | 195x80 / 195x75        | 190 / 180x140          |
| Alternativ   | cm           | -                      | 200x155 <sup>2</sup>   | -                      |
| Sovplatser max.                                      |              | 3 <sup>1</sup>         | 3 <sup>1</sup>         | 3 <sup>1</sup>         |
| Bas-motor  |              | 2,3 MJET               | 2,3 MJET               | 2,3 MJET               |
| kW (hk)  |              | 96 (130)               | 96 (130)               | 96 (130)               |
| Nettovikt  | kg           | 2470                   | 2630                   | 2630                   |
| Vikt i körklart skick                                | kg           | 2660                   | 2820                   | 2820                   |
| Lastförmåga  | kg           | 839                    | 679                    | 679                    |
| Teknisk tillåten totalvikt                           | kg           | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt |              | 4                      | 4                      | 4                      |
| Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt      |              | 4                      | 4                      | 4                      |
| Uppvärmning  |              | Combi 6                | Combi 6                | Combi 6                |
| Kylskåp / varutav frysfack                           | l            | 90 / 9 <sup>3</sup>    | 142 / 15               | 142 / 15               |
| Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.)      | l            | 114 (20)               | 114 (20)               | 114 (20)               |
| Volymen spillvattentank                              | l            | 90                     | 90                     | 90                     |
| Markislängd  | m            | 3,0                    | 4,0                    | 4,0                    |
| Mått servicelucka höger standard/max.                | cm           | 75x100 / -             | 95x105 / -             | 95x100 / -             |
| Mått servicelucka vänster standard/max.              | cm           | 95x80 / -              | 95x105 / -             | 75x100 / -             |
| Batteri / batteriladdare                             | Ah/A         | 95 / 18                | 95 / 18                | 95 / 18                |
| Antal uttag  | 230V/12V/USB | 6 / 2 / 2              | 6 / 2 / 2              | 6 / 2 / 2              |

<sup>1</sup> Endast i kombination med "Nödsäng"(kod 339) (standard i Sverige)

<sup>2</sup> Endast i kombination med tillval "Ombäddning enkelt- till dubbelsäng" (kod 1883, ingår i Master Class i Sverige)

<sup>3</sup> Möjligt med 142 kylskåp i stället för klädsåp (kod 713) som tillval

# Globebus Integrerad



| GLOBEBUS   |              | I 1                  | I 6                  | I 7                  |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Chassityp  |              | Fiat lågbyggd chassi | Fiat lågbyggd chassi | Fiat lågbyggd chassi |
| Längd  | cm           | 599                  | 695                  | 695                  |
| Bredd  | cm           | 220                  | 220                  | 220                  |
| Höjd   | cm           | 281                  | 281                  | 281                  |
| Ståhöjd  | cm           | 198                  | 198                  | 198                  |
| Släpvagnsvikt 12% bromsad/obromsad                   | kg           | 2000 / 750           | 2000 / 750           | 2000 / 750           |
| Däckdimension  |              | 225/75R 16C          | 225/75R 16C          | 225/75R 16C          |
| Axelavstånd  | cm           | 345                  | 380                  | 380                  |
| Liggyta taksäng/alkov                                | cm           | 185x150              | 185x150              | 185x150              |
| Mittgr.  | cm           | -                    | -                    | -                    |
| Akter  | cm           | 200x145              | 195x80 / 195x75      | 190 / 180x140        |
| Alternativ   | cm           | -                    | 200x155 <sup>1</sup> | -                    |
| Sovplatser max.                                      |              | 4                    | 4                    | 4                    |
| Bas-motor  |              | 2,3 MJET             | 2,3 MJET             | 2,3 MJET             |
| kW (hk)  |              | 96 (130)             | 96 (130)             | 96 (130)             |
| Nettovikt  | kg           | 2520                 | 2680                 | 2680                 |
| Vikt i körklart skick                                | kg           | 2710                 | 2870                 | 2870                 |
| Lastförmåga  | kg           | 789                  | 629                  | 629                  |
| Teknisk tillåten totalvikt                           | kg           | 3499                 | 3499                 | 3499                 |
| Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt |              | 4                    | 4                    | 4                    |
| Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt      |              | 4                    | 4                    | 4                    |
| Uppvärmning  |              | Combi 6              | Combi 6              | Combi 6              |
| Kylskåp / varutav frysfack                           | l            | 90 / 9 <sup>2</sup>  | 142 / 15             | 142 / 15             |
| Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.)      | l            | 114 (20)             | 114 (20)             | 114 (20)             |
| Volymen spillvattentank                              | l            | 90                   | 90                   | 90                   |
| Markislängd  | m            | 4,0                  | 5,0                  | 5,0                  |
| Mått servicelucka höger standard/max.                | cm           | 75x100 / -           | 95x105 / -           | 95x100 / -           |
| Mått servicelucka vänster standard/max.              | cm           | 95x80 / -            | 95x105 / -           | 75x100 / -           |
| Batteri / batteriladdare                             | Ah/A         | 95 / 18              | 95 / 18              | 95 / 18              |
| Antal uttag  | 230V/12V/USB | 6 / 2 / 2            | 6 / 2 / 2            | 6 / 2 / 2            |

<sup>1</sup> Endast i kombination med tillval "Ombäddning enkelt- till dubbelsäng" (kod 1883, ingår i Master Class i Sverige)

<sup>2</sup> Möjligt med 142 kylskåp i stället för klädsåp (kod 713) som tillval

# Paket

| GT paket (T: 100 kg/ I: 110 kg)   | white           |                  | silver           |                  | black            |                  |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | T (kod 8533)    | I (kod 9009)     | T (kod 8544)     | I (kod 9010)     | T (kod 8545)     | I (kod 9011)     |
| Paketinnehåll   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Utrustning från Chassi paket T  | ✓               | -                | ✓                | -                | ✓                | -                |
| Utrustning från Chassi paket I  | -               | ✓                | -                | ✓                | -                | ✓                |
| Utrustning från Family paket T  | ✓               | -                | ✓                | -                | ✓                | -                |
| Utrustning från Family paket I  | -               | ✓                | -                | ✓                | -                | ✓                |
| Chassifärg silver   | -               | -                | ✓                | -                | -                | -                |
| Chassifärg svart, kylargrill silver   | -               | -                | -                | -                | ✓                | -                |
| Utv. design GT white T (ytterligare dekaler, skid plate i röd)                                | ✓               | -                | -                | -                | -                | -                |
| Utv. design GT white I (ytterligare dekaler, skid plate i röd, I-front svart-lackerad)        | -               | ✓                | -                | -                | -                | -                |
| Utv. design GT black/silver T (ytterligare dekaler, skid plate i röd)                         | -               | -                | ✓                | -                | ✓                | -                |
| Utv. design GT black/silver I (ytterligare dekaler, skid plate i röd, I-front svart-lackerad) | -               | -                | -                | ✓                | -                | ✓                |
| Innvändigt design GT (köksbackvägg i svart, brytare och uttag i krom högglans)                | ✓               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Dörrtröskel i förarhytt   | ✓               | -                | ✓                | -                | ✓                | -                |
| Bakljushållare hög inkl. takreling  | ✓               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Ramfönster  | ✓               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Aluminiumsfälgar 16" Fiat   | ✓               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| Instrumentbräda med aluminium applikation   | ✓               | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                |
| <b>Paket pris</b>   | <b>96.900,-</b> | <b>102.900,-</b> | <b>109.000,-</b> | <b>115.000,-</b> | <b>109.000,-</b> | <b>115.000,-</b> |
| <b>Merpris för paket i kombination med Master Class</b>                                       | <b>35.200,-</b> | <b>36.300,-</b>  | <b>47.300,-</b>  | <b>48.500,-</b>  | <b>47.300,-</b>  | <b>48.500,-</b>  |

✓ Inkluderad - Inte möjligt

| Chassi paket (Inkl. i Master Class)        | ca 29 kg        | ca 30 kg        |
|--|-----------------|-----------------|
|  | T (kod 8872)    | I (kod 8555)    |
| Paketinnehåll                              |                 |                 |
| LED-varselsljus (Fiat)                     | ✓               | -               |
| Elektr. justerbara, uppvärmda ytterspeglar | ✓               | ⊙               |
| Klimatautomatik                            | ✓               | ✓               |
| Tempomat / farthållare                     | ✓               | ✓               |
| Passagerarairbag                           | ✓               | ✓               |
| Radioförberedelse med Sound-paket          | ✓               | ✓               |
| Instrumentbord med kromringar              | ✓               | ✓               |
| Lädderat, växelspaksknopp med lädermanchet | ✓               | ✓               |
| <b>Paketpris</b>                           | <b>35.000,-</b> | <b>33.900,-</b> |

| Family paket (Inkl. i Master Class)                           | ca 25 kg        | ca 40 kg        |
|---|-----------------|-----------------|
|   | T (kod 8836)    | I (kod 9008)    |
| Paketinnehåll   |                 |                 |
| Insynsskydd i förarhytt                                       | ✓               | ✓               |
| Kontrollpanell lyx  | ✓               | ✓               |
| Indirekt belysning  | ✓               | ✓               |
| Ingångsdörr med fönster och centrallås (inkl. förarhytt dörr) | ✓               | ✓               |
| Panorama-taklucka 70x50 cm inkl. baldakin i boutrymme         | ✓               | -               |
| Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme | -               | ✓               |
| Förarhytt dörr vänster  | -               | ✓               |
| <b>Paketpris</b>  | <b>26.600,-</b> | <b>32.700,-</b> |

✓ inkluderad ⊙ standardutrustning - inte inkluderad

# Globebus - T / I

## Utrustningsvariant - Master Class 1

### Extrautrustning inklusiv i priset:

- + 2,3 l motor - 130 hk light standard
  - + Brytare för vattenpump
  - + Cykelhållare till 3 cyklar
  - + Duschgaller (trågaller till duschgolv) (där möjligt)
  - + Fiat multifunktionsratt
  - + Fiat kopphållare
  - + Förstärkt fjädring framaxel (I-modell)
  - + Golvvärme (elektrisk)
  - + Hållare till platt bildskärm
  - + Markis manuell
  - + Nödsäng (T-modell)
  - + Ombäddning enkel- till dubbelsäng (T/I 006)
  - + Sängöverkast
  - + Stänkskydd framme
  - + Uppvärmning: Luftburen värme Combi E 6kW med 10 l värmepanna
  - + Vinteravtäckning kylskåpsgaller
- + CHASSI PAKET - innehåll:
    - LED varseljuss (T-modell)
    - Elektrisk justerbara, uppvärmda speglar
    - Klimatautomatik
    - Tempomat / farthållare
    - Airbag passagerarsida
    - Läderrat, växelspaksknopp med läder manschetten
    - Instrumentbord med kromringar
    - Radioförberedelse m. Sound-paket
  - + FAMILY PAKET - innehåll:
    - Panoramataklucka i boutrymme
    - Insynsskydd i förarhytt
    - Kontrollpanel lyx
    - Belysning indirekt
    - Ingångsdörr med fönster och centrallås (inkl. förarhyttedörr)
    - Förarhyttedörr vänster sida (I-modell)



### OVANSTÅENDE UTRUSTNING INGÅR INTE I BASIS-EGENVIKT!

Vikt tillägg i förhållande till basis-egenvikt (Fabrikstolerans +/- 5%):

|            | Luftburen värme |
|------------|-----------------|
| T - modell | 111 - 129 kg    |
| I - modell | 132 - 161 kg    |

# Extrautrustning

|  | Pris SEK (inkl. moms) | Mervikt (kg) | Kod-nummer | T1 | T6 | T7 | T1 | I6 | I7 |
|--|-----------------------|--------------|------------|----|----|----|----|----|----|
| <b>Chassi</b>  |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 hk - se separat prislista                                     | ffr.                  | 0            | 0          | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 hk - se separat prislista                                     | ffr.                  | 0            | 0          | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Fiat Ducato Maxi chassi (4.250 kg tillåten totalvikt) - se separat prislista                         | ffr.                  | 40           | 0          | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  |
| Viktändring till 3850 kg   | 3.347,-               | 0            | 808        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Automatväxellåda (6 växlar)  | 23.428,-              | 17           | 11         | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Släpvcoppling (akta på husbilan och släpvcagnans samlade vikt)                                       | 15.507,-              | 35           | 273        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Alufälgar Dethleffs 16"  | 11.917,-              | 0            | 8045       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Bakre stöd (2 styck)   | 3.578,-               | 6            | 390        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Sätevarme och korsryggstöd/pump till pilotsäte   | 8.327,-               | 2            | 1659       | -  | -  | -  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Utvändig utrustning</b>   |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Takreling med hög bakljusramp  | 13.191,-              | 12           | 418        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme  | 12.380,-              | 12           | 849        | -  | -  | -  | ○  | ○  | -  |
| Panorama-taklucka 70x50 cm inkl. baldakin i boutrymme  | 6.010,-               | 8            | 246        | ○  | ○  | ○  | -  | -  | -  |
| Panorama-taklucka 70x50 cm över taksäng  | 4.852,-               | 8            | 246        | -  | -  | -  | ○  | ○  | -  |
| Cykelhållare till 3 cyklar   | 4.273,-               | 9            | 938        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Cykelhållare till 4 cyklar   | 5.200,-               | 10           | 815        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Cykelhållarelift till 3 cyklar   | 7.169,-               | 10           | 7482       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Ramfönster   | 7.632,-               | 5            | 415        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Kassettmarkis Omnistor 3 m manuell   | 8.674,-               | 23           | 932        | ○  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Kassettmarkis Omnistor 4 m manuell   | 11.338,-              | 33           | 859        | -  | ○  | ○  | ○  | -  | -  |
| Kassettmarkis Omnistor 5 m manuell   | 15.275,-              | 54           | 697        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  |
| Alarmanläggning monterad (till dörrar med centrallåsning)  | 6.474,-               | 4            | 322        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Invändig utrustning</b>   |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Brandsläckare 2 kg   | 1.610,-               | 4            | 1878       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Brandvarnare monterad  | 1.147,-               | 1            | 1891       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Tresor / safe monterad   | 2.189,-               | 13           | 323        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Möbelvarianter</b>  |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Ombäddning av enkel- till dubbelbädd   | 3.810,-               | 9            | 1883       | -  | ○  | -  | -  | ○  | -  |
| <b>Textilutföranden</b>  |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Langetterade mattor  | 5.431,-               | 8            | 851        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| 7-zons madrass med gel-inlägg  | 4.968,-               | 4            | 0          | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Elektro-installation</b>  |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Extra bodelsbatteri 95 Ah  | 3.810,-               | 27           | 830        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Solcellanläggning (2 x 60 Watt)  | 21.529,-              | 15           | 922        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Gas-installation</b>  |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Gasoluttag utvändigt (30 mbar)   | 2.305,-               | 1            | 878        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Automatisk gasolomvandlareanläggning inkl. crashsensor (vikt inkl. 11 kg alu-gasolfaska som tillval) | 5.431,-               | 13           | 1577       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Vattenförsörjning / -installation</b>   |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Spillvattentank isolerad   | 1.841,-               | 3            | 665        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Värme / klimatanläggning</b>  |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| App-styrning till luftburen värme (endast tillsammans med kod 6622)                                  | 5.895,-               | 1            | 9659       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Digital betjäningssdel till luftburen värme  | 1.378,-               | 1            | 6622       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Elektrisk golvvärme  | 7.632,-               | 9            | 763        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Klimatanläggning på taket  | 27.088,-              | 34           | 609        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Kök</b>   |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Kylskåp (142 l) i stället för klädsåp  | 5.200,-               | 0            | 713        | ○  | -  | -  | ○  | -  | -  |
| Köksfläkt  | 5.547,-               | 2            | 344        | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| <b>Multimediesystemer</b>  |                       |              |            |    |    |    |    |    |    |
| Platt bildskärm 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)                      | 9.022,-               | 4            | 1799       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| SAT parabol antenn Flatsat Easy 85   | 38.090,-              | 21           | 7671       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| SAT parabolantenn Flat Easy 85 Twin  | 40.637,-              | 15           | 1637       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med bordcontrolpanel              | 19.676,-              | 3,5          | 9582       | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |

|  | Pris SEK (inkl. moms) | Mervikt (kg) | Kod-nummer | T1                    | T6                    | T7                    | I1                    | I6                    | I7                    |
|--|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Multimediesystemer</b>  |                       |              |            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Backningskamera (enkelkamera) (endast i kombination med tillval "Dethleffs Naviceiver", kod 9582)  | 4.968,-               | 2            | 1642       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Backningskamera (dubbelkamera) (endast i kombination med tillval "Dethleffs Naviceiver", kod 9582) | 9.485,-               | 2            | 1641       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Oberservera att enstaka extrautrustningsdelar ingår i pris i Master Class - se översikt sida 80**



# Globebus

## Pluspunkter invändigt



» Snugga hörnhyllor till förvaring och dekoration (T / I 7)



» Sittgruppen kan ombäddas i alla T-modeller (standard i Sverige)



» Praktisk: Utdragbart steg i sängen kan också användas till förvaring (T / I 1)



» LED-belysning med indirekte ljuselementen (ingår i Master Class) gir en mysig atmosfär. Överskåpsluckorna stänger tyst med Softclose



» I: Rymlig sittgrupp med pelarebordsunderrede för mer plats



» T: Stor L-sittgrupp med bred övergång till förarhytt för mer rörelsesfrihet i sittgruppen



» T / I 1: Multifunktions-förvaringsutrymme under den vikbara lamellbunnen, som också är tillgänglig utifrån



» T: Insynsskydd i förarhytt: Skyddar mot värme, kyla och nyfigna blickar (inkl. i Master Class)



» Komfortabla pilotsäten med höjd- och lutningsinställning och stoppade armstöd



» Taksängen i de integrerade modellerna har en liggyta som är upp till 150 cm bred



» I: Stor framruta med enastående panoramautsikt

# Globebus

## Pluspunkter utvändigt



» 70 cm bred ingångsdörr (inte T/I 1) med myggnätting



» Bra skydd mot hagl: Motståndskraftigt GFK-tak



» Träfri, rättesäker Lifetime Smart konstruktion (GFK-klädd)



» T: Stor, öppningsbart fönster i T-huv



» Hög garage i bak med 150 kg ytalast, som kan lastas från båda sidor



» T: Snygg säkerhetsfeature: LED-varselljus (inkl. i Master Class)



» T / I: Markant och säker: Integrerade baklampor med LED-nattvarselljus



» I: Dubbla speglar för optimal blickvinkel



» I: Markanta framlyktor, elegant integrerad i designet



» I: Servicevänlig: Stor öppning till motorhuvn för enkel adkomst till alla service-relevanta delar