

c'joy

Ju mindre desto roligare

Mindre vikt, lägre pris – största möjliga nöje. I c'joy finns allt du behöver för att uppleva den stora friheten. Tack vare dess kompakta yttermått och låga vikt är den även lämplig för mindre personbilar. Beroende på dragfordonet får den även dras med B-körkort. Ändå har den tillräckligt med plats för två eller fler personer. Till ett överkomligt pris dessutom. Det bäddar för en härlig semester!



Kännetecken

Tillåten totalvikt*	1.100 – 1.500 kg
Totallängd inkl. dragstång	612 – 716 cm
Totalbredd	212 cm
Höjd	261 cm
Enkelaxlad	-
Sovplatser	3 – 6

* Max.-vikt är beroende på planlösning och ev. viktökning (tillval)

c'joy pluspunkter

- + En perfekt instegsmodell: Mycket förmånligt pris komplett med allt du behöver
- + Trånga passager är inga problem: smalast i sin klass med 2,12 m
- + Lättviktare: Så lätt att du får dra den med vanligt B-körkort (beroende på dragfordonet)
- + Skyddar mot vädrets makter: Tak, front och bakparti av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast
- + Du behöver inte sakna någonting: Gott om förvaringsutrymme och hög lastvikt betyder att du kan ta med allt som du behöver

Standardutrustning

Chassis/grundfordon

- Lättviktschassi
- Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik
- Lättlöpande stödhjul med vev (inte vid 480 QLK)
- Lätt, galvaniserat stödben
- Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h

Bodel

- Sidoväggar i vit, hamrad aluminiumplåt
- Frontparti, bakparti och tak av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Gulv 38 mm, sida/tak 28 mm
- Klarglas taklucka med mörkläggnings- och myggnättsrullgardin
- 2-delad ingångsdörr
- Öppningabara och isolerade dubbelglasfönster (grafitgrå) med mörkläggnings- och myggnättsrullgardin

Vagnsteknik

- Gasflasklåda för 2 x 11 kg
- Råtesäkert golv i gasflasklåda av stabil, räfflad aluminiumplåt
- Elektrisk vattenförsörjning
- 12 V strömförsörjning i hela fordonet
- Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i klädskalet inklusive kraftfull omformare på 340 W
- Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system
- Förtätlampa
- Gasreglage för gasslang
- Kraftig varmluftvärme (typ - se de tekniska data för det enskilda fordon)

Kök

- Praktisk spis med 3 kokytor och elektrisk tändning
- Kylskåp med 81 l volym, varav 10 l frysack

Bad

- Taklucka med myggnät
- Duschkar
- Snygt handfat i rostfritt stål




Bokomfort

- Airplus – perfekt luftcirkulation i innerutrymme och bakre ventilation i överskåp och serveringsdel
- Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna
- Kallskumsmadrasser i alla fasta enkel- och dubbelsängar
- Sittgrupp som kan göras om till liggyta
- Våningssängar med fallskydd och stege
- Belastning av våningssängar upp till 80 kg
- Nedre våningssäng, vikbar, inkl. stort förvaringsutrymme

Invändig utrustning

- Trädekor Sambesi Oak med tygkombination Clipper eller Portobello

c'joy Tekniska Data



c'joy		390 QSH	410 QL	460 LE	480 QLK
Bredd	cm	212	212	212	212
Längd konstruktion / total	cm	495 / 612	495 / 615	555 / 674	595 / 716
Totalhöjd / förtålmått	cm	261 / 883	261 / 883	261 / 943	261 / 983
Liggyta framme	cm	190x150	190x150	190x 100/90	190x150
Sida	cm	170x80	-	-	190x120
Alternativ	cm	-	-	195/200x190 ¹	-
Akter	cm	-	190x 130/100	195x80 / 200x80	190x60 / 190x70
Sovplatser max.		3 ²	3 ²	3 ²	7 ²
Vikt i körklart skick	kg	862	841	902	985
Lastförmåga	kg	238	259	298	215
Teknisk tillåten totalvikt	kg	1100	1100	1200	1200
Max. möjlig ökt totalvikt (tillval)	kg	1360	1360	1360	1500
Chassi / enkelaxlad (1) tandemaxlad (2)		1	1	1	1
Uppvärmning		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Kylskåp / varutav frysfack	l	81 / 10	81 / 10	81 / 10	81 / 10
Tankvolym vatten / spillvatten	l	12 / 0	12 / 0	12 / 0	12 / 0

¹ Endast möjligt tillsammans med tillvalet "ombäddning enkelt- till dubbelbädd" (kod 685)

² Det maximala antall sovplatser beräknas ut ifrån ombäddning av sittgrupp och annan tillvalsutrustning

Paket

Dynamik paket (kod 9441/9442)*		ca 17,5 kg	Touring paket c'joy (kod 9243)		ca 34 kg
Paketinnehåll			Paketinnehåll		
Stabilisator AKS	✓		Varmvattenförsörjning med Therme	✓	
Octagon-axelstöddämpare	✓		Taklucka Midi Heki med mörkläggings- och mygnättsrullgardin	✓	
Färskvattentank 44 l	✓		Mygnättsdörr	✓	
Mobil 22 l avloppsvattentank i gasolkassen	✓		Varmluftanläggning	✓	
Reservhjulshållare i gasolkassen	✓				
Servicelucka under sängen	✓				
Servicelucka	✓				
Paketpris		7.700,-	Paketpris		11.900,-

* Genom Dynamik paket som tillval uppnås möjlighet för Tempo 100 godkännande

Extrautrustning

	Pris SEK (inkl. moms)	Mervikt (kg)	Kod-nummer	390 Q5H	410 QL	460 LE	480 QLK
Chassis							
ATC Trailer Control	8.778,-	4	748	○	○	○	○
Stabilformstöd inkl. Big Foot's	2.213,-	1	9138	-	○	○	○
Viktökning till 1200 kg	4.860,-	ffr.	134	○	○	⊙	⊙
Viktökning till 1360 kg (utan ändring av chassi)	1.472,-	4	9619	-	-	○	○
Viktökning till 1360 kg (med ändring av chassi)	4.860,-	4	9619	○	○	-	-
Viktökning till 1500 kg	4.860,-	24	136	-	-	-	○
Hjul med alufälgar 185 R14 C LI102 - upp till 1600 kg	5.072,-	ffr.	836	○	○	○	○
Reservhjul med stålfälgar 185 R14 C 8 PR - upp till 1600 kg	2.107,-	18	831	○	○	○	-
Reservhjul med alufälgar 185 R14 C LI102 - upp till 1600 kg	3.484,-	17	837	○	○	○	○
Reservhjul med stålfälgar 195 R14 C LI106 - 1700 kg und 1800 kg	2.425,-	22,5	833	-	○	-	-
Reservhjul med alufälgar 195 R14 C 8PR LI106 - 1700 kg	3.589,-	21,5	839	-	○	-	-
Dragstångsavtäckning	1.895,-	8	434	○	○	○	○
Utvändig utrustning							
Fönster i fronten	3.801,-	4	982	○	○	⊙	○
Fönster i toalettrummet, öppningsbart	3.060,-	3	1028	○	○	○	○
Fönster i bak	4.860,-	4	1108	-	⊙	○	⊙
Myggnättsdörr	2.742,-	2,5	360	○	○	○	○
Servicelucka 1000x420 vänster framme	2.742,-	2	6415	○	○	-	-
Servicelucka under sängen	2.742,-	2	6416	○	○	-	○
Servicelucka 1000x420 höger bak	2.742,-	2	6418	-	-	○	-
Servicelucka 100x420 vänster bak	2.742,-	2	6417	-	-	○	-
Reservhjulshållare i gasolkassen	1.154,-	1	432	○	○	○	○
Innvändig utrustning							
Brandsläckare 2 kg	1.472,-	3,5	843	○	○	○	○
Möbelvarianter							
Ombäddning enkelt- till dubbelsäng	3.166,-	5	685	-	-	○	-
3:e våningssäng (inte uppfällbar, utan servicelucka)	4.225,-	20	200	-	-	-	○
Textilutrustning							
Tyg till kallskumsmadrass dubbelsäng, stoffkombination som i boutrymme	2.001,-	3	8136	○	○	-	○
Tyg till kallskumsmadrass sängar, stoffkombination som i boutrymme	2.742,-	5	8135	-	-	○	-
Vattenförsörjning / - installation							
Mobil 22 l avloppsvattentank i gasolkassen	1.048,-	2,5	367	○	○	○	○
Färskvattentank 44 l	1.789,-	3	9240	○	○	○	○
Varmvattenförsörjning med Therme	6.131,-	15	123	○	○	○	○
Duschutrustning med armatur och draperi	2.636,-	5	1097	○	○	○	○
Värme / klimatanläggning							
Tilläggsvärmare Ultraheat till 3000'er värme, elektro 220 V	5.072,-	2	364	○	○	○	○
Förberedt för montage av klimatanläggning	1.789,-	ffr.	172	○	○	○	○
Elektro-installation							
Läsebelysning	2.107,-	2	9691	○	○	○	○
Multimediesystemer							
Förberedelse för plat bildskärm (antennkabel och TV-hållare)	2.636,-	2	678	○	○	○	○
Multifunktionsuttakt yttre til 12V, 220V, TV och SAT	2.531,-	1	611	○	○	○	○

c'joy

Pluspunkter invändigt



» Rymliga överskåp i köket



» 81 l volym och 10 l frysfack



» Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna



» Kallskumsmadrasser i alla fasta enkelt- och dubbelsängar



» Snygt handfat i rostfritt stål



» Praktisk spis med 3 koktor med elektrisk tändning



» Airplus - perfekt luftcirkulation i innerutrymme och bakre ventilation i överskåp och serveringsdel



» Kraftig luftburen värme



» Väningssäng med två sängar kan som tillval utökas till 3 sängar (beroende på planlösning)

c'joy

Pluspunkter utvändigt



» Frontparti, bakparti och tak av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)



» Öppningbara och isolerade dubbelglasfönster (grafitgrå) med mörklägging- och myggnättsrullgardin



» Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h



» Gasflaskklåda till 2 x 11 kg med rätesäkert golv i gasflaskklåda av stabil, räfflad aluminiumplåt



» Förtältlampa



» Trånga passager är inga problem endast 2,12 m bredd



» 2-delad ingångsdörr