c'go

Caravan to go

Med c'go får man omedelbart lust att packa sina saker och ge sig av. Den ser modern och fräsch ut, finns i fyra fräcka inredningar och kan dessutom fås med flera olika planlösningar, från små kompaktmodeller till rymliga familjehusvagnar. Det är med andra ord en perfekt reskamrat som är speciellt omtyckt av unga par och små familjer. Och det är väl heller ingen överraskning att den även kan fås till ett överkomligt pris! När åker vi?

Kännetecken	
Tillåten totalvikt*	1.200 – 1.600 kg
Totallängd inkl. dragstång	631 – 803 cm
Totalbredd	220 – 250 cm
Fordonshöjd	261 – 271 cm
Sovplatser	3 – 7

* Max.-vikt är beroende på planlösning och ev. viktökning (tillval)

Klädsel

+ Blue Lagoon

+ Sunshine

+ Green Paradise

+ Grey Orbit

Trädekor

+ Pearlwhite

c'go pluspunkter

+ Något som passar alla: Planlösningarna erbjuder ett stort urval för både små och stora familjer
+ Fräsch look: Snygg och modern inredning och färgglada klädslar för alla smaker
+ Skyddar mot vädrets makter: Tak, front och bakparti av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)
+ Du behöver inte lämna något hemma: Gott om förvaringsutrymme och hög lastvikt betyder att du kan ta med allt som du behöver
+ Lättviktare: Så lätt att du får dra den med vanligt B-körkort (beroende på dragfordonet)



Standardutrustning

Chassi/grundfordon

- Lättviktschassi
- Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik
- Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h
- Lätt, galvaniserat stödben
- AKS säkerhetskoppling
- Octagon axelstötdämpare
- AAA självjusterande broms (vid 465 KR och 525 KR)

Bodel

- Sidoväggar i vit, hamrad aluminiumplåt
- Frontparti, bakparti och tak av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Klarglas taklucka med mörkläggings- och myggnätsrullgardin
- Öppningsbara och isolerade dubbelglasfönster (grafitgrå) med mörklägging- och myggnätsrullgardin
- Servicelucka
- Golv: 39 mm, Sido/tak: 28 mm
- Ingångsdörr, odelad

Teknik

- Gasolkoffert för 2 x 11 kg
- Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert
- Elektrisk vattenförsörjning
- 12 V strömförsörjning i hela fordonet
- Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W
- Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system
- Förtältlampa
- Gastrycksregulator
- Kraftfull luftburen värme (typ - se de tekniska data för det enskilda fordon)
- Rullbar spillvattentank i gasolkoffert
- Brandvarnare
- LED-spotlights i sittgruppen framme och bak
- Reservhjulshållare i gasolkoffert

Kök

- Praktisk spis med 3 kokytor och elektrisk tändning
- Rymliga lådor med soft-close
- Stort kylskåp med 142 l volym och 15 l frysfack (se typ vid den enskilda modellen)

Bad

- Taklucka med myggnät
- Duschkar
- Snygt handfat i rostfritt stål
- LED-armaturer

Boendekomfort

- Airplus – perfekt luftcirkulation i innerutrymme och bakre ventilation i överskåp och serveringsdel
- Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna
- Kallskumsmadrasser i alla fasta enkel- och dubbelsängar
- Sittgrupp som kan göras om till liggyta
- Våningssängar med fallskydd och stege
- Belastning av våningssängar upp till 80 kg
- Rymlig taksäng över sittgruppen (vid 465 KR och 525 KR)
- Underste våningssäng uppfällbar inkl. förvaringsutrymme (vid 495 QSK, 525 KR och 565 FMK)

Invändig utrustning

- Trädekor Pearlwhite med tygkombination Grey Orbit, Blue Lagune, Green Paradise eller Sunshine

c'go
Tekniska Data



C'GO		415 QL	430 QS	465 KR	475 EL	475 FR
Bredd	cm	220	230	230	220	230
Längd konstruktion / total	cm	498 / 631	516 / 644	551 / 682	552 / 683	558 / 680
Totalhöjd / A-mått	cm	261 / 902	261 / 920	271 / 968	261 / 955	261 / 962
Bäddmått Fram	cm	200x135	205x155	2x (210x95)	2x (200x85)	210x145/110
Sida	cm	-	-	-	-	-
		-	-	200x145	-	-
Alternativ	cm	-	-	-	200x190 [1]	-
Bak	cm	200x130/100	200x130/100	210x170/160	200x130/100	210x130/150
Sovplatser max.		3 [2]	3 [2]	6 [2]	3 [2]	4 [2]
Vikt i körklart skickt	kg	1014	1097	1237	1093	ffr.
Lastförmåga	kg	186	203	263	207	ffr.
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	1200	1300	1500	1300	1300
Max. möjlig ökt totalvikt (tillval)	kg	1700	1700	1700	1700	1700
Chassi / enkelaxlad (1) tandemaxlad (2)		1	1	1	1	1
Värmesystem		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Kylskåpsvolym / varav frysfack	l	86 / 9	142 / 15	142 / 15	86 / 9	86 / 9
Tankvolym vatten / spillvatten	l	44 (15) / 23 [3]	44 (15) / 22 [3]	44 (15) / 23 [3]	44 (15) / 22 [3]	44 (15) / 22 [3]

[1] Endast möjligt tillsammans med tillvalet "ombäddning enkel- till dubbelbädd" (kod 685)
[2] Det maximala antalet sovplatser beräknas ut ifrån ombäddning av sittgrupp och annan tillvalsutrustning
[3] Volym i parentes är den reducerade friskvattentankvolym

Paket

Säkerhet to go (kod 9556)	ca 6,5 kg
Paketinnehåll	
ATC Trailer Control	✓
Duo Control gastryckreglare, omvandlareanläggning med crashsensor (c'go up med EisEx)	✓
Paketpris	**9.800,–**

Touring paket c'go (kod 7345)	ca 45 kg
Paketinnehåll	
Varmvattenförsörjning med Therme	✓
Heki 2 taklucka inkl. baldakinbelysning	✓
Myggnättsdörr	✓
Duschutrustning med armatur och draperi	✓
Luftburen värme	✓
Belysningskoncept 1	✓
Paketpris	**19.700,–**

c'go
Tekniska Data



C'GO		495 FR	495 QSK	515 RE	525 KR	535 QSK	565 FMK
Bredd	cm	230	230	230	230	230	250
Längd konstruktion / total	cm	588 / 725	587 / 714	634 / 768	623 / 756	635 / 757	672 / 803
Totalhöjd / A-mått	cm	261 / 992	261 / 990	261 / 1040	271 / 1040	261 / 1039	261 / 1076
Bäddmått Fram	cm	200x145/110	210x135	210x160/125	205x76 / 200x74	210x135	205x165/130
Sida	cm	-	190x90	-	177x87/79	195x90	200x110
		-	-	-	200x145	-	-
Alternativ	cm	-	-	210x190 [1]	-	-	-
Bak	cm	210x130/150	210x80 / 210x70	215x90 / 205x90	212x170/160	2x(190x70)	2x (200x80)
Sovplatser max.		4 [2]	6 [2]	4 [2]	7 [2]	6 [2]	6 [2]
Vikt i körklart skickt	kg	1180	1176	1244	1328	1288	1368
Lastförmåga	kg	180	184	156	272	212	232
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	1360	1360	1400	1600	1500	1600
Max. möjlig ökt totalvikt (tillval)	kg	1700	1700	1800	1800	1800	2000
Chassi / enkelaxlad (1) tandemaxlad (2)		1	1	1	1	1	1
Värmesystem		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 5004
Kylskåpsvolym / varav frysfack	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Tankvolym vatten / spillvatten	l	44 (15) / 22 [3]	44 (15) / 22 [3]	44 (15) / 22 [3]	44 (15) / 23 [3]	44 (15) / 22 [3]	44 (15) / 22 [3]

[1] Endast möjligt tillsammans med tillvalet "ombäddning enkel- till dubbelbädd" (kod 685)
[2] Det maximala antalet sovplatser beräknas ut ifrån ombäddning av sittgrupp och annan tillvalsutrustning
[3] Volym i parentes är den reducerade friskvattentankvolym

Extrautrustning

	Pris SEK (inkl. moms)	Mervikt (kg)	Kod-nummer	415 QL	430 QS	465 KR	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	515 RE	525 KR	535 QSK	565 FMK
Chassi														
ATC Trailer Control	9.070,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabilformstöd inkl. Big Foot`s	2.287,-	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dragstångsavtäckning	1.958,-	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Viktändring till 1300 kg	1.521,-	4	135	○	◉	–	◉	◉	–	–	–	–	–	–
Viktändring till 1360 kg (utan ändring av chassi)	1.521,-	4	9619	○	○	–	○	○	◉	◉	–	–	–	–
Viktändring till 1400 kg	5.022,-	24	359	○	○	–	○	○	○	○	◉	–	–	–
Viktändring till 1500 kg	5.022,-	24	136	○	○	◉	○	○	○	○	○	–	◉	–
Viktändring till 1700 kg	5.022,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
Viktändring till 1800 kg	5.022,-	24	279	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Viktändring till 1900 kg (endast tillsammans med alufälgar 225/70R15C)	10.821,-	27	394	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Viktändring 2.000 kg (vid enkeltaxlad inkl. aluminiumhjul 225/70R15C)	10.821,-	27	138	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Reservhjul med stålfälgar 195 R14 C LI106 - 1700 kg och 1800 kg	2.506,-	22,5	833	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjul med stålfälgar 195 R14 C LI106 - 1700 kg und 1800 kg	1.958,-	4	832	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjul med alufälgar 185 R14 C LI102 - upp till 1600 kg	5.241,-	ffr.	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjul med alufälgar 195 R14 C LI106 - 1700 kg und 1800 kg	5.569,-	4	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjul med alufälgar 225/70 R15 C LI112-6J-5Lo - 1900 och 2000 kg	5.897,-	6	1093	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Reservhjul med stålfälgar 185 R14 C 8 PR - upp till 1600 kg	2.177,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul med alufälgar 185 R14 C LI102 - upp till 1600 kg	3.600,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul med alufälgar 195 R14 C 8PR LI106 - 1700 kg	3.709,-	21,5	839	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning														
Fönster i front	3.928,-	4	982	○	○	–	○	○	○	○	◉	–	○	○
Fönster i toalettrummet, öppningsbart	3.162,-	3	1028	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◉	○
Heki 2 taklucka inkl. baldakinbelysning	10.493,-	8	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ingångsdörr med fönster	2.724,-	ffr.	6427	–	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–
Myggnättsdörr	2.834,-	2,5	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slät plåt utvändigt i vit	16.729,-	1 kg/m²	443	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Slät plåt utvändigt i vit	19.246,-	1 kg/m²	443	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Servicelucka vänster bak 749x297 mm	2.834,-	2	1077	–	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–
Servicelucka 560x1150 höger fram	3.162,-	ffr.	10393	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Servicelucka 1675x885 höger fram	5.350,-	ffr.	9430	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
Servicelucka 749x297 höger bak	2.834,-	2	1078	–	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–
Möbelvarianter														
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	3.271,-	5	685	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	–
Säteutvidvning i motstående sittgrupp (tillsammans med kod 8699)	6.773,-	1	7750	–	–	–	–	–	–	○	–	–	○	–
Våningssäng med 3 sovplatser, inte uppfällbar	6.554,-	20	200	–	–	–	–	–	–	○	–	–	○	○
Textilutrustning														
Tyg till kallskumsmadrass dubbelsäng, stoffkombination som i boutrymme	2.068,-	3	8136	○	○	○	–	○	○	○	–	○	○	○
Tyg till kallskumsmadras sängar, stoffkombination som i boutrymme	2.834,-	5	8135	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	–
Langetterade mattor	5.241,-	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7-zons madrass i klimatreglerande material	ffr.	ffr.	10318	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas-installation														
Duo Control gastryckreglare, omvandlareanläggning med crashsensor	5.131,-	ffr.	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasoluttak (endast i kombination med kode 611)	1.521,-	1	187	–	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–
Vattenförsörjning / - installation														
Cityvattenanslutning	2.724,-	2	414	–	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–
Varmvattenförsörjning med Therme	6.335,-	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschutrustning med armatur och draperi	2.724,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Pris SEK (inkl. moms)	Mervikt (kg)	Kod-nummer	415 QL	430 QS	465 KR	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	515 RE	525 KR	535 QSK	565 FMK
Värme / klimatanläggning														
Tillägsvärmare Ultraheat till 3000'er värme, elektro 220 V	5.241,–	2	364	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Tillägsvärme Ultraheat till S 5004 värme, elektro 220V	5.241,–	2	422	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
12V fläkt till Truma S 3004	1.849,–	ffr.	177	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Fläkt 12V med varvtalsräcknare värme 5000	1.849,–	2	178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Elektrisk golvuppvärmning	7.210,–	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Förberedd för AC (inte möjligt tilsammans med Midi-Heki (TP))	1.849,–	ffr.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation														
USB-uttag till spotlights-skena	317,–	ffr.	9989	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimediasystem														
Förberedelse för plat bildskärm (antennkabel och TV-hållare)	2.724,–	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	2.615,–	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extra paket (ytterligare informationer finns på de sista sidorna)														
Autark paket c'joy / c'go	9.800,–	30	7346	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ tillval – inte möjligt ffr. på förfrågan ◉ standardutrustning

c’go
Pluspunkter invändigt

Stort kylskåp med 142 l volym och 15 l frysfack (avvikelser - se tekniska data för enskilda modeller)

Praktisk spis med 3 kokytor och elektrisk tändning

Rymliga lådor med softclose för tyst stängning

Praktiskt förvaringsutrymme i inngångsområdet (avvikelser - se tekniska data för enskilda modeller)

Airplus – perfekt luftcirkulation i innerutrymme och bakre ventilation i överskåp och serveringsdel

Kallskumsmadrasser i alla fasta enkel- och dubbelsängar

Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna

Stort förvaringsutrymme med tillgång inne- och utifrån

Snygt handfat i rostfritt stål

Tack vare en nedfällbar säng och en konvertibel sittgrupp kan du trolla fram fyra bäddar på nolltid (c'go up 465 KR / c'go up 525 KR)

Bra invändig höjd: 208 cm (c'go up 465 KR / c'go up 525 KR)

Barnvänlig våningssängslampa med tre olika ljusstämningar(avvikelser - se tekniska data för enskilda modeller)

c'go
Pluspunkter utvändigt

Öppningsbara och isolerade, trapetsformade dubbelglasfönster (grafitgrå) med mörklägging- och myggnättsrullgardin

Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h

Strömbesparande LED-förtältlampa

Gasflasklåda till 2 x 11 kg gasflaskor med råtesäkert golv av stabil, räfflad aluminium-plåt

AKS säkerhetskoppling

Frontparti, bakparti och tak av motstånds-kraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)

Rullbar spillvattentank i gasflasklådan

Utvändigt tillgänglig, stor servicelucka med uppfällbar våningssäng (extrautrustning / avvikelser - se tekniska data för enskilda modeller)

Hitta mer information på vår hemsida **www.dethleffs.se**