



GENERATION Scandinavia

Teknisk data

Generation Scandinavia

Standardutrustning

Chassi/grundfordon

- Lättviktschassi
- Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik
- Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h
- AKS säkerhetskoppling
- Octagon axelstötdämpare
- AAA självjusterande broms
- Sidokjol med inbyggda sidomarkeringsljus
- Dragstångsskydd
- Aluminiumfälgar
- Lättvikts stabilform-stödben, galvaniserad, inkl. stora stödfötter
- Viktökning

Bodel

- Öppningsbara och isolerade dubbelglasfönster (grafitgrå) med mörklägging- och myggnättsrullgardin
- Servicelucka
- Fullisolerade hjulhus
- Motståndskraftigt, glasfiberförstärkt tak (GFK)
- Påbyggsdelar på fronten i gasolkoffert-området med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stötsäker, stabil och enkelt att byta och reparera
- Golvtyjocklek: 42 mm, sida/tak: 34 mm
- Transparent Mini-Heki-taklucka med mörkläggnings- och myggnättsgardin
- Midi-Heki taklucka i klärglas med mörkläggnings- och myggnättsrullgardin; integrerade spotlights
- Elegant format frontparti och inbyggda lampor i baklamphållare med avsats på mitten
- Extra bred ingångsdörr med fönster och myggnätting, odelad
- Rangeringshandtag i krom-utförande
- Bekvämt och isolerat kupé-insteg
- Frontparti, tak, bakparti, sidoväggar och golv med XPS-isolering
- Panorama-frontfönster (vid 695 BQT)
- Frontparti, bakparti och sidoväggar i i vit slätplåt med specialdekor

Teknik

- Gasolkoffert för 2 x 11 kg
- Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert
- Elektrisk vattenförsörjning
- 12 V strömförsörjning i hela fordonet
- Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i klädskalet inklusive kraftfull omformare på 340 W
- Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system
- Förtätlampa
- Gastycksregulator
- Rullbar spillvattentank i gasolkoffert
- Reservhjulshållare i gasolkoffert
- Platsbesparande lucka på gasolkoffert som svängs parallellt uppåt
- LED-ljusskenskystem 12V (vid huvudändan av sängen och i sittgrupp)
- Flyttbart USB-uttag till ljusskenasystem
- Indirekt belysning
- Förberedelse för montering av klimatanläggning
- Utvändigt gasoluttag
- Praktiskt, utvändigt multifunktionsuttag till 12 V / 220 V/ TV och SAT
- Förberedelse för TV (antennkabel och TV-fäste)
- Reservhjul eller reparationskit till däck (beroende på planlösning)
- Vattenburen golvuppvärmning
- Styrning av värmen genom iNet-box och via app på smartphone
- Avloppsrör, isolerade och uppvärmda
- Komfortabel vattenburen värme
- Elektrisk-autark-utrustning inkl. batteri, laddare med booster, kontrollpanel
- Uppvärmd och isolerad 42 liter spillvattentank

Kök

- Rymliga lådor med softclose för tyst stängning
- Praktiskt utdragsskåp (modellberoende)
- Spis med 3 kokytor med elektrisk tändning och integrerad ugn
- Stort kylskåp med 142 l volym och 15 l frysack (se typ vid den enskilda modellen)

Bad

- Taklucka med myggnät
- Duschkar
- LED-armaturer
- Integrerat designer-handfat i stenmaterial
- Platssparande vikbart tvättställ för enkel förvaring i skåpet i duschen (vid 545 QMK)

Boendekomfort


- Airplus – perfekt luftcirkulation i innerutrymme och bakre ventilation i överskåp och serveringsdel
- Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna
- Sittgrupp som kan göras om till liggyta
- Våningssängar med fallskydd och stege
- Belastning av våningssängar upp till 80 kg
- Ergonomiska 7-zons madrasser i klimarreglerande material i alla fasta sängar, också våningssängar
- Höjdinställbart enpelarbord
- Praktiska enkelbäddar som kan göras om till en dubbelbädd (vid 655 RE)
- Langetterade mattor, speciellt anpassad till det enskilda bo- och sovutrymme
- Luxus-sängöverkast, individuellt anpassad till sängen

Invärdig utrustning

- Trädekor Rosario Cherry med klädsel Scandi

Generation Scandinavia


Urustningshöjdpunkter



	545 QMK	595 RK	655 RE	655 RFK	695 BQT
Stora stödfötter, 4 styck	✓	✓	✓	✓	✓
Totalvikt 2.000 kg (inkl. aluminiumfälgar 225 / 70 R 15 C)	✓	✓	-	-	-
Totalvikt 2.500 kg	-	-	✓	✓	✓
Däck på aluminiumfälgar	-	-	✓	✓	✓
Lagningsatts	✓	-	✓	✓	✓
Reservhjul	-	✓	-	-	-
Dragstångsskydd	✓	✓	✓	✓	✓
Ytterskal i vit slätplåt med specialdekor	✓	✓	✓	✓	✓
XPS-isolering front, bak och sidor	✓	✓	✓	✓	✓
Bakljusramp med inbyggda lampor i designutförande	✓	✓	✓	✓	✓
70 cm bred dörr med fönster och kupé-insteg	✓	✓	✓	✓	✓
Panorama-frontfönster	-	-	-	-	✓
Frontfönster	-	✓	✓	✓	✓
Midi-Heki, belyst, med vev	✓	✓	✓	✓	✓
Rangeringshandtag i krom	✓	✓	✓	✓	✓
Vattenburen värme	✓	✓	✓	✓	✓
Vattenburen golvvärmning	✓	✓	✓	✓	✓
Styrning av värmesystem via iNet Box	✓	✓	✓	✓	✓
Isolerade och uppvärmda spillvattenledningar	✓	✓	✓	✓	✓
Förberedelse för installation av klimatanläggning	✓	✓	✓	✓	✓
3-lågig spis med elektrisk tändning och integrerad ugn	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrik-autark-utrustning	✓	✓	✓	✓	✓
Flerfunktionellt, utvändigt uttag för 12 V, 220 V, TV och SAT	✓	✓	✓	✓	✓
Utvändigt gasuttag	✓	✓	✓	✓	✓
USB-uttag	✓	✓	✓	✓	✓
Förberedelse för TV (TV-fäste och antennkabel)	✓	✓	✓	✓	✓
Indirekt belysning	✓	✓	✓	✓	✓
Langetterade mattor	✓	✓	✓	✓	✓
Överkast till säng	✓	✓	✓	✓	✓
Ombyggnad enkelbädd till dubbelbädd	-	-	✓	-	-
Köksutvidgning (Sverige)	-	-	-	✓	-
Nackstöd i hörnen i sittgrupp (Sverige)	✓	✓	✓	✓	✓
Dusch paket (Sverige)	✓	-	-	-	✓

Generation Scandinavia

Tekniska data



GENERATION SCANDINAVIA		545 QMK	595 RK	655 RE	655 RFK	695 BQT
Bredd	cm	250	250	250	250	250
Längd konstruktion / total	cm	650 / 768	675 / 818	735 / 872	735 / 872	765 / 901
Totalhöjd / A-mått	cm	265 / 1045	265 / 1078	265 / 1133	265 / 1130	265 / 1160
Bäddyta Fram	cm	195x135	230x180/130	230x210/135	230x135	-
Sida	cm	-	-	-	200x140	230x115
Alternativ	cm	230x115	-	195x230	-	-
Bak	cm	190x75 / 190x70	200x135/105	215x95 / 195x95	2x (185x75)	200x155
Sovplatser max.		5 ¹	6 ¹	4 ¹	7 ¹	4 ¹
Vikt i körklart skick	kg	1735	1765	1945	1955	1970
Lastförmåga	kg	265	235	555	545	530
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	2000	2000	2500	2500	2500
Max. möjlig ökt totalvikt (tillval)	kg	-ingen-	-ingen-	-ingen-	-ingen-	-ingen-
Chassi / enkelaxlad (1) tandemaxlad (2)		1	1	2	2	2
Uppvärmning		Vattenburen värme	Vattenburen	Vattenburen	Vattenburen	Vattenburen
Kylskåpsvolym / varav frysack	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31
Tankvolym vatten / spillvatten	l	38 / 42	38 / 42	38 / 42	38 / 42	38 / 42

¹ Det maximala antalet sovplatser beräknas ut ifrån ombäddning av sittgrupp och annan tillvalsutrustning

Paket

Dusch paket (kod 6105)

ca 7 kg

Paketinnehåll

Duschutrustning med armatur och draperi

✓

Cityvattenanslutning

✓

Paketpris

4.000,-

* Dusch paket är inkl. i pris i Sverige till Generation Scandinavia 545 QMK och 695 BQT.

Extrautrustning

	Pris SEK (inkl. moms)	Mervikt (kg)	Kod-nummer	545 QMK	595 RK	655 RE	655 RPK	695 BQT
Chassi								
ATC Trailer Control	9.070,-	4	748	○	○	○	○	-
Reparationssats till däck	1.083,-	1	620	⊙	○	⊙	⊙	⊙
Utvändig utrustning								
Fönster i front	3.928,-	4	982	○	⊙	⊙	⊙	⊙
Fönster i bak	5.022,-	4	1108	-	○	○	-	-
Servicelucka 749x297 höger fram	2.834,-	2	1076	-	○	○	○	-
Servicelucka 997x419 vänster fram	3.600,-	2,2	1079	○	-	-	-	-
Ramfönster (inte möjlig till fönster front och bak)	7.210,-	3	7561	○	○	○	○	○
Bakljusramp hög med takrails	9.180,-	12	624	○	○	○	○	○
Servicelucka 1069x299 vänster fram	3.381,-	2	1083	-	-	○	○	-
Servicelucka 997x419 vänster bak	3.600,-	2,2	1081	-	⊙	○	-	⊙
Invärdig utrustning								
Brandvarnare	536,-	0,5	8949	○	○	○	○	○
Brandsläckare 2 kg	1.521,-	3,5	843	○	○	○	○	○
Möbelvarianter								
Ribbotten med uppställbar huvuddel	1.193,-	1	871	-	-	○	-	-
Våningsäng med 3 sovplatser, inte uppfällbar	6.554,-	20	200	-	-	-	○	-
Kök								
Köksfläkt	2.396,-	3	785	○	○	○	○	-
Textilutrustning								
7-zons kallskums-enkelsängmadrass, vänster, i klimatreglerande material med Watergel	4.694,-	2	8215	-	-	○	-	-
7-zons kallskums-enkelsängmadrass, höger, i klimatregulerande material med Watergel	ffr.	ffr.	8216	-	-	○	-	-
7-zons dubbelsängsmadrass i klimatreglerande material med Watergel	4.694,-	4	8214	○	○	-	○	○
Gas-installation								
Säkerhets gastryckreglare DuoControl med Crash Sensor og och defroster EisEx	5.131,-	2,5	784	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / - installation								
Duschutrustning med armatur och draperi	2.724,-	5	1097	⊙	○	○	○	⊙
Cityvattenanslutning	2.724,-	2	414	⊙	○	○	○	⊙
Utvändig dusch	2.068,-	2	396	○	○	○	○	○
Färskvattentank 70 l	1.521,-	2,5	592	○	○	○	○	○
Värme / klimatanläggning								
Klimatanläggning på taket	25.591,-	35	8145	○	○	○	○	○
Kabel klimatanläggning till värme (endast möjligt i kombination med klimatanläggning)	755,-	ffr.	9115	○	○	○	○	○
Multimediasystem								
TV 22" inkl. DCD och receiver	9.180,-	3,5	1103	○	○	○	○	○



Scandinavia
erprofilen:
att lära

Vrid för att
all-inclusive
Gener