Pulse

Halvintegrerad | Integrerad

Kännetecken*	
Tillåten totalvikt	3.499 – 4.250 kg
Totallängd	699 – 741 cm
Total bredd	233 cm
Fordonshöjd	300 cm
Chassi	Fiat lågchassi
Sittplatser	3 – 4
Bas-motor	2,3 MJET
	Heavy duty 96(130) kW(hk)

* Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillval mot extrakostnad.

Pulse pluspunkter

+ Harmonisk ljuskomposition "Light Moments" (inkl. i Master Class) ger en bra atmosfär i Pulse
+ Vidareutveckling av Dethleffs designspråk med öppnare, ljusare och klarare former och linjer
+ Stor lastförmåga även vid 3,5 t totalvikt (beroende på utrustningsnivå)
+ Innovativa maxi-flex-överskåp med mjuk stängning och intuitiv betjäning
+ Ingen nivåskillnad i boutrymme med IsoProtect-komfortgolv



Klädsel

+ Beat

+ Dance

Trädekor

+ Rosario Antracit (roträ)

Standardutrustning

Chassi (i tillägg till basutrustningen - se sida 3)

- Justerbara ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers (vid Halvintegrerad)
- Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad) (vid Integrerad)

Bodel

- Taksäng (vid Integrerad)
- Höjdjusterbar dubbelsäng (inte vid T/I 6811 EB, T/I 7051 EB och I 7051 EBL)
- Golv: 49 mm, sidovägg: 34 mm, tak: 35 mm
- Garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg ytlast), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag
- Ingångsdörr: 70 cm, myggnätsdörr, förtältlampa, fönster, centrallås
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
- Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggingsrullgardin över taksängen (vid Integrerad)
- Bakljusramp: 3. bromsljus, integrerade baklampor med LED
- Förarhyttspersienner för bästa isolering och insynsskydd (vid Integrerad)
- Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara

Teknik

- Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
- LED-belysning i hela fordonet
- Baldakin med spotlights över bodelsdörren
- EBL med överspänningsskydd
- Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning

Kök

- Gourmet-kök med 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close och stor arbetsyta
- Stort kylskåp med separat frysfack och automatiskt energival (AES)

Toalettutrymme

- Trägolv i dusch (vid T/I 7051 DBL och T/I 7051 EBL)
- Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare

Boendekomfort

- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
- Skoskåp vid ingången
- Garderob till vänster och höger bredvid dubbelsängen
- Fasta sängar med trälamellbotten och 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- Boutrymme utan nivåskillnader
- Stor spegel

Invändig utrustning

- Trädekor Rosario Antracit (rosenträ) med klädsel Beat eller Dance

Ytterligare standardutrustning särskilt för Sverige

- Stänkskydd fram
- Förstärkt framaxelfjädring (vid Integrerad)
- Kablar/rör under golvet isolerade
- Förbederelse för TV-fäste
- Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
- Kylskåp (177 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn (vid T/I 7051 DBM och T/I 7051 EB)
- Nödsäng (vid T 6651 DBM, T 6811 EB, T 7051 DBM och T 7051 EB)
- Ombäddning av sittgrupp på tvären (vid T 7051 DBL och T 7051 EBL)
- Överkast till säng
- Multifunktionsratt (Fiat)
- Mugghållare (Fiat)
- Brytare till vattenpump

Pulse
Halvintegrerad



PULSE		T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL
Chassityp		Fiat lågram	Fiat lågram	Fiat lågram	Fiat lågram	Fiat lågram	Fiat lågram
Dieseltank / AdBlue Tank	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Utsläppsklass		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Längd	cm	699	699	740	740	740	740
Bredd	cm	233	233	233	233	233	233
Höjd	cm	300	300	300	300	300	300
Ståhöjd	cm	205	205	205	205	205	205
Släpvagnsvikt 12% bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Däckdimension		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Axelavstånd	cm	380	380	404	404	404	404
Bäddmått taksäng/alkov	cm	200x105/90 [1]	200x105/80 [1]	200x140 [1]	200x140/110 [1]	200x140/110 [1]	200x140 [1]
Mittgr.	cm	155x100/80 [2]	155x100/80 [2]	202x110/90 [3]	170x100/80	170x100/80	202x110/90 [3]
Bak	cm	190x160	195x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 210/195x80
Alternativ	cm	-	210x190 [4]	-	-	210x190	210x190
Sovplatser max.		3 [1]	3 [1]	5 [5]	4 [1]	4 [1]	5 [5]
Bas-motor		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (hk) Heavy Duty		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Nettovikt	kg	2660	2670	2820	2765	2765	2820
Vikt i körklart skickt	kg	2852	2862	3020	2965	2965	3020
Lastförmåga	kg	647	637	479	534	534	479
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt		4	4	4	4	4	4
Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt		4	4	4	4	4	4
Värmesystem		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Kylskåpsvolym / varav frysfack	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	177 / 35	177 / 35	142 / 15
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Volym spillvattentank	l	90	90	90	90	90	90
Markislängd	m	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Mått öppning förvaringsutrymme höger standard/ tillval	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Mått öppning förvaringsutrymme vänster standard/ tillval	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batteri / batteriladdare	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Antal uttag	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Endast i kombination med tillval "Elektrisk taksäng" (kod 680)
[2] Endast i kombination med tillval "Nödsäng"(kod 339) (standard i Sverige till T-modeller där möjligt)
[3] Endast i kombination med tillval"Ombäddning av sittgrupp på tvären" (kode 1944)
[4] Endast i kombination med tillval "Ombäddning enkel- till dubbelsäng" (kod 1883, standard i Trend for Sweden där möjligt)
[5] Endast i kombination med tillval "Elektrisk taksäng" (kod 680) och "Ombäddning av sittgrupp på tvären" (kod 1944, standard i Sverige på T-modeller där möjligt)

Pulse
Integrerad



PULSE		I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Chassityp		Fiat lågram	Fiat lågram	Fiat lågram	Fiat lågram	Fiat lågram	Fiat lågram
Dieseltank / AdBlue Tank	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Utsläppsklass		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Längd	cm	699	699	740	740	740	740
Bredd	cm	233	233	233	233	233	233
Höjd	cm	300	300	300	300	300	300
Ståhöjd	cm	205	205	205	205	205	205
Släpvagnsvikt 12% bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Däckdimension		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Axelavstånd	cm	380	380	404	404	404	404
Bäddmått taksäng/alkov	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
Mittgr.	cm	-	-	-	-	-	-
Bak	cm	190x160	190x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 210x195x80
Alternativ	cm	-	210x190 [1]	-	-	210x190 [1]	210x190 [1]
Sovplatser max.		4	4	4	4	4	4
Bas-motor		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (hk) Heavy Duty		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Nettovikt	kg	2770	2730	2800	2865	2800	2865
Vikt i körklart skickt	kg	2959	2919	2997	3056	2997	3056
Lastförmåga	kg	540	580	502	443	502	443
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Tillåtet antal personer vid standardmässig totalvikt		4	4	4	4	4	4
Tillåtet antal personer vid max. ökad totalvikt		4	4	4	4	4	4
Värmesystem		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Kylskåpsvolym / varav frysfack	l	142 / 15	142 / 15	177 / 35	142 / 15	177 / 35	142 / 15
Vattentank inkl. varmvattenberedare (red. vol.)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Volym spillvattentank	l	90	90	90	90	90	90
Markislängd	m	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Mått öppning förvaringsutrymme höger standard/tillval	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Mått öppning förvaringsutrymme vänster standard/tillval	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batteri / batteriladdare	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Antal uttag	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Endast i kombination med tillval "Ombäddning enkel- till dubbelsäng" (kod 1883, standard i Trend for Sweden där möjligt)

Paket

Chassi paket (Inkl. i Master Class)	ca 26 kg	ca 24 kg
Paketinnehåll	Halvintegrerad	Integrerad
LED-varselsljus (Fiat)	✓	–
Elektr. justerbara, uppvärmda ytterspeglar	✓	⦿
Klimatautomatik	✓	✓
Tempomat / farthållare	✓	✓
Passagerarairbag	✓	✓
Radioförberedelse med Sound-paket	✓	✓
Mätarhus med kromringar	✓	✓
Ratt och växelknopp i läder	✓	✓
Paketpris	**37.100,–**	**35.900,–**

Family paket (Inkl. i Master Class)	ca 33 kg	ca 40 kg
Paketinnehåll	Halvintegrerad	Integrerad
Insynsskydd i förarhytt	✓	⦿
Ingångsdörr med fönster och centrallås (inkl. förardörr)	✓	✓
Fönster i T-huv	✓	–
Kontrollpanel lyx	✓	✓
Indirekt belysning	✓	✓
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	✓	–
Förardörr vänster	⦿	✓
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	–	✓
Paketpris	**32.100,–**	**38.500,–**

Ljuspaket "Light Moments" (kod 9985 - inkl. i Master Class)	ca 16 kg	ca 16 kg
Paketinnehåll	Halvintegrerad	Integrerad
4-nivå belysning (sockelbelysning i köket, sittgrupp och sovrum - väggbelysning - genomgående baldakin med indirekt belysning)	✓	✓
Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	✓	✓
Belyst instegshandtag	✓	✓
Paketpris	**11.900,–**	**11.900,–**

Fiat Assistans paket (9973)	
Paketinnehåll	Halvintegrerad
Avåkningsvarnare	✓
Varselljusassistent	✓
Full Brake Control	✓
Regnsensor	✓
Helljus-assistent	✓
Trafikskylt-assistent	✓
Paketpris	**12.300,–**

✓ inkluderad ⦿ standardutrustning – inte inkluderad

Gran Turismo (GT) paket	white		black	
	ca. 68 kg	ca. 69 kg	ca. 70 kg	ca. 69 kg
Paketinnehåll	T (kod 9796)	I (kod 9966)	T (kod 9798)	I (kod 9968)
Utrustning från Chassi paket T	✓	–	✓	–
Utrustning från Chassi paket I	–	✓	–	✓
Utrustning från Family paket T	✓	–	✓	–
Utrustning från Family paket I	–	✓	–	✓
Chassifärg svart, kylargrill silver	–	–	✓	–
Utvändig design GT White T (ytterligare dekaler, röd skidplate)	✓	–	–	–
Utvändig design GT White I (ytterligare dekaler, röd skidplate, I-front lackerad i svart)	–	✓	–	–
Utv. design GT black(ytterligare dekaler, röd skidplate)	–	–	✓	–
Utv. design GT black I (ytterligare dekaler, röd skidplate, I-front svart-lackerad)	–	–	–	✓
Dörrtröskel	✓	–	✓	–
Ramfönster	✓	✓	✓	✓
Brytare och uttag, tvåfärgade	✓	✓	✓	✓
Alufälgar 16“ Fiat	✓	✓	✓	✓
Instrumentpanel med aluminiumdekor	✓	✓	✓	✓
LED-varselljus		✓		✓
Paketpris	**89.900,–**	**102.700,–**	**96.300,–**	**109.100,–**
Extrakostnad för paket i kombination med Master Class	**14.168,–**	**21.785,–**	**20.586,–**	**28.203,–**

✓ inkluderad ⦿ standardutrustning – inte inkluderad

Extrautrustning

	Pris SEK (inkl. moms)	Mervikt (kg)	Kod-nummer	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Chassi															
9-växel Wandler-automatväxellåda	42.600,–	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alufälgar Dethleffs 16"	15.333,–	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	20.858,–	49	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stödben bak (2 styck)	3.793,–	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sätesvarme och korsryggstöd/pump till pilotsäte	8.827,–	2	1659	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Totalvikt 3850 kg	3.400,–	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 l / 160 hk) inkl. Start-Stop-Funktion - se separat prislista	ffr.	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi chassi (4.250 kg tillåten totalvikt) - se separat prislista	ffr.	40	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning															
Cykelställ till 3 cyklar	4.530,–	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ med lift till 3 cyklar	6.740,–	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ramfönster	8.090,–	5	415	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 4 m manuell	12.019,–	33	859	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m manuell	14.228,–	50	930	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Kassettmarkis Omnistor 5 m manuell	16.193,–	54	697	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Larm monterat (till dörrar med centrallåsning)	6.863,–	4	322	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Invändig utrustning															
Brandsläckare 2 kg	1.706,–	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	1.215,–	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	2.320,–	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	2.566,–	5	1890	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianter															
Isofix barnsätefästen	3.302,–	5	8125	○	○	–	○	○	–	○	○	○	–	○	–
Ombäddning av enkel- till dubbelbädd	4.039,–	9	1883	–	○	–	–	○	○	–	○	–	–	○	○
Nödsäng, inte tillsammans med fristående bordsunderrede	4.039,–	3	339	◉	◉	–	○	◉	◉	–	–	–	–	–	–
Elektrisk taksäng	19.016,–	55	680	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–
Hög säng	4.284,–	0	652	–	○	–	–	○	○	–	○	–	–	○	○
Textilutföranden															
Formsydda golvmattor	5.758,–	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation															
Extra bodelsbatteri 95 Ah	4.039,–	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning (2 x 60 Watt)	22.822,–	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation															
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	2.443,–	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och defroster EisEx (vikt inkl. 11 kg alu-gasflask till tillval)	5.758,–	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation															
Spillvattentank isolerad	1.952,–	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Värme / klimatanläggning															
App-styrning till luftburen värme (endast tillsammans med digitalt kontrollpanel (kod 6622))	6.249,–	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisk golvuppvärmning	8.090,–	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takmonterad AC	28.715,–	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme	30.433,–	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (endast möjligt i kombination med vattenburen värme , kod 761- inte möjligt i kombination med mattor i förarhytt)	6.863,–	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styrning av vattenburen värme via smartphone-app	8.827,–	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Värmeväxlare	8.704,–	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning (endast i kombination med vattenburen värme)	8.090,–	10	1603	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Pris SEK (inkl. moms)	Mervikt (kg)	Kod-nummer	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Kök															
Köksfläkt	5.880,–	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kylskåp (177 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	8.581,–	8	290	–	–	–	◉	◉	–	–	–	○	–	◉	–
Toalettutrymme															
Trägolv i dusch	1.215,–	1,5	1657	◉	◉	○	◉	◉	○	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Extra fönster i duschrum	2.689,–	5	372	○	○	○	○	◉	◉	○	○	○	○	◉	◉
Multimediasystem															
2. backkamera i bakljusramp (endast i kombination med Dethleffs Naviceiver, kod 9582)	3.425,–	1	11541	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Top View 360° kamera (endast i kombination med Dethleffs Naviceiver, kod 9582)	25.277,–	6	7173	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)	9.563,–	4	1799	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)	9.563,–	4	7490	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
TV 32''	15.947,–	7	9807	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator	28.223,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soundpaket i boutrymme (endast i kombination med radioförberedelse med Soundpaket)	6.494,–	10	9964	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Oberservera att enstaka extrautrustningsdelar ingår i pris i Master Class - se översikten

– inte möjligt ○ tillval ◉ standardutrustning ffr. på förfrågan

Pulse
GT

Master Class

Pulse T / I

	Kodnummer	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Utrustning i både Master Class 1 och 2													
2,3 l light 130 hk, heavy duty		⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Fiat alufälgar		⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Chassi paket (Se paketöversikt)		⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Family paket (Se paketöversikt)		⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Ljus paket (Se paketöversikt)		⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Kassettmarkis Omnistor	859/930/697	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Cykelställ till 3 cyklar	938	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Ombäddning av enkel- till dubbelbädd	1883	-	⦿	-	-	⦿	⦿	-	⦿	-	-	⦿	⦿
Stänkskydd fram	298	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Förstärkt framaxelfjädring	1889	-	-	-	-	-	-	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Fiat multifunktionsratt och mugghållare	1453+7562	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Brytare till vattenpump	397	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
TV-Förbederelse	325	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	282	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Kylskåp (177 l), kan öppnas till båda sidor, med integrerad ugn	290	-	-	⦿	-	⦿	-	-	-	⦿	-	⦿	-
Nödsäng, inte tillsammans med fristående bordsunderrede	339	⦿	⦿	⦿	-	⦿	-	-	-	-	-	-	-
Ombäddning i sittgrupp på tvären	1944	-	-	-	⦿	-	⦿	-	-	-	-	-	-
Trägolv i dusch	1657	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Sängöverkast	7049	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Totalvikt 3.850 kg	808	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Master Class 1 (Luftburen värme)													
El-patron 230V till luftburen värme (Combi E)	330	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Elektrisk golvuppvärmning	763	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Spillvattentank isolerad	665	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Master Class 2 (Vattenburen värme)													
Vinter komfort paket (vattenburen värme)	8252	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Vattenburen gulvuppvärmning	1603	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Värmeväxlare	565	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)													
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	139	148	164	164	173	173	158	167	170	164	179	173
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	215	224	240	240	249	249	234	243	246	240	255	249

⦿ Ingår i Master Class - Ingår inte i Master Class, se extrautrustningslista

Pris Master Class - se separat prislista

Pulse
Pluspunkter invändigt

Harmonisk Ljuskomposition i fyra nivåer (ingår i Master Class)
Golv, vägg, tak och funktionsbelysning ger en behaglig atmosfär tillsammans med en funktionell belysning i bakre garaget.

160 cm bred och höjdjusterbar dubbelsäng för optimalt utnyttjande av bakre garage

T-modeller med taksäng som tillval (ståhöjd under taksäng: 1,90 m)

Utan nivåskillnad med IsoProtect-komfortgolv i boutrymmet

Innovativa maxi-flex-överskåp med soft-close. På grund av överskåpsdesignen har PULSE mer förvaringsutrymme och en bra rumskänsla (ståhöjd i fordonet 2,05 m)

Snyggt utformad bänkbeklädnad, som är en optisk avskiljning av boutrymme och kök. Den innehåller användbara hyllor i mitten, så allt alltid är tillgängligt

Kompakt med väldigt rymligt badrum med skjutdörr till sovrummet.

Multifunktionellt insteg som öppnar fordonets inre. Med praktisk skoförvaring, ett stabil handtag och plats för en TV.

Pulse
Pluspunkter utvändigt

Flytande linjer till det aerodynamiskt rundade bakpartiet. Den moderna bakspoilern har en elegant integrerad bakkamera (tillval) samt ett stort tredje bromsljus.

En luftig detalj som låter dagsljuset flöda i förarhytten: Det stora takfönstret på de halvintegrerade modellerna (ingår i Master Class på T)

Dräck bakända med LED-baklampor

Dubbla speglar för optimal sikt

Ny I-front (Bilden visar GT paket, tillval)

Träfri, fuktsäker Lifetime-Smart byggnadskonstruktion (GFK-klädd)

Ser snyggt ut och ger säkerhet: Varselljus (ingår i Master Class vid T)

Praktiskt användning av garageluckorna med enhandsfattning. Alla Pulse har dubbla garageluckor i sin standardutrustning.

Hitta mer information på vår hemsida **www.dethleffs.se**