Beduin Scandinavia

Design, komfort och frihet

Beduin har rest runt världen sedan 1956. Tillförlitlig och praktisk tar den camparna till önskad destination med en förkärlek för något speciellt. Skandinaviskt interiörkoncept med sköna former och naturliga materialet ger skandinavisk stil med en känsla av lyx. Det nya flaggskeppet från Dethleffs möjliggör camping 365 dagar om året. Den kraftfulla vattenburna värmen och golvuppvärmningen ombord garanterar behaglig värme även i minusgrader .

Kännetecken	
Totallängd, ca.	768 - 942 cm
Totalbredd, ca.	230 - 250 cm
Totalhöjd, ca.	265 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillval mot extrakostnad.

Klädsel

+ Klädsel Amposta

+ Klädsel Badalona *

+ Klädsel Tarragona *

Trädekor

+ Trädekor Amberes Oak

* möjligt som Tilläggsutrustning

Pluspunkter

+ Extra utrustning: som standard med vattenburen värme, vattenburen golvupvärmning, sidoväggar i vita, släta plattor och mycket annan utrustning
+ Gourmethelger har aldrig varit enklare med ett fantastiskt kök utrustat med kombinerad ugn och spis samt gott om plats för matlagning
+ En inbjudande atmosfär med indirekt belysning och upplyst köksbakvägg
+ Komfort i en klass för sig med högkvalitativa kuddar och raffinerad klädsel som ger upp till ren avkoppling
+ Välkommen in - genom den extra breda ingångsdörren med fönster
+ Vintercampare kan glädjas! Vinterkomfort Premium-paketet gör dig väl förberedd för de kalla dagarna



Beduin Scandinavia
Teknisk data

Beduin Scandinavia		540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK
Pris (inkl. moms)	kr	530 000,–	570 000,–	560 000,–	560 000,–	550 000,–
Standardchassi		System-lättviktschassi, 2.000 kg	System-lättviktschassi, 2.000 kg	System-lättviktschassi, 2.000 kg	System-lättviktschassi, 2.000 kg	System-lättviktschassi, 2.000 kg
Totallängd, ca.	cm	768	812	806	806	818
Karosslängd, ca.	cm	650	675	675	675	675
Totalbredd, ca.	cm	250	230	230	230	250
Totalhöjd, ca.	cm	265	265	265	265	265
A-mått, förtält ca.	cm	1048	1078	1078	1078	1078
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		225/70 R15 C LI 112	225/70 R15 C LI 112	225/70 R15 C LI 112	225/70 R15 C LI 112	225/70 R15C LI112
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	195 x 135	-	220 x 110	-	180 - 130 x 230
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	230 x 115	180 x 110	-	220 x 110	-
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 75 / 190 x 70	205 x 80 / 190 x 80 / 205 - 190 x 215 ○	195 x 150	2x 200 x 85 / 200 x 210	200 x 130 - 105 / 2x 190 x 70 - 50
Sovplatser standard / max.		5	3	4	3	6
Tomvikt, ca.	kg	1570	1600	1555	1500	1640
Vikt i körklart skick*	kg	1710	1740	1696	1635	1769
Max. lastförmåga, ca.	kg	290	260	304	365	231
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	2000	2000	2000	2000	2000
Värmesystem		Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	22	22	22	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15
Vägguttag, 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 3	0 / 7 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 3

Beduin Scandinavia
Teknisk data



Beduin Scandinavia		650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Pris (inkl. moms)	kr	592 000,–	592 000,–	592 000,–	602 000,–	652 000,–
Standardchassi		System-lättviktschassi, 2.500 kg	System-lättviktschassi, 2.500 kg	System-lättviktschassi, 2.500 kg	System-lättviktschassi, 2.500 kg	System-lättviktschassi, 2.500 kg
Totallängd, ca.	cm	872	872	872	901	942
Karosslängd, ca.	cm	735	735	735	765	805
Totalbredd, ca.	cm	250	250	250	250	250
Totalhöjd, ca.	cm	265	265	265	265	265
A-mått, förtält ca.	cm	1133	1133	1138	1163	1208
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Däckdimension		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	210 - 135 x 230	230 x 135	-	-	220 x 115
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	-	200 x 140	220 x 110	230 x 115	200 x 140 - 120
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	215 x 95 / 195 x 95 / 195 x 230	2x 180 x 90 / 2x 180 x 90 ○ / 180 x 85 ○	2x 200 x 85 / 200 x 230 ○	200 x 185 - 155	195 x 85 / 180 x 90 / 195 x 85 ○ / 195 x 90 ○ / 180 x 80 ○
Sovplatser standard / max.		4	6 / 7 ○	3	4	5 / 6 ○
Tomvikt, ca.	kg	1805	1850	1800	1825	1980
Vikt i körklart skick*	kg	1932	1978	1932	1957	2107
Max. lastförmåga, ca.	kg	568	522	568	543	393
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	2500	2500	2500	2500	2500
Värmesystem		Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el	Vattenburen värme, 6.4 kW Gas-el
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Spillvattentank, ca.	l	22	22	22	22	22
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15
Vägguttag, 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 7 / 3	0 / 9 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 3

Standardutrustning

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Chassi										
Däck på aluminiumfälgar 195/70 R14 C-LI 104 - från 2.200 kg till 2.800 kg totalvikt	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Däck på aluminiumfälgar 225/70 R15 C LI 112 - till 1.900 kg och 2.000 kg totalvikt	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassiutrustning										
AAA självjusterande broms	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AKS säkerhetskoppling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dragstångsavtäckning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lätta, galvaniserade Stabilform-stödben	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon axelstöddämpare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre utrustning										
Bred ingångsdörr (odelad) med fönster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fönster i toalettrummet, öppningsbart	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Helt isolerade hjulhus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Midi-Heki taklucka med klart glas inkl. mörkläggnings- och myggnätsrullgardin och integrerade spotlights. Betjäning med väv.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motståndskraftigt, glasfiberförstärkt tak (GFK)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panorama-frontfönster	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●
Platsbesparande lucka för gasolkoffert som svängs parallellt uppåt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbyggsdelar på fronten i gasolkoffert-området med LFI-teknik (Long Fiber Injection), stötsäker, stabil och enkelt att byta och reparera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ramfönster (inte möjlig till fönster front och bak)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjulshållare i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sidokjol med inbyggda sidomarkeringsljus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Mini Heki med klart glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonsstorlek)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Öppningsbara och isolerade dubbelglas-fönster (grafit grå) med mörkläggning- och myggnätsrullgardin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre design										
Front och bak i slät plåt vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangeringsgrepp i krom-utförande	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Slät plåt utvändigt i vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluckor										
Servicelucka 1.069x299 mm vänster bak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Servicelucka 648x348 mm höger bak	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 997x419 mm höger bak	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—
Servicelucka 997x419 mm vänster fram	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inre design										
Klädsel Amposta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Amberes Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilutrustning										
Dubbelsängsmadrass 7-zons EvoPore HRC, standard	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
Dynor och klädsel av hög kvalitet i sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enkeltsängsmadrass, höger, 7-zons EvoPore HRC, standard	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Enkeltsängsmadrass, vänster, 7-zons EvoPore HRC, standard	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Nackstöd i hörnen av rundsittgruppen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter										
Airplus - perfekt luftcirkulation i vagnen med bakventilerade överskåp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Höjdinställbart enpelarbord	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sittgrupp, som kan göras om till sovyta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Våningssäng med 2 sovplatser (inte uppfällbar)	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●
Våningssängar med fallskydd och stege	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●
Kök										
3-lågig spis av hög kvalitet med elektrisk tändning och integrerad ugn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekt belyst köksbänk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp med 137 l volym och 15 l frysfack	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Kylskåp med 156 l volym och 29 l frysfack	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Köksbreddning, uppfällbar	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—
Praktiskt utdragsskåp (modellberoende)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rymliga lådor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ugn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsgaller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badrum										
Duschgolv	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrerat designer-handfat i stenmaterial	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platssparande vikbart tvättställ för enkel förvaring i skåpet i duschen	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Taklucka med myggnät	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia										
TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning										
Vattenburen golvuppvärmning (endast tillsammans med tilläggsutrustning kod 205) [9)]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vattenburen värme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AC										
Förberedelse för AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elinstallation										
12 V strömförsörjning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-autark utrustning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Färtältlampa 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekt belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Köksvägg belyst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-ljusskensystem 12V (vid sänggavel och i sittgrupp)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-uttag till spotlights-skena	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning										
Elektrisk vattenförsörjning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank 70 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppvärmd och isolerad 42 l avloppstank	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paket										
Vinterkomfort paket Premium - Standard i Sverige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ● Standard ◆ Obligatoriskt

PAKET BEDUIN SCANDINAVIA

Paket	Mover-autark paket (enkelaxlad) (5560)	Mover-autark paket (tandemaxlad, 4-hjulsdriven) (5561)
Mover rankinghjälp till enkeltaxlad husvagn	x	
Elektro-autark utrustning	x	x
Mover rankinghjälp till tandemaxlad husvagn		x
Paketets värde kr	53 200,–	76 600,–
Specialpris kr	50 300,–	75 400,–
Du sparer kr	2 900,–	1 200,–

Dusch paket (6105)	Pris kr
Duschutrustning med armatur och draperi	3 200,–
Cityvattenanslutning	3 200,–
Paketets värde	6 400,–
Specialpris	6 000,–
Du sparer	400,–

Vinterkomfort paket Premium - Standard i Sverige (11333)	Pris kr
Vattenburen golvuppvärmning (endast tillsammans med tilläggsutrustning kod 205)	21 300,–
Uppvärmd och isolerad 42 l avloppstank	1 500,–
Spillvattenledningar isolerade och uppvärmda	18 100,–
XPS isolering fram, bak och sidor (beroende på fordonsstorlek)	11 700,–
Ramfönster (inte möjlig till fönster front och bak)	11 700,–
Specialpris	68 200,–

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Chassi														
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	—	10 100,–	10	11608	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	—	19 200,–	0	11609	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Viktändring till 2.800 kg (inkl. fälgar 195/70 R14 C LI104)	—	12 800,–	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Chassiutrustning														
Reparationssats till däck	—	1 600,–	1	620	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●
Reservhjul på aluminiumfälg 225/70 R15 C LI 112 - till 1.900 kg och 2.000 kg totalvikt	—	4 800,–	23.5	1092	—	○	—	○	●	—	—	—	—	—
Stora stödfötter, 4 styck	—	1 800,–	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	—	1 100,–	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Yttre utrustning														
Fönster i bak	—	6 400,–	4	1108	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fönster i front	—	5 700,–	4	982	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tak-kasettmarkis 4500x2500 mm, manuell	—	18 100,–	30	6928	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Tak-kasettmarkis 5500x3000 mm, manuell	—	25 600,–	50.6	6928	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Tak-kasettmarkis 6000x3000 mm, manuell	—	25 600,–	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Yttre design														
Bakljusramp i hög utförande med takrails [12)]	—	10 700,–	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Front med hög spoiler och takrails [11)]	—	10 700,–	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slät plåt utvändigt i titansilver metallic	—	10 700,–	1	659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serviceluckor														
Servicelucka 1.069x299 mm höger fram	—	3 800,–	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 1.069x299 mm vänster fram	—	3 800,–	2	1083	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Servicelucka 648x348 mm vänster bak	—		2	1073	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Servicelucka 749x297 mm höger fram	—	3 200,–	2	1076	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Servicelucka 997x419 mm vänster bak	—	3 800,–	2.2	1081	—	—	—	○	●	—	—	—	●	—
Inre design														
Klädsel Badalona	—		0	11330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klädsel Tarragona	—		0	11331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilutrustning														
7-zons kallskums-dubbelsängsmadrass i klimatreglerande material med Watergel	—	4 800,–	4	8214	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
7-zons kallskums-enkelsängmadrass, höger, i klimatregulerande material med Watergel	—	2 700,–	5	8216	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
7-zons kallskums-enkelsängmadrass, vänster, i klimatreglerande material med Watergel	—	2 700,–	2	8215	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Formsydda golvmattor	—	5 900,–	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianter														
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	3 800,–	5	685	—	○	—	●	—	●	—	○	—	—
Ribbotten med uppställbar huvuddel	—	1 500,–	1	871	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Skänk i stället för soffa (över för sittgrupp i mitten)	—	3 500,–	0	131	—	○	—	●	—	—	—	○	○	○
Våningssäng med 3 sovplatser (inte uppfällbar)	—	4 600,–	20	200	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
Inre utrustning														
Brandsläckare 2 kg	—	1 800,–	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	700,–	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kök														
Köksfläkt	—	2 700,–	3	785	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—
Multimedia														
Platt skärmhållare 32" til Beduin Scandinavia 550 [15)]	—	10 100,–	5.6	817	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Platt skärmshållare 32" [13)]	—	14 900,–	5.6	817	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○
SAT parabolantenn Flat 65 Easy 65 Twin	—	40 400,–	14	879	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○
TV 22" inkl. DVD och receiver	—	10 700,–	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-SAT anläggning Voyager 65 Digimatic	—	11 700,–	10	1049	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○
TV-lift [14)]	—	3 200,–	5.4	7006	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	—	2 900,–	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AC														
AC på taket	—	29 800,–	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning														
Cityvattenanslutning	DUP	3 200,–	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Duschutrustning med armatur och draperi	DUP	3 200,–	5	1097	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○
Utvändig dusch	—	2 700,–	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasol														
Gasoluttag utvändigt	—	1 600,–	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Säkerhets-gastryckreglare DuoControl med Crash Sensor og och defroster EisEx	—	5 900,–	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket														
Dusch paket	—	6 000,–	7	6105	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○
Mover-autark paket (enkelaxlad)	—	50 300,–	70	5560	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Mover-autark paket (tandemaxlad, 4-hjulsdriven)	—	75 400,–	98	5561	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ● Standard ◆ Obligatoriskt

DUP Shower Package