Pulse Classic 90 Halvintegrerad

Jubileumsutrustning (ingår i basispriset för Pulse Classic 90)	**T 7051 DBM**	**T 7051 DBL**	**T 7051 EB**	**T 7051 EBL**
16" aluminiumfälgar, Fiat	✓	✓	✓	✓
Strålkastare med svart ram	✓	✓	✓	✓
LED varselljus	✓	✓	✓	✓
Lackerad stötfångare i Campovolo	✓	✓	✓	✓
Mörkläggningspersienner i förarhytt	✓	✓	✓	✓
Radioantenn DAB+ integrerad i höger ytterspegel	✓	✓	✓	✓
Kylargrill i högglansig svart med pyntalistor i krom	✓	✓	✓	✓
Full LED halvljus	✓	✓	✓	✓
Instrumentbräda med aluminium-applikation	✓	✓	✓	✓
Klimatautomatik i förarhytt	✓	✓	✓	✓
Ratt och växelknopp i läder	✓	✓	✓	✓
Chassifärg Campovolo grå	✓	✓	✓	✓
Dieseltank 90 liter	✓	✓	✓	✓
Multifunktionsratt	✓	✓	✓	✓
Dimmstrålkastare inkl. kurvtagande ljus	✓	✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbroms	✓	✓	✓	✓
Keyless Entry & Go	✓	✓	✓	✓
Insteg i förarhytt	✓	✓	✓	✓
Skidplate i röd	✓	✓	✓	✓
Integrerad avtäckning till tankpåfylling	✓	✓	✓	✓
Myggnättsdörr	✓	✓	✓	✓
Utvändigt GT Grey-design (ytterligare GT Grey dekaler)	✓	✓	✓	✓
Öppningsbart fönster i T-huv	✓	✓	✓	✓
Panorama-taklucka 70 x 50 cm i boutrymme	✓	✓	✓	✓
70 cm bred ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förarhyttdörr)	✓	✓	✓	✓
Stabila ramfönster med dubbelglas och integrerad mörkläggning- och myggnättsrullgardiner	✓	✓	✓	✓
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	–	–	✓	✓
Höga enkelsängar inkl. komfortabel trappa	–	–	✓	✓
Förberedelse för radio inkl. Soundpaket i förarhytt	✓	✓	✓	✓
Uttag och brytare tvåfärgade	✓	✓	✓	✓
Liht Moments paket (belysning i 4 nivå)	✓	✓	✓	✓
Förtältlampa, 12 V	✓	✓	✓	✓
Kontrollpanel lyx	✓	✓	✓	✓
Indirekte stämningsbelysning ovanför takskåp	✓	✓	✓	✓

Pulse Classic 90 Halvintegrerad

Möbler i ljus nötträdekor, golvet i vackert stenutseende och matchande jubileumstklädsel: De som älskar klassisk design känner sig särskilt hemma i Pulse Classic 90. För Dethleffs 90-årsjubileum fick den klassiska Pulse-linjen ännu mer utrustning och innehåller nu allt som standard, som du behöver för en avslappnad och extremt bekväm husbilsresa.

Kännetecken	
Totallängd, ca.	741 cm
Totalbredd, ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	300 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

\+ Klädsel
Cosmopolitan

Trädekor

\+ Trädekor Noce Nagano

Pluspunkter

- \+ Lyx kontrollpanel är standard
- \+ Bodel utan nivåskillnader för din säkerhet
- \+ Invändig höjd på 2,05 m
- \+ Skoskåp i ingångsområdet
- \+ L-sittgrupp som standard
- \+ Backkamera integrerad i spoileren som tilläggsutrustning
- \+ Mycket jubileumsutrustning
- \+ Belysning i fyra nivåer med "Light Moments" som standard



Pulse Classic 90 Halvintegrerad



Pulse Classic 90 Halvintegrerad		T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 204 000,–	1 209 000,–	1 204 000,–	1 209 000,–
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	741	741	741	741
Totalbredd, ca.	cm	233	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 [1)]	300 [1)]	300 [1)]	300 [1)]
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 110 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 110 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	170 x 100 - 80	202 x 110 - 90	170 x 100 - 80	202 x 110 - 90
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 160	190 x 160	210 - 185 x 80 / 200 x 80 / 210 x 190	205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80 / 210 x 190
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3022 (2871 till 3173)*	3075 (2921 till 3229)*	3031 (2879 till 3183)*	3084 (2930 till 3238)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*	kg	113	65	104	56
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	153 (29)	137 (15)	153 (29)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110	90 x 110

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Pulse Classic 90 Halvintegrerad



Pulse Classic 90 Halvintegrerad		T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110	90 x 110

○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ● Standard ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Chassi Fiat				
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat				
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●
Dörrtröskel i förarhytt	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●
Elektrisk parkeringsbroms	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●
Full LED strålkastare	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●
Keyless Entry & Go	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●	●	●
Kylargrill, i blanksvart med kromkant	●	●	●	●
LED varselljus	●	●	●	●
Lackerat stötfångare Campovolo	●	●	●	●
Läderratt och växelknopp i läder	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●	●	●
Strålkastare-ram svart	●	●	●	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●
Tempomat/farthållare	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●
Yttre färg på chassi Campovolo grå	●	●	●	●
Utvändig utrustning				
Bakljusramp: 3. bromsljus, integrerade bakljus med LED-ljusband, spoiler i bak	●	●	●	●
Bakre garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●
Fönster i T-huv	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme [9)]	●	●	●	●
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●	●	●
Skydd för integrerat tankstuds	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●	●
Utvändig design GT Grey (ytterligare dekaler GT Grey)	●	●	●	●
Utvändig design				
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●
Invändig design				
Klädsel Cosmopolitan	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●
Textilutföranden				
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●
Möbelvarianter				
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar	●	●	–	–
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen	●	●	–	–
Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	–	●	–
Hemtrevlig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	–	●	–	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	–	–	●	●
Nödsäng	●	–	●	–
Ombäddning av enkel- till dubbelbädd	–	–	●	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	–	●	–	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●	●	●	●
Skoskåp vid ingången	●	●	●	●
Stor spegel	●	–	●	–
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●
Kök				
Gourmet-kök med 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close och stor arbetsyta	●	●	●	●
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	●	–	●	–
Kylskåp, rymshögt, med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)	–	●	–	●
Soptunna	●	●	●	●
Toalettutrymme				
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●	●	●
Multimediasystem				
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●	●	●
TV-förberedelse	●	●	●	●
Värme				
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●
Elektro-installation				
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●
Belyst ingångshandtag	●	●	●	●
Belyst köksbakvägg	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Förtältlampa 12V	●	●	●	●
Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●	●	●
Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●	●	●
Indirekt väggbelysning (stämningsbelysning)	●	●	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●
Light Moments Paket (4-nivå belysning)	●	●	●	●
Sockelbelysning i köket, sittgrupp och sovrum	●	●	●	●
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation				
Brytare till vattenpump	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●
Gasinstallation				
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●

○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ● Standard ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

PAKET PULSE CLASSIC 90 HALVINTEGRERAD

Paket	Assistans paket Fiat (12109)
Avåkningsvarnare	x
Varselljusassistent	x
Helljus-assistent	x
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister	x
Regnsensor	x
Trafikskylt-assistent	x
Specialpris kr	13 800,–
Mervikt (kg)*	0.5

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (8251)	Vinterkomfort paket vattenburen värme (8252)
XPS isolering	x	x
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Brytare till vattenpump	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet		x
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)		x
Paketets värde kr	38 400,–	80 000,–
Specialpris kr	32 900,–	71 000,–
Du sparer kr	5 500,–	9 000,–
Mervikt (kg)*	30	78

Chassi paket Advance (12119)	Pris kr
10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten	26 400,–
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm	7 600,–
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen	3 800,–
Paketets värde	37 800,–
Specialpris	31 900,–
Du sparer	5 900,–
Mervikt (kg)*	2.2

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 200,–
Förberedelse för AC på taket	1 000,–
Förberedelse för satellit-system	2 600,–
Förberedelse för första backkamera	3 400,–
Förberedelse för andra backkamera	1 800,–
Paketets värde	12 000,–
Specialpris	6 600,–
Du sparer	5 400,–
Mervikt (kg)*	7

Export paket (markis 4,5 m) (11937)	Pris kr
Backkamera	3 800,–
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	17 600,–
Paketets värde	21 400,–
Specialpris	16 500,–
Du sparer	4 900,–
Mervikt (kg)*	55

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Chassi Fiat								
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	46 700,–	35	HD140A	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	82 200,–	35	HD180A	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	—	23 400,–	40	HDM140S	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	70 000,–	40	HDM140A	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	105 500,–	40	HDM180A	○	○	○	○
Viktökning								
Totalvikt 3850 kg	—	3 800,–	0	808	○	○	○	○
Utvändig utrustning								
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 100,–	9	938	○	○	○	○
Cykelställ, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 400,–	10	7482	○	○	○	○
Möbelvarianter								
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	23 900,–	55	680	○	○	○	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 400,–	5	8125	○	—	○	—
Toalettutrymme								
Extra fönster i duschrum	—	2 900,–	5	372	○	○	●	●
Trägolv i dusch	—	1 400,–	1.5	1657	●	○	●	○
Multimediasystem								
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,–	1	11541	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator [12)]	—	29 700,–	3.5	9582	○	○	○	○
Värme								
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 600,–	9	763	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 600,–	2	330	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning [13)]	—	13 900,–	10	1603	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) [13)]	VI-KO	11 400,–	10	6709	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	VI-KO	37 800,–	40	761	○	○	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme [13)]	—	11 400,–	7	565	○	○	○	○
AC / klimatanläggning								
Takmonterad AC	—	30 200,–	34	609	○	○	○	○
Elektro-installation								
Solcellanläggning 100 Watt	—	23 900,–	15	922	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation								
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,–	8	665	○	○	○	○
Gasinstallation								
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 000,–	2	1577	○	○	○	○

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Paket								
Assistans paket Fiat	—	13 800,–	0.5	12109	○	○	○	○
Chassi paket Advance [14) 12)]	—	31 900,–	2.2	12119	○	○	○	○
Export paket (markis 4,5 m)	—	16 500,–	55	11937	○	○	○	○
Förberedelseskit	—	6 600,–	7	11350	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	32 900,–	30	8251	○	○	○	○
Vinterkomfort paket vattenburen värme	—	71 000,–	78	8252	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Ej möjligt ● Standard ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.

Pulse Classic 90 T

	Kodnummer	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Utrustning i både Master Class 1 och 2					
Elektrisk taksäng	680	⦿	⦿	⦿	⦿
Utrustning i Master Class 1 (luftburen värme)					
Elektrisk golvuppvärmning	763	⦿	⦿	⦿	⦿
Spillvattentank isolerad	665	⦿	⦿	⦿	⦿
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⦿	⦿	⦿	⦿
Utrustning i Master Class 2 (vattenburen värme)					
Vinter komfort paket (vattenburen värme) - Se paketöversikt	8252	⦿	⦿	⦿	⦿
Värmeväxlare	565	⦿	⦿	⦿	⦿
Vattenburen golvuppvärmning	1603	⦿	⦿	⦿	⦿
Totalvikt 3.850 kg	808	⦿	⦿	⦿	⦿
Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)					
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	74	74	74	74
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	150	150	150	150
Pristillägg					
Master Class 1 - Luftburen värme	**kr.**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
Master Class 2 - Vattenburen värme	**kr.**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**

* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⦿ Ingår i Master Class - Ingår inte i Master Class, se tillval

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner. tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Halvintegrerad
Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är ± 5 %. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Halvintegrerad
Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillvalsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolv i dusch	–	359,-	9	1385	–	○
Extra fönster i duschrum	–	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	–	549,-	15	713	○	–
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.